

**FEDERALE OVERHEIDS DIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN  
EN LEEFMILIEU**

[C – 2012/24098]

**Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen  
met toepassing van gering belang**

In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik deelt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu mede dat de hiernavolgende erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen werden uitgebreid met een toepassing van gering belang.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,  
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE  
ET ENVIRONNEMENT**

[C – 2012/24098]

**Extension d'agrément de pesticides à usage agricole  
avec usages mineurs**

En application de l'article 26 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement communique que les agréments de pesticides à usage agricole reprises ci-dessous ont reçu une extension pour un usage mineur.

Handelsmiddel	<b>FLOWSAN ULTRA</b>	Produit commercial	<b>FLOWSAN ULTRA</b>
Erkenningsnummer	9837/B	Numéro d'agrément	9837/B
Samenstelling	485 g/l THIRAM	Composition	485 g/l THIRAME
Toepassing van gering belang :		Usage mineur :	
Teelt	zaaizaden van cichorei ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>sativum</i> )	Culture	semences de chicorées ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>sativum</i> )
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	/	Stade d'application	/
Ter bestrijding van	kiemschimmels	Pour lutter contre	fontes de semis
Dosis	2,5 ml/100 000 zaden	Mode d'application	2,5 ml/100 000 semences
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Handelsmiddel	<b>IMPULSE</b>	Produit commercial	<b>IMPULSE</b>
Erkenningsnummer	8923/B	Numéro d'agrément	8923/B
Samenstelling	500 g/l SPIROXAMINE	Composition	500 g/l SPIROXAMINE
Toepassing van gering belang :		Usage mineur :	
Teelt	sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie)	Culture	arbres et arbustes ornementaux (non destinés à la consommation)
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	/	Stade d'application	/
Ter bestrijding van	echte meeldauw	Pour lutter contre	oïdium
Dosis	75 -100 ml/100 l water, 1 toepassing	Dose	75 -100 ml/100 l d'eau, 1 application
Toepassingsstadium vijand	Preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen	Stade d'application maladie/ennemi	Préventif ou dès l'apparition des premiers symptômes
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 20 m met 75 % driftreducerende techniek	Mesures anti-dérive	Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 75
Handelsmiddel	<b>BETANAL SE</b>	Produit commercial	<b>BETANAL SE</b>
Erkenningsnummer	9413/B	Numéro d'agrément	9413/B
Samenstelling	160 g/l FENMEDIFAM	Composition	160 g/l PHENMEDIPHAME
Toepassing van gering belang :		Usage mineur :	
Teelt	sierplanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie)	Culture	plantes ornementales (sous protection) (non destinées à la consommation)
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitement des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phénomédiphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractieerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement fractionné

Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Teelt	<b>sierplanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)</b>	Culture	<b>plantes ornementales (plein air) (non destinées à la consommation)</b>
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitements des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phenmédiphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractio-neerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement frac-tionné
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Handelsmiddel	<b>BETOSIP 160</b>	Produit commercial	<b>BETOSIP 160</b>
Erkenningsnummer	9412/B	Numéro d'agrération	9412/B
Samenstelling	160 g/l FENMEDIFAM	Composition	160 g/l PHENMEDIPHAME
Toepassing van gering belang :		Usage mineur :	
Teelt	<b>sierplanten (onder bescher-ming) (niet bestemd voor con-sumptie)</b>	Culture	<b>plantes ornementales (sous protection) (non destinées à la consommation)</b>
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitements des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phenmédiphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractio-neerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement frac-tionné
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Teelt	<b>sierplanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)</b>	Culture	<b>plantes ornementales (plein air) (non destinées à la consommation)</b>
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitements des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phenmédiphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractio-neerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement frac-tionné
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Handelsmiddel	<b>DIANAL 160</b>	Produit commercial	<b>DIANAL 160</b>
Erkenningsnummer	9411/B	Numéro d'agrération	9411/B
Samenstelling	160 g/l FENMEDIFAM	Composition	160 g/l PHENMEDIPHAME
Toepassing van gering belang :		Usage mineur :	
Teelt	<b>sierplanten (onder bescher-ming) (niet bestemd voor con-sumptie)</b>	Culture	<b>plantes ornementales (sous protection) (non destinées à la consommation)</b>
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/

Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitemet des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phenméphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractio-neerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement frac-tionné
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Teelt	<b>sierplanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)</b>	Culture	<b>plantes ornementales (plein air) (non destinées à la consommation)</b>
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitemet des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phenméphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractio-neerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement frac-tionné
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Handelsmiddel	<b>KEMIFAM SE</b>	Produit commercial	<b>KEMIFAM SE</b>
Erkenningsnummer	8741/B	Numéro d'agrération	8741/B
Samenstelling	160 g/l FENMEDIFAM	Composition	160 g/l FENMEDIFAM
Toepassing van gering belang :		Usage mineur :	
Teelt	<b>sierplanten (onder bescher-ming) (niet bestemd voor con-sumptie)</b>	Culture	<b>plantes ornementales (sous protection) (non destinées à la consommation)</b>
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitemet des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phenméphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractio-neerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement frac-tionné
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Teelt	<b>sierplanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)</b>	Culture	<b>plantes ornementales (plein air) (non destinées à la consommation)</b>
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitemet des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phenméphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractio-neerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement frac-tionné
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/

Handelsmiddel	<b>MEDIFAM SE</b>	Produit commercial	<b>MEDIFAM SE</b>
Erkenningsnummer	9410/B	Numéro d'agrération	9410/B
Samenstelling	160 g/l FENMEDIFAM	Composition	160 g/l PHENMEDIPHAME
Toepassing van gering belang :		Usage mineur :	
Teelt	sierplanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie)	Culture	plantes ornementales (sous protection) (non destinées à la consommation)
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitement des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phenmédiphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractio-neerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement frac-tionné
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Teelt	<b>sierplanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)</b>	Culture	<b>plantes ornementales (plein air) (non destinées à la consommation)</b>
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap	Stade d'application	Traitement des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection
Opmerking	Max. 960 g fenmedifam/ha/ 12 maanden	Remarque	Max. 960 g phenmédiphame/ha/12 mois
Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	Pour lutter contre	dicotylées annuelles
Dosis	2-6 l/ha, eventueel gefractio-neerd toepassen	Dose	2-6 l/ha, éventuellement frac-tionné
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/
Handelsmiddel	<b>MATRIGON</b>	Produit commercial	<b>MATRIGON</b>
Erkenningsnummer	8200/B	Numéro d'agrération	8200/B
Samenstelling	100 g/l CLOPYRALID	Composition	100 g/l CLOPYRALIDE
Toepassing van gering belang :		Usage mineur :	
Teelt	<b>bol- en knolgewassen, rhizo-men (open lucht) (sierplanten) (niet bestemd voor consumptie)</b>	Culture	<b>plantes à bulbes et à rhizomes (plein air) (non destinées à la consommation)</b>
Veiligheidstermijn	/	Délai avant récolte	/
Toepassingsstadium	/	Stade d'application	/
Opmerking	- Maximum 1 toepassing/ 12 maanden - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de vol-gende soorten : Knolbegonia	Remarque	- Max.imum 1 application/ 12 mois - Utilisation en plantes orne-mentales accordée sur base d'essais réalisés sur les espèces suivantes : Bégonias tubéreux
Ter bestrijding van	tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)	Pour lutter contre	dicotylées (annuelles et viva-ces)
Dosis	0,5 l/ha, 1 toepassing	Dose	0,5 l/ha, 1 application
Toepassingsstadium vijand	bij opkomst van nieuwe onkrui-den	Stade d'application maladie/ennemi	à l'émergence des adventices
Driftreducerende maatregelen	/	Mesures anti-dérive	/

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schadegevallen of ongevallen die zouden voortvloeien uit de hierboven vermelde toepassingen. **De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gebruiker.**

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ne peut être tenu garant ni responsable d'accidents et de dégâts possibles qui seraient liés à ces usages. **La responsabilité de l'utilisation incombe à l'utilisateur.**