

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN  
EN LEEFMILIEU

[C – 2010/24016]

**Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen  
met toepassingen van gering belang**

In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik deelt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu mede dat de hiernavolgende erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen werden uitgebreid met een toepassing van gering belang.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,  
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE  
ET ENVIRONNEMENT

[C – 2010/24016]

**Extension d'agrément de pesticides  
à usage agricole avec usages mineurs**

En application de l'article 26 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement communique que les agrémentations de pesticides à usage agricole reprises ci-dessous ont reçu une extension pour un usage mineur.

Handelsbenaming	<b>STARANE</b>
Erkenningsnummer	8292/B
Samenstelling	180 g/l FLUROXYPYR
Toepassing van gering belang :	
Opmerking	- Bij temperaturen beneden 15 °C is het aangeraden een uitvloeier toe te voegen. - Dit product kan een lichte, tijdelijke groeiremning van de maïs veroorzaken. - Maximum 1 toepassing/jaar.
Teelt	<b>suikermaïs (Zea mays subsp. saccharata)</b>
Toepassingsstadium	2-6 bladstadium (BBCH 12-16)
Ter bestrijding van	akkerwinde/haagwinde (voldoende ontwikkelde onkruiden)
Toepassingswijze	1 l/ha, 1 toepassing
Teelt	<b>suikermaïs (Zea mays subsp. saccharata)</b>
Toepassingsstadium	Planten van 30 cm -1 m hoog
Ter bestrijding van	akkerwinde/haagwinde
Toepassingswijze	1 l/ha, door toepassing met afschermkap, 1 toepassing
Handelsbenaming	<b>SUXON 10</b>
Erkenningsnummer	8676/B
Samenstelling	10 % CHLOORPYRIFOS
Toepassing van gering belang :	
Teelt	<b>sierplanten (niet bestemd voor consumptie)</b>
Ter bestrijding van	engerlingen (meikever)
Toepassingswijze	75 g/m <sup>2</sup> , gelijkmatig uitstrooien en onmiddellijk inwerken in de bovenste 10-15 cm
Toepassingsstadium vijand	larven
Ter bestrijding van	lapsnuitkevers
Toepassingswijze	75 g/m <sup>2</sup> , gelijkmatig uitstrooien en onmiddellijk inwerken in de bovenste 10-15 cm
Toepassingsstadium vijand	larven
Handelsbenaming	<b>ARVEST</b>
Erkenningsnummer	7064/B
Samenstelling	480 g/l ETHEFON
Toepassing van gering belang :	
Teelt	<b>sierplanten (doorlevend, niet-houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)</b>
Opmerking	- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten : chrysant
Ter bestrijding van	tegen een te vroege bloei
Toepassingswijze	0,15 l/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 6 dagen
Ter bestrijding van	ter bevordering van het vertakken
Toepassingswijze	0,0875 l/100 l, 1 toepassing
Handelsbenaming	<b>ETHEFON CLASSIC</b>
Erkenningsnummer	9202/B
Samenstelling	480 g/l ETHEFON

Toepassing van gering belang :	
Teelt	<b>sierplanten (doorlevend, niet-houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)</b>
Opmerking	- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten : chrysanten
Ter bestrijding van	tegen een te vroege bloei
Toepassingswijze	0,15 l/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 6 dagen
Ter bestrijding van	ter bevordering van het vertakken
Toepassingswijze	0,0875 l/100 l, 1 toepassing
Handelsbenaming	<b>ETHEPRO</b>
Erkenningsnummer	7775/B
Samenstelling	480 g/l ETHEFON
Toepassing van gering belang :	
Teelt	<b>sierplanten (doorlevend, niet-houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)</b>
Opmerking	- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten : chrysant
Ter bestrijding van	tegen een te vroege bloei
Toepassingswijze	0,15 l/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 6 dagen
Ter bestrijding van	ter bevordering van het vertakken
Toepassingswijze	0,0875 l/100 l, 1 toepassing
Handelsbenaming	<b>CERAFON</b>
Erkenningsnummer	9386/B
Samenstelling	480 g/l ETHEFON
Toepassing van gering belang :	
Teelt	<b>sierplanten (doorlevend, niet-houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)</b>
Opmerking	- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten : chrysant
Ter bestrijding van	tegen een te vroege bloei
Toepassingswijze	0,15 l/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 6 dagen
Ter bestrijding van	ter bevordering van het vertakken
Toepassingswijze	0,0875 l/100 l, 1 toepassing

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schadegevallen of ongevallen die zouden voortvloeien uit de hierboven vermelde toepassingen. **De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gebruiker.**

Formulation	<b>STARANE</b>
Numéro d'agr�ation	8292/B
Composition	180 g/l FLUROXYPYR
Usage mineur :	
Remarque	- En cas de temp�ratures en dessous de 15 �C, il est conseill� d'ajouter un mouillant. - Ce produit peut provoquer une l�g�re inhibition temporaire de la croissance du ma�s. - Maximum 1 application/ann�e.
Culture	<b>ma�s doux (Zea mays subsp. saccharata)</b>
Stade d'application	2-6 feuilles (BBCH 12-16)
Pour lutter contre	liseron des champs/liseron des haies (adventices d�velopp�s)
Mode d'application	1 l/ha, 1 application
Culture	<b>ma�s doux (Zea mays subsp. saccharata)</b>
Stade d'application	Plantes d'une hauteur de 30 cm -1 m
Pour lutter contre	liseron des champs/liseron des haies
Mode d'application	1 l/ha, par application avec un cache de protection, 1 application

Formulation	<b>SUXON 10</b>
Numéro d'agr�ation	8676/B
Composition	10 % CHLORPYRIPHOS
Usage mineur :	
Culture	plantes ornementales (non destin�es � la consommation)
Pour lutter contre	vers blancs (hanneton)
Mode d'application	75 g/m <sup>2</sup> , � �pandre de mani�re uniforme et � incorporer imm�diatement dans les 10-15 premiers cm de sol
Stade d'application maladie/ennemi	stades larvaires
Pour lutter contre	otiorrhynques
Mode d'application	75 g/m <sup>2</sup> , � �pandre de mani�re uniforme et � incorporer imm�diatement dans les 10-15 premiers cm de sol
Stade d'application maladie/ennemi	stades larvaires
Formulation	<b>ARVEST</b>
Num�ro d'agr�ation	7064/B
Composition	480 g/l ETHEPHON
Usage mineur :	
Culture	<b>plantes vivaces ornementales non ligneuses (non destin�es � la consommation)</b>
Remarque	- Utilisation en plantes ornementales accord�e sur base d'essais r�alis�s sur les esp�ces suivantes : chrysanth�mes
Pour lutter contre	contre les floraisons trop pr�coces
Mode d'application	0,15 l/100 l, 1-2 applications � intervalle de 6 jours
Pour lutter contre	pour favoriser la ramification
Mode d'application	0,0875 l/100 l, 1 application
Formulation	<b>ETHEFON CLASSIC</b>
Num�ro d'agr�ation	9202/B
Composition	480 g/l ETHEPHON
Usage mineur :	
Culture	<b>plantes vivaces ornementales non ligneuses (non destin�es � la consommation)</b>
Remarque	- Utilisation en plantes ornementales accord�e sur base d'essais r�alis�s sur les esp�ces suivantes : chrysanth�mes
Pour lutter contre	contre les floraisons trop pr�coces
Mode d'application	0,15 l/100 l, 1-2 applications � intervalle de 6 jours
Pour lutter contre	pour favoriser la ramification
Mode d'application	0,0875 l/100 l, 1 application
Formulation	<b>ETHEPRO</b>
Num�ro d'agr�ation	7775/B
Composition	480 g/l ETHEPHON
Usage mineur :	
Culture	<b>plantes vivaces ornementales non ligneuses (non destin�es � la consommation)</b>
Remarque	- Utilisation en plantes ornementales accord�e sur base d'essais r�alis�s sur les esp�ces suivantes : chrysanth�mes
Pour lutter contre	contre les floraisons trop pr�coces
Mode d'application	0,15 l/100 l, 1-2 applications � intervalle de 6 jours
Pour lutter contre	pour favoriser la ramification
Mode d'application	0,0875 l/100 l, 1 application
Formulation	<b>CERAFON</b>
Num�ro d'agr�ation	9386/B
Composition	480 g/l ETHEPHON

Usage mineur :	
Culture	plantes vivaces ornementales non ligneuses (non destinées à la consommation)
Remarque	- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur les espèces suivantes : chrysanthèmes
Pour lutter contre	contre les floraisons trop précoces
Mode d'application	0,15 l/100 l, 1-2 applications à intervalle de 6 jours
Pour lutter contre	pour favoriser la ramification
Mode d'application	0,0875 l/100 l, 1 application

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ne peut être tenu garant ni responsable d'accidents et de dégâts possibles qui seraient liés à ces usages. **La responsabilité de l'utilisation incombe à l'utilisateur.**

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2010/09056]

Wet van 15 mei 1987

### betreffende de namen en voornamen. — Bekendmakingen

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 is machtiging verleend aan Mevr. Van Kerschaver, Sara Katia Jacques, geboren te Brugge op 21 januari 1986, wonende te Eeklo, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « Goyvaerts » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 is machtiging verleend aan :  
Mej. Topff, Niki Annemie, geboren te Genk op 1 juni 1988, en;  
de heer Topff, Sander, geboren te Genk op 12 februari 1991,  
er beiden wonende om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van « Robijns » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 is machtiging verleend aan de heer Trabelsi, Tarek Rachid, geboren te Sint-Truiden op 10 juni 1976, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van « Ilsbroux » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 is machtiging verleend aan :  
de heer Herbosch, Kevin, geboren te Antwerpen op 13 maart 1978, wonende te Antwerpen, handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarig kind, de genaamde Herbosch, Yamil, geboren te Antwerpen, district Borgerhout op 21 augustus 2000, wonende te Boom, en;  
de heer Herbosch, Steve, geboren te Antwerpen op 13 maart 1978, wonende te Antwerpen,  
om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van « Lopez Velazquez » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 is machtiging verleend aan Mevr. Visirkhadjieva, Hedi, geboren te Haydarkan (Unie der Socialistische Sovjetrepublieken) op 11 november 1954, wonende te Mechelen, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « Taysumova » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 is machtiging verleend aan :  
de heer Devel, Etienne Marie Denis Richard, geboren te Turnhout op 9 juni 1959;  
de heer Devel, Pierre Marie Martine Stanislas Ghislain Joseph, geboren te Gent op 8 februari 1988;

## SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2010/09056]

Loi du 15 mai 1987

### relative aux noms et prénoms. — Publications

Par arrêté royal du 10 janvier 2010, Mme Van Kerschaver, Sara Katia Jacques, née à Bruges le 21 janvier 1986, demeurant à Eeklo, a été autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de « Goyvaerts » après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 10 janvier 2010 :  
Mlle Topff, Niki Annemie, née à Genk le 1<sup>er</sup> juin 1988, et;  
M. Topff, Sander, né à Genk le 12 février 1991,  
tous deux y demeurant, ont été autorisés, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur nom patronymique celui de « Robijns » après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 10 janvier 2010, M. Trabelsi, Tarek Rachid, né à Saint-Trond le 10 juin 1976, y demeurant, a été autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de « Ilsbroux » après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 10 janvier 2010 :  
M. Herbosch, Kevin, né à Anvers, le 13 mars 1978, demeurant à Anvers, agissant en nom propre et en tant que représentant légal de son enfant mineur, le nommé Herbosch, Yamil, né à Anvers, district Borgerhout, le 21 août 2000, demeurant à Boom, et;

M. Herbosch, Steve, né à Anvers le 13 mars 1978, demeurant à Anvers,  
ont été autorisés, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur nom patronymique celui de « Lopez Velazquez » après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 10 janvier 2010, Mme Visirkhadjieva, Hedi, née à Haydarkan (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) le 11 novembre 1954, demeurant à Malines, a été autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de « Taysumova » après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 10 janvier 2010 :  
M. Devel, Etienne Marie Denis Richard, né à Turnhout le 9 juin 1959;  
M. Devel, Pierre Marie Martine Stanislas Ghislain Joseph, né à Gand le 8 février 1988;