

**Ordonnance
de l'Institut suisse des produits thérapeutiques
sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Ordonnance de Swissmedic sur les stupéfiants, OStup-Swissmedic)**

Modification du 12 mars 2010

*Le Conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l'institut)
arrête:*

I

Les appendices a et d de l'ordonnance de Swissmedic du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants¹ sont modifiés conformément aux textes ci-jointes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1^{er} mai 2010.

12 mars 2010

Au nom du Conseil de l'institut:
La présidente, Christine Beerli

¹ RS 812.121.2

Appendice a
(art. 1)

Liste de tous les stupéfiants

| Désignation | EAN-A | appendices |
|---|---------------|------------|
| acétorphine | 7611746000006 | |
| acétyldihydrocodéine | 7611746001003 | |
| acétylméthadol [(±)-isomère] | 7611746002000 | |
| acétyl-alpha-méthylfentanyl | 7611746240006 | |
| acide 4-hydroxybutyrique | 7611746400004 | |
| acide lysergique, diéthylamide de l' voir sous diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25) | | d |
| alfentanil | 7611746003007 | |
| allobarbital | 7611746164005 | b |
| allylprodine | 7611746004004 | |
| alphacétylméthadol [(+)-isomère] | 7611746005001 | |
| alphaméprodine | 7611746006008 | |
| alphaméthadol | 7611746007005 | |
| alphaprodine [(±)-isomère; cis] | 7611746008002 | |
| alprazolam | 7611746165002 | b |
| amfépramone | 7611746167006 | b |
| amineptine | 7611746250005 | |
| 3-(2-aminobutyl)-indole voir sous étryptamine | | d |
| 2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)-phényl-propane voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine | | d |
| cis-2-amino-4-méthyl-phényl-2-oxazoline voir sous 4-méthylaminorex | | d |
| 2-aminopropiophénone voir sous cathinone | | d |
| aminorex | 7611746225003 | b |
| amobarbital | 7611746166009 | b |
| amphétamine [(±)-isomère] | 7611746118008 | |
| aniléridine | 7611746009009 | |
| barbéxaclone voir sous phénobarbital (-)-propylhédérine (1:1) | | b |
| barbital | 7611746168003 | b |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|---|---------------|------------|
| benzéthidine | 7611746010005 | |
| benzphétamine | 7611746169000 | b |
| benzylmorphine | 7611746011002 | |
| benzylpipérazine | 7611123456789 | |
| bétacétylméthadol | 7611746012009 | |
| bétaméprodine | 7611746013006 | |
| bétaméthadol | 7611746014003 | |
| bétaprodine | 7611746015000 | |
| bézitramide | 7611746016007 | |
| broramfétamine voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine | | d |
| bromazépam | 7611746170006 | b |
| 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine (DOB) [(±)-isomère] | 7611746137009 | d |
| 4-brom-2,5-diméthoxyphényléthylamine (2C-B) | 7611746350002 | d |
| brotizolam | 7611746226000 | b |
| buprénorphine | 7611746017004 | |
| butalbital | 7611746171003 | b |
| butobarbital | 7611746239000 | b |
| camazépam | 7611746172000 | b |
| cannabis voir sous chanvre | | d |
| catha edulis, feuilles (feuilles de la plante de kath) | 7611746999270 | d |
| cathine [(+)-norpseudoéphédrine] | 7611746173007 | b |
| cathinone | 7611746134008 | d |
| 2C-B voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyphényléthylamine | | d |
| cétobémidone | 7611746058007 | |
| champignons hallucinogènes du genre conocybe, panaeolus, psilocybe et stropharia | 7611746370000 | d |
| chanvre pour en tirer des stupéfiants | 7611746999522 | d |
| chanvre, extrait pour en tirer des stupéfiants | 7611746999515 | d |
| chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants | 7611746999485 | d |
| chanvre, résine (haschich) | 7611746999508 | d |
| chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants | 7611746999492 | d |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| chlordiazépoxyde | 7611746174004 | b |
| 2C-I voir sous 2,5-diméthoxy-4-iodo-phenéthylamine | | d |
| clobazam | 7611746175001 | b |
| clonazépam | 7611746176008 | b |
| clonitazène | 7611746019008 | |
| clorazépate | 7611746224006 | b |
| clotiazépam | 7611746177005 | b |
| cloxazolam | 7611746178002 | b |
| coca, extrait de | 7611746999461 | |
| coca, feuilles de | 7611746999478 | |
| coca, teinture de | 7611746999454 | |
| cocaïne | 7611746021001 | |
| codéine (<i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de la codéine</i>) | 7611746022008 | |
| Les préparations qui contiennent de la codéine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments ²). | | c |
| codéine-N-oxide | 7611746023005 | |
| codoxime | 7611746024002 | |
| conocybe voir sous champignons hallucinogènes | | d |
| 2C-T-2 voir sous 4-éthylthio-2,5-diméthoxyphenéthylamine | | d |
| 2C-T-7 voir sous 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophenéthylamine | | d |
| cyclobarbital | 7611746179009 | b |
| délorazépam | 7611746180005 | b |
| désomorphine | 7611746025009 | |

² RS 812.212.21

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| DET voir sous N,N-diéthyltryptamine | | d |
| dexamfétamine voir sous dexamphétamine | | |
| dexamphétamine [(+)-isomère] | 7611746119005 | |
| dextromoramide | 7611746026006 | |
| dextropropoxyphène (<i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant du dextropropoxyphène</i>) | 7611746027003 | |
| Les préparations qui contiennent du dextropropoxyphène sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psychotropes. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments). | | c |
| diacétylmorphine voir sous héroïne | | d |
| diamorphine voir sous héroïne | | d |
| diampromide | 7611746029007 | |
| diazépam | 7611746181002 | b |
| didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxamide-8β voir sous diéthylamide de l'acide lysergique | | d |
| diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25) | 7611746143000 | d |
| 3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole voir sous N,N-diéthyltryptamine | | d |
| N,N-diéthyllysergamide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique | | d |
| diéthylpropione voir sous amfépramone | | b |
| diéthylthiambutène | 7611746312000 | |
| N,N-diéthyltryptamine (DET) | 7611746135005 | d |
| difénoxine (<i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de la difénoxine</i>) | 7611746031000 | |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| Les préparations qui contiennent de la difénoxine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent, par unité d'administration, au plus 0,5 mg de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5 % au minimum de la quantité de difénoxine. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments). | | c |
| dihydrocodéine (<i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de la dihydrocodéine</i>) | 7611746032007 | |
| Les préparations qui contiennent de la dihydrocodéine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments). | | c |
| dihydrocodéinone voir sous hydrocodone | | |
| dihydroetorphine | 7611746260004 | |
| dihydromorphine | 7611746033004 | |
| dihydromorphinone voir sous hydromorphone | | |
| diménoxadol | 7611746034001 | |
| dimépheptanol | 7611746035008 | |
| 2,5-diméthoxyamphétamine (DMA) | 7611746136002 | d |
| 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine (DOET) [(±)-isomère] | 7611746138006 | d |
| 2,5-diméthoxy-4-iodo-phenéthylamine (2C-I) | 7611746137023 | d |
| 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM, STP) [(±)-isomère] | 7611746133001 | d |
| 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophenéthylamine (2C-T-7) | 7611746138013 | d |
| 6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanone voir sous méthadone | | |
| 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indole voir sous N,N-diméthyltryptamine | | d |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|---|---------------|------------|
| 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol voir sous psilocine | | d |
| 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-yl-dihydrogène phosphate voir sous psilocybine | | d |
| diméthylheptyltétrahydrocannabinol (DMHP) | 7611746141006 | d |
| diméthylthiambutène | 7611746030003 | |
| N,N-diméthyltryptamine (DMT) | 7611746297000 | d |
| dioxaphétylbutyrate | 7611746037002 | |
| diphénoxyate | 7611746038009 | b |
| dipipanone | 7611746039006 | |
| DMA voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine | | d |
| DMHP voir sous diméthylheptyltétrahydrocannabinol | | d |
| DMT voir sous N,N-diméthyltryptamine | | d |
| DOB voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine | | d |
| DOET voir sous 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine | | d |
| DOM (STP) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine | | d |
| dronabinol voir sous (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol | | d |
| drotébanol | 7611746040002 | |
| ecgonine et ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne | 7611746041009 | |
| éphédron voir sous méthcathinone | | d |
| estazolam | 7611746182009 | b |
| éthchlorvynol | 7611746183006 | b |
| éthnamate | 7611746184003 | b |
| N-éthylamphétamine voir sous étilamfétamine | | b |
| éthyl-loflazépat | 7611746185000 | b |
| N-éthyl-MDA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine | | d |
| N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA) [(±)-isomère] | 7611746132004 | d |
| alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MBDB) | 7611746976806 | d |
| éthylméthylthiambutène | 7611746042006 | |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|---|---------------|------------|
| éthylmorphine (<i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de l'éthylmorphine</i>) | 7611746043003 | |
| Les préparations qui contiennent de l' éthylmorphine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité d'éthylmorphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments). | | c |
| N-éthyl-1-phényl-cyclohexylamine voir sous éticyclidine | | d |
| 4-éthylthio-2,5-diméthoxyphénéthylamine (2C-T-2) | 7611746137016 | d |
| éticyclidine (PCE) | 7611746140009 | d |
| etilamfétamine [(+)-isomère] | 7611746186007 | b |
| étonitazène | 7611746044000 | |
| étorphine | 7611746045007 | |
| étoxéridine | 7611746046004 | |
| étryptamine | 7611746227007 | d |
| fencamfamine | 7611746187004 | b |
| fénétylline | 7611746120001 | |
| fenproporex | 7611746188001 | b |
| fentanyl | 7611746047001 | |
| fludiazépam | 7611746189008 | b |
| flunitrazépam | 7611746190004 | b |
| p-fluorofentanyl | 7611746048008 | |
| flurazépam | 7611746191001 | b |
| furéthidine | 7611746049005 | |
| GHB voir sous acide 4-hydroxybutyrique | | |
| glutéthimide | 7611746192008 | b |
| halazépam | 7611746193005 | b |
| haloxazolam | 7611746194002 | b |
| haschich voir sous chanvre, résine | | d |
| héroïne (diacétylmorphine/diamorphine) | 7611746050001 | d |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| hydrocodone | 7611746051008 | |
| hydromorphinol | 7611746052005 | |
| hydromorphone | 7611746053002 | |
| 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyranne voir sous diméthylheptyltétrahydrocannabinol | | d |
| beta-hydroxyfentanyl | 7611746054009 | |
| 1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-benzo[b,d]pyranne voir sous parahexyl | | d |
| N-hydroxy-MDA voir sous N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine | | d |
| N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (N-hydroxy-MDA) | 7611746142003 | d |
| beta-hydroxy-3-méthylfentanyl | 7611746055006 | |
| hydroxypéthidine | 7611746056003 | |
| ibogaine | 7611746235002 | d |
| isométhadone | 7611746057000 | |
| kétazolam | 7611746195009 | b |
| LAAM voir sous lévacétylméthadol | | |
| léfétamine (SPA) | 7611746196006 | b |
| lévacétylméthadol [(-)-isomère] (LAAM) | 7611746236009 | |
| lévamphtamine [(-)-isomère] | 7611746197003 | |
| lévometamphétamine | 7611746290001 | |
| lévométhadone | 7611746979845 | |
| lévométhorphane <i>Le dextrométhorphane n'est pas soumis au contrôle</i> | 7611746059004 | |
| lévomoramide | 7611746060000 | |
| lévophénacylmorphane | 7611746061007 | |
| lévorphanol <i>Le dextrorphan n'est pas soumis au contrôle</i> | 7611746062004 | |
| loflazébate d'éthyle | 7611746185000 | b |
| lophophora williamsii voir sous peyotl | | d |
| loprazolam | 7611746198000 | b |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| lorazépam | 7611746228004 | b |
| lormétazépam | 7611746200000 | b |
| LSD voir sous diéthylamide de l'acide lysergique | | d |
| LSD-25 voir sous diéthylamide de l'acide lysergique | | d |
| lysergique voir sous diéthylamide de l'acide lysergique | | d |
| mazindol | 7611746201007 | b |
| MBDB voir sous alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine | | d |
| MDA voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine | | d |
| MDE voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine | | d |
| MDEA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine | | d |
| MDMA voir sous 3,4- méthylènedioxyméthamphétamine | | d |
| mécloqualone | 7611746126003 | |
| médazépam | 7611746202004 | b |
| méfénorex [(±)-isomère] | 7611746203001 | b |
| méprobamate | 7611746204008 | b |
| mescaline | 7611746144007 | d |
| mésocarbe | 7611746229001 | b |
| métamfétamine voir sous méthamphétamine | | |
| métazocine | 7611746063001 | |
| méthadol voir sous dimépheptanol | | |
| méthadone [(±)-isomère] | 7611746064008 | |
| méthadone, intermédiaire de la | 7611746064008 | |
| méthamphétamine [(±)-isomère] | 7611746121008 | |
| méthqualone | 7611746127000 | |
| méthcathinone (éphédrone) [(±)-isomère] | 7611746331001 | d |
| para-méthoxyamphétamine voir sous paraméthoxyamphétamine (PMA) | | d |
| 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MMDA) | 7611746145004 | d |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| 2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-on voir sous méthcathinone | | d |
| 4-méthylaminorex | 7611746999379 | d |
| N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yle)-2-butylamine voir sous alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine | | d |
| méthylésorphine | 7611746066002 | |
| méthyl dihydromorphine | 7611746067009 | |
| 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) [(±)-isomère] | 7611746459002 | d |
| 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) [(±)-isomère] | 7611746148005 | d |
| 3-méthylfentanyl | 7611746997795 | |
| alpha-méthylfentanyl | 7611746068006 | |
| méthylphénidate | 7611746122005 | |
| méthylphénobarbital | 7611746199007 | b |
| 1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine (MPPP) | 7611746070009 | |
| 4-méthylthioamphétamine (4-MTA) | 7611746354000 | d |
| alpha-méthylthiofentanyl | 7611746071006 | |
| 3-méthylthiofentanyl | 7611746072003 | |
| méthyprylone | 7611746206002 | b |
| métopon | 7611746073000 | |
| midazolam | 7611746207009 | b |
| MMDA voir sous 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine | | d |
| moramide, intermédiaire du | 7611746076001 | |
| morphéridine | 7611746077008 | |
| morphine | 7611746078005 | |
| morphine-méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent | 7611746079002 | |
| morphine-N-oxide | 7611746080008 | |
| MPPP voir sous 1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine | | |
| 4-MTA voir sous 4-méthylthioamphétamine | | d |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| myrophine | 7611746081005 | |
| nicocodine | 7611746082002 | |
| nicodicodine | 7611746083009 | |
| nicomorphine | 7611746084006 | |
| nimétazépam | 7611746208006 | b |
| nitrazépam | 7611746209003 | b |
| noracyméthadol | 7611746085003 | |
| norcodéine | 7611746086000 | |
| nordazépam | 7611746210009 | b |
| norlévorphanol | 7611746087007 | |
| norméthadone | 7611746088004 | |
| normorphine | 7611746089001 | |
| norpipanone | 7611746090007 | |
| (±)-norpseudoéphédrine | 7611746173014 | b |
| (+)-norpseudoéphédrine voir sous cathine | | b |
| opial (alcaloïdes de l'opium) | 7611746997931 | |
| opii crocata tinctura 1 % morphine voir sous opium, teinture safranée 1 % morphine | | |
| opii extractum sicc 20 % morphine voir sous opium, extrait sec 20 % morphine | | |
| opii pulvis normatus 10 % morphine voir sous opium, poudre standardisée 10 % morphine | | |
| opii tinctura normata 1 % morphine voir sous opium, teinture standardisée 1 % morphine | | |
| opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation | 7611746131007 | d |
| opium/opium brut (<i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de l'opium</i>) | 7611746160007 | |
| Les préparations qui contiennent de l' opium sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2 % de morphine calculée en base ainsi qu'un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients), de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations | | c |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| ne puissent non plus être utilisées dans une telle proportion. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'Or du 17 oct. 2001 sur les médicaments). | | |
| opium, extrait sec 20 % morphine | 7611746157908 | |
| opium, poudre standardisée 10 % morphine | 7611746078302 | |
| opium, teinture safranée 1 % morphine | 7611746091905 | |
| opium, teinture standardisée 1 % morphine | 7611746158905 | |
| oripavine | 7611123456789 | |
| oxazépam | 7611746211006 | b |
| oxazolam | 7611746212003 | b |
| oxycodone | 7611746092001 | |
| oxymorphone | 7611746093008 | |
| paille de pavot selon l'art. 1, al. 2, let. a, ch. 2, de la loi | 7611746074007 | |
| paille de pavot, concentré de Le concentré de paille de pavot est le produit obtenu lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes, lorsque cette matière est mise dans le commerce. | 7611746075004 | |
| panaeolus voir sous champignons hallucinogènes | | d |
| para-fluorofentanyl voir sous p-fluorofentanyl | | |
| parahexyl (synhexyl) | 7611746149002 | d |
| paraméthoxyamphétamine (PMA) | 7611746150008 | d |
| paraméthoxyméthamphétamine (PMMA) | 7611746150015 | d |
| para-méthoxyméthamphétamine voir sous paraméthoxyméthamphétamine (PMMA) | | d |
| PCE voir sous éticyclidine | | d |
| PCP voir sous phencyclidine | | |
| PCPY voir sous rolicyclidine | | d |
| pémoline | 7611746123002 | b |
| pentazocine [(±)-isomère; cis] | 7611746094005 | |
| pentobarbital | 7611746213000 | b |
| PEPAP voir sous 1-(2-phénéthyl)-4-phényl-4-acétoxy pipéridine | | |
| péthidine | 7611746095002 | |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| péthidine, produit intermédiaire A | 7611746996009 | |
| péthidine, produit intermédiaire B | 7611746976011 | |
| péthidine, produit intermédiaire C | 761174676172 | |
| peyotl (lophophora williamsii) | 7611746371007 | d |
| phénadoxone | 7611746097006 | |
| phénampromide | 7611746098003 | |
| phénazocine | 7611746099000 | |
| phencyclidine (PCP) | 7611746124009 | |
| phendimétrazine [(±)-isomère; trans] | 7611746205012 | b |
| 1-(2-phénéthyl)-4-phényl-4-acétoxypipéridine (PEPAP) | 7611746100003 | |
| phenmétrazine | 7611746125006 | |
| phénobarbital | 7611746214007 | b |
| phénobarbital (-)-propylhédérine (1:1) (barbexaclone) | 7611746168010 | b |
| phénomorphane | 7611746101000 | |
| phénopéridine | 7611746102007 | |
| phentermine | 7611746215004 | b |
| 1-(1-phényl-cyclohexyl)-pyrrolidine voir sous rolicyclidine | | d |
| pholcodine (<i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de la pholcodine</i>) | 7611746103004 | |
| Les préparations qui contiennent de la pholcodine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments). | | c |
| PHP voir sous rolicyclidine | | d |
| piminodine | 7611746104001 | |
| pinazépam | 7611746216001 | b |
| pipradol | 7611746217008 | b |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|--|---------------|------------|
| piritramide | 7611746105008 | |
| PMA voir sous paraméthoxyamphétamine | | d |
| PMMA voir sous para-méthoxyméthamphétamine | | d |
| prazépam | 7611746218005 | b |
| proheptazine | 7611746106005 | |
| propéridine | 7611746107002 | |
| propiram | 7611746108009 | |
| psilocine | 7611746151005 | d |
| psilocybe voir sous champignons hallucinogènes | | d |
| psilocybine | 7611746152002 | d |
| pyrahexyl voir sous parahexyl | | d |
| pyrovalérone | 7611746219002 | b |
| racéméthorphane <i>Le dextrométhorphane n'est pas soumis au contrôle</i> | 7611746109006 | |
| racémoramide | 7611746110002 | |
| racémorphane <i>Le dextrorphan n'est pas soumis au contrôle</i> | 7611746111009 | |
| réμφifentanil | 7611746340003 | |
| rolicyclidine (PHP, PCPY) | 7611746153009 | d |
| salvia divinorum (sauge divinatoire) | 7611123456789 | d |
| san pedro (trichocereus pachanoi) | 7611746372004 | d |
| secbutabarbital | 7611746231004 | b |
| sécobarbital | 7611746128137 | b |
| SPA voir sous léfétamine | | b |
| STP (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine | | d |
| stropharia voir sous champignons hallucinogènes | | d |
| sufentanil | 7611746112006 | |
| synhexyl voir sous parahexyl | | d |
| TCP voir sous ténocyclidine | | d |
| témazépam | 7611746220008 | b |
| ténomfétamine voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine | | d |

| Désignation | EAN-A | appendices |
|---|---------------|------------|
| ténocyclidine (TCP) | 7611746154006 | d |
| tétrabamate | 7611746998358 | b |
| (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol (dronabinol, [-]trans-Δ^9-THC) | 7611746155010 | d |
| tétrahydrocannabinol (THC) tous les isomères et leurs variantes stéréochimiques sauf (-)-trans-Δ^9-THC | 7611746155003 | d |
| tétrazépam | 7611746221005 | b |
| thébacone | 7611746113003 | |
| thébaïne | 7611746114000 | |
| 1-[1-(2-thiényl)-cyclohexyl]-pipéridine voir sous ténocyclidine | | d |
| thiofentanyl | 7611746115007 | |
| tilidine [(±)-isomère; trans] | 7611746116004 | |
| TMA voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine | | d |
| TMA-2 voir sous 2,4,5-triméthoxyamphétamine | | d |
| triazolam | 7611746222002 | b |
| trichocereus pachanoi voir sous san pedro | | d |
| trimépidine | 7611746117001 | |
| 2,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA-2) | 7611746136019 | d |
| 3,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA) | 7611746156000 | d |
| 1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane voir sous mescaline | | d |
| vinylbital | 7611746223009 | b |
| zipéprol | 7611746232001 | |
| zolpidem | 7611746360001 | b |

Liste des stupéfiants prohibés

acide lysergique, diéthylamide de l' voir sous diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25)

3-(2-aminobutyl)-indole voir sous étryptamine

2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)-phényl-propane voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine

cis-2-amino-4-méthyl-phényl-2-oxazoline voir sous 4-méthylaminorex

2-aminopropiophénone voir sous cathinone

brolamfétamine voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine

4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine (DOB) [(±)-isomère]

4-brom-2,5-diméthoxyphényléthylamine (2C-B)

cannabis voir sous chanvre

catha edulis, feuilles (feuilles de la plante de kath)

cathinone

2C-B voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyphényléthylamine

champignons hallucinogènes du genre conocybe, panaeolus, psilocybe et stropharia

chanvre pour en tirer des stupéfiants

chanvre, extrait pour en tirer des stupéfiants

chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants

chanvre, résine (haschich)

chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants

2C-I voir sous 2,5-diméthoxy-4-iodo-phenéthylamine

conocybe voir sous champignons hallucinogènes

2C-T-2 voir sous 4-éthylthio-2,5-diméthoxyphenéthylamine

2C-T-7 voir sous 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophenéthylamine

DET voir sous N,N-diéthyltryptamine

diacétylmorphine voir sous héroïne

diamorphine voir sous héroïne

didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxamide-8β
voir sous diéthylamide de l'acide lysergique

diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25)

- 3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole** voir sous N,N-diéthyltryptamine
- N,N-diéthyllysergamide** voir sous diéthylamide de l'acide lysergique
- N,N-diéthyltryptamine (DET)**
- 2,5-diméthoxyamphétamine (DMA)**
- 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine (DOET) [(±)-isomère]**
- 2,5-diméthoxy-4-iodo-phenéthylamine (2C-I)**
- 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM, STP) [(±)-isomère]**
- 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophenéthylamine (2C-T-7)**
- 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indole** voir sous N,N-diméthyltryptamine
- 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol** voir sous psilocine
- 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-yl-dihydrogène phosphate**
voir sous psilocybine
- diméthylheptyltétrahydrocannabinol (DMHP)**
- N,N-diméthyltryptamine (DMT)**
- DMA** voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine
- DMHP** voir sous diméthylheptyltétrahydrocannabinol
- DMT** voir sous N,N-diméthyltryptamine
- DOB** voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine
- DOET** voir sous 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine
- DOM (STP)** voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine
- dronabinol** voir sous (-)-trans-delta-9tétrahydrocannabinol
- éphédron** voir sous méthcathinone
- N-éthyl-MDA** voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine
- N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA) [(±)-isomère]**
- alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MBDB)**
- N-éthyl-1-phényl-cyclohexylamine** voir sous éticyclidine
- 4-éthylthio-2,5-diméthoxyphenéthylamine (2C-T-2)**
- éticyclidine (PCE)**
- étryptamine**
- haschich** voir sous chanvre, résine
- héroïne** (diacétylmorphine/ diamorphine)
- 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyranne** voir sous diméthylheptyltétrahydrocannabinol
- 1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-benzo[b,d]pyranne**
voir sous parahexyl

N-hydroxy-MDA voir sous N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine

N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (N-hydroxy-MDA)

ibogaine

lophophora williamsii voir sous peyotl

LSD voir sous diéthylamide de l'acide lysergique

LSD-25 voir sous diéthylamide de l'acide lysergique

lysergide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique

MBDB voir sous alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine

MDA voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine

MDE voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine

MDEA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine

MDMA voir sous 3,4- méthylènedioxyméthamphétamine

mescaline

méthcathinone (éphédrone) [(±)-isomère]

para-méthoxyamphétamine voir sous paraméthoxyamphétamine (PMA)

5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MMDA)

2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-on voir sous méthcathinone

4-méthylaminorex

N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yle)-2-butylamine

voir sous alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine

3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) [(±)-isomère]

3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) [(±)-isomère]

4-méthylthioamphétamine (4-MTA)

MMDA voir sous 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine

4-MTA voir sous 4-méthylthioamphétamine

opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation

panaeolus voir sous champignons hallucinogènes

parahexyl (synhexyl)

paraméthoxyamphétamine (PMA)

paraméthoxyméthamphétamine (PMMA)

para-méthoxyméthamphétamine voir sous paraméthoxyméthamphétamine (PMMA)

PCE voir sous éticyclidine

PCPY voir sous rolicyclidine

peyotl (lophophora williamsii)

1-(1-phényl-cyclohexyl)-pyrrolidine voir sous rolicyclidine

PHP voir sous rolicyclidine

PMA voir sous paraméthoxyamphétamine

PMMA voir sous para-méthoxyméthamphétamine

psilocine

psilocybe voir sous champignons hallucinogènes

psilocybine

pyrahexyl voir sous parahexyl

rolicyclidine (PHP, PCPY)

salvia divinorum (sauge divinatoire)

san pedro (trichocereus pachanoi)

STP (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine

stropharia voir sous champignons hallucinogènes

synhexyl voir sous parahexyl

TCP voir sous ténocyclidine

ténamfétamine voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine

ténocyclidine (TCP)

(-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol (dronabinol, [-]trans- Δ^9 -THC)

tétrahydrocannabinol (THC) tous les isomères et leurs variantes stéréochimiques sauf (-)-trans- Δ^9 -THC

1-[1-(2-thiényl)-cyclohexyl]-pipéridine voir sous ténocyclidine

TMA voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine

TMA-2 voir sous 2,4,5-triméthoxyamphétamine

trichocereus pachanoi voir sous san pedro

2,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA-2)

3,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA)

1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane voir sous mescaline