

На основу члана 44. став 13. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон и 35/23),

Министар заштите животне средине доноси

## **ПРАВИЛНИК**

### **о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада**

“Службени гласник РС”, број 95 од 29. новембра 2024.

#### **Члан 1.**

Овим правилником прописује се начин складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

#### **Члан 2.**

Складиштење и паковање опасног отпада се врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Складиштење и паковање опасног отпада се врши на начин да се опасни отпад складишти и пакује одвојено према врсти, својству и агрегатном стању.

#### **Члан 3.**

Објект у коме се врши складиштење опасног отпада мора бити изграђен у складу са законом и подзаконским прописима којима се уређује планирање и изградња.

Објект у коме се врши складиштење опасног отпада мора испуњавати техничке захтеве и стандарде за складиштење који су прописани посебним прописима.

Складиште опасног отпада мора бити добро осветљено и мора имати обезбеђену природну или вештачку вентилацију.

#### **Члан 4.**

Складиште опасног отпада мора бити ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, затворено, обележено, физички обезбеђено и закључано под сталним видео надзором.

Опасан отпад се може трајно складиштити и у напуштеним рудницима, у складу са посебним прописима.

#### **Члан 5.**

Опасни отпад се прихвата у складиште тек након прибављања документа о кретању опасног отпада и извештаја о испитивању отпада.

Опасан отпад се класификује према пореклу, карактеристикама и саставу које га чине опасним, у складу са прописом којим се уређује категорија, испитивање и класификацији отпада.

Ако се опасан отпад састоји од више врста отпада његова класификација се врши на основу најзаступљеније компоненте.

У случају да извештај о испитивању отпада не одговара примљеном опасном отпаду, до прибављања новог лабораторијског извештаја о испитивању отпада, опасни отпад се привремено складишти на безбедан начин, одвојено од осталог разврстаног опасног отпада, на тачно означеном месту у оквиру складишта.

#### Члан 6.

Складиште отпада у коме се складишти отпад од дрвета који садржи опасне супстанце, може бити и отворено, на чврстој и стабилној подлози са опремом за сакупљање просутих течности.

Опасни отпад из става 1. овог члана, који се складишти у отвореном складишту мора бити адекватно заштићен од свих атмосферских утицаја, без директног контакта отпада са подлогом, покривен одговарајућим водонепропусним и УВ стабилним покривачима који су фиксирани за подлогу (пластичне фолије или цираде).

Отворено складиште отпада од дрвета које садржи опасне супстанце, мора бити израђено у складу са законом и подзаконским прописима којима се уређује планирање и изградња.

#### Члан 7.

Опасан отпад се складишти на начин да се обезбеђује пролаз, лак и слободан прилаз овлашћеним лицима ускладиштеном опасном отпаду ради контроле.

Опасан отпад се складишти на начин да обезбеђује довољна манипулативна површина за пролаз транспортних средства и радних машина приликом довоза и одвоза опасног отпада.

#### Члан 8.

Подна површина у складишту опасног отпада мора бити:

- 1) непропусна за опасни отпад који се у њему складишти;
- 2) изведена на начин да се расути опасан отпад може једноставно уклонити са подне површине, што укључује бетонску или асфалтну подлогу за чврсти отпад, бетонску са премазом и адитивом који спречава упијање течности за течни отпад;
- 3) од таквог материјала да онемогућава хемијску реакцију са отпадом са којим долази или може доћи у додир.

#### Члан 9.

Квалификовано лице одговорно за стручни рад одговорно је за поступање са опасним отпадом приликом складиштења, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Квалификовано лице одговорно за стручни рад у складишту је у обавези да при пријему и складиштењу опасног отпада поступа у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

О свим активностима у вези складиштења опасног отпада, води се евиденција, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима.

#### Члан 10.

Приликом складиштења, отпад се пакује и означава према врсти отпада у складу са прописом којим се уређује категорија, испитивање и класификацији отпада.

Опасан отпад се складишти у резервоарима, контејнерима и другим посудама у оквиру складишта опасног отпада које морају да:

- 1) буду израђене од материјала који је отпоран на опасан отпад који се у њима складишти;
- 2) осигурају сигурно пуњење, пражњење, узимање узорака, по потреби непропусно затварање;
- 3) буду означене ознаком која садржи податке о називу власника отпада, индексни број отпада, ознаку опасног својства отпада.

Посуда за складиштење течног опасног отпада мора да буде затворена и израђена од материјала који обезбеђује непропустљивост са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја смештена у простору који обезбеђује заштиту од атмосферских утицаја.

У истом паковању (резервоару, амбалажи и др.) не могу се складиштити различите врсте отпада.

Посуде за складиштење опасног отпада се редовно одржавају, чисте и не користе се након истека рока употребе утврђеног атестом произвођача или сертификатом надлежног органа.

Посуде за складиштење се редовно контролишу кроз редовне провере посуда и њихових саставних делова у погледу њиховог оштећења, цурења, корозије или другог облика оштећења.

Резервоари у којима се складишти течни отпад подлежу периодичном испитивању у складу са посебним прописом.

Уколико је посуда за складиштење опасног отпада или њен саставни део технички неисправан, кородирани или има видљива оштећења опасан отпад треба преместити у технички исправну посуду на безбедан и прописан начин.

После пражњења посуде у којој је био упакован опасан отпад, иста се мора опрати.

#### Члан 11.

Посуде у којима је ускладиштен опасан отпад, а у чијој близини се налазе посуде за складиштење опасног отпада чији је садржај некомпатибилан, морају бити заштићене међусобно и одвојене преградом, банкином, насипом, зидом или на други безбедан начин.

Складиштење отпада који има опасна својства HP 1, HP 2, HP 3, HP 9 или HP 12 мора се обављати одвојено од другог отпада у складишту, које је затворено са свих страна и наткривено.

## Члан 12.

Складиштење течног опасног отпада и опасног отпада који садржи течности, мора се обављати на начин да се у случају изливања или расипања спречи да опасан отпад исцури у животну средину или систем јавног водовода или канализације.

Складиште из става 1. овог члана, мора бити опремљено танкванама које имају најмање 110% капацитета у односу на капацитет посуде у којој се налази течни отпад.

Складиштење отпада у прашкастом стању врши се на начин којим се обезбеђује заштита од запрашивања околног простора.

## Члан 13.

Паковање опасног отпада врши се посебно према категорији на начин утврђен прописаним стандардима.

Паковање опасног отпада врши се тако да запремина посуде и тежина отпада у посуду, у зависности од врсте отпада, буду ограничене до минималне адекватне количине, те врсте отпада, одређене атестом произвођача посуде, а да се истовремено обезбеди неопходан ниво сигурности за прихватање упакованог опасног отпада од стране оператера.

Упакован опасни отпад треба да буде обележен видљиво и јасно.

## Члан 14.

Налепница којом се обележава упакован опасан отпад (у даљем тексту: налепница) садржи следеће податке:

- 1) упозорење: ОПАСАН ОТПАД на српском и енглеском језику;
- 2) индексни број и назив отпада из Каталога отпада, у складу са посебним прописом;
- 3) Y ознаку према Листи категорија или сродних типова опасног отпада према њиховој природи или активности којом се стварају (Y листа), у складу са посебним прописом;
- 4) C ознаку према Листи компоненти отпада који га чине опасним (C листа), у складу са посебним прописом;
- 5) H ознаку према Листи карактеристика отпада које га чине опасним (H листа), у складу са посебним прописом;
- 6) податке о власнику отпада који је паковао отпад: назив, седиште, телефон/факс, датум паковања, име и презиме квалификованог лица одговорног за стручни рад;
- 7) физичко својство отпада: прах, чврста материја, вискозна материја, паста, муљ, течна материја, гасовита материја, остало из Извештаја о испитивању отпада, у складу са посебним прописом;
- 8) количина садржана у паковању, а ако је групно паковање, онда и количина за сваки појединачни пакет.

9) НАПОМЕНА: Овде се уписује остали подаци које су битни при руковању опасним отпадом, а тичу се начина руковања наведеним отпадом којим се обезбеђује најмањи ризик и безбедност од загађења, опасности и негативних утицаја на живот и здравље људи и животне средине и у зависности од намене отпада.

#### Члан 15.

Формат и величина налепнице дати су у Прилогу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Налепница је заштићена и/или израђена од материјала (метал, пластика и сл.) који су отпорни на атмосферске и спољашње утицаје и опасан отпад који је упакован.

Боја и приказ на налепници треба да буду такви да ознака опасног отпада буде лако видљива.

Текст мора бити упечатљив, лако читљив и штампан на начин да не може да се избрише.

Налепница се фиксира на паковање тако да се текст може прочитати хоризонтално када је паковање у нормалном положају.

Налепница треба да се причврсти на паковање целом својом површином на начин који обезбеђује њено присуство све док отпад није у потпуности уклоњен из паковања.

#### Члан 16.

Складиштење посебних токова отпада (истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадне гуме, отпад од електричних и електронских производа, отпадна возила, амбалажни отпад, отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу, отпад из производње титан диоксида, фармацеутски и медицински отпад, ПЦБ и ПЦБ отпад, отпад од азбеста, ПОПС отпад, отпад од грађења и рушења, отпадни муљ, отпадна жива и живина једињења) врши се у складу са овим правилником и посебним прописима.

#### Члан 17.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21).

#### Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 011-00-00120/2024-06

У Београду, 19. новембра 2024. године

Министар,

**Ирена Вујовић, с.р.**

Прилог

### Формат и димензије налепнице

| Величина паковања изражена у литрима       | Формат и димензије налепнице |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| до 3 l, укључујући и 3 l.                  | A8 (74 x 52 mm)              |
| изнад 3 l, до 50 l, укључујући и 50 l      | A7 (105 x 74 mm)             |
| изнад 50 l, до 200 l, укључујући и 200 l.  | A6 (148 x 105 mm)            |
| изнад 200 l, до 500 l, укључујући и 500 l. | A5 (210 x 148 mm)            |
| изнад 500 l.                               | A4 (297 x 210 mm)            |