

化学品を取り扱う事業者の方へ

—GHS対応— 化管法・安衛法・毒劇法における ラベル表示・SDS提供制度

「化学品の分類および表示に関する
世界調和システム(GHS)」に基づく
化学品の危険有害性情報の伝達



平成29年11月



経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry



厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

< 目次 >

国連GHS

| | |
|--------------|---|
| GHSとは | 1 |
| GHS導入のメリット | 3 |
| GHSによる化学品の分類 | 5 |
| 表示による情報伝達 | 6 |
| ラベル表示による情報伝達 | 7 |
| SDSによる情報伝達 | 9 |

日本の取組み

| | |
|--------------------------------|----|
| 日本におけるGHS導入に関する活動 | 10 |
| 日本工業規格（JIS）におけるGHSの導入 | 12 |
| GHSの導入と化管法・安衛法・毒劇法の関係法令の改正について | 13 |

化管法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）

| | |
|--------------------|----|
| 化管法に基づく情報提供・表示について | 14 |
| 化管法に基づく情報提供について | 15 |
| 化管法に基づく表示について | 18 |
| 化管法法令等 | 19 |
| 第一種指定化学物質 | 21 |
| 第二種指定化学物質 | 30 |

安衛法（労働安全衛生法）

| | |
|------------------|----|
| 安衛法に基づく表示・文書交付制度 | 32 |
| 安衛法法令等 | 36 |
| 表示・通知義務対象物質 | 40 |

毒劇法（毒物及び劇物取締法）

| | |
|--------------------------|----|
| 毒劇法に基づく容器等への表示及び情報提供について | 47 |
| 毒物劇物の原体・製剤と該当性について | 48 |
| 毒劇法に基づく容器・被包への表示について | 49 |
| 毒劇法に基づく情報提供について | 50 |
| 毒劇法法令等 | 51 |

GHSとは(1)



は国際的に推奨されている化学品の
危険有害性の分類・表示方法です

国連GHS制定の背景

近年、多種多様な化学品が全世界で広く利用されており、その中には人や環境に対する危険有害性を有するものも多く含まれています。一方で、こうした危険有害性の情報を伝達するための規則等は国や機関によって様々であり、同じ化学品であっても異なる危険有害性情報が表示されたり、伝達されることもあります。しかし、化学品が世界中に流通している今日、国や機関によって表示内容等が異なる状況では、化学品の安全な使用・輸送・廃棄は困難です。

このような状況から、国際的に推奨された分類・表示方法の必要性が認識されるようになり、2003年7月には、国連経済社会理事会において「化学品の分類および表示に関する世界調和システム (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」(GHS) の実施促進のための決議が採択されました。

国連GHS文書


GHSの基本は国連GHS文書です

GHSの基本となるのは、国連GHS文書「化学品の分類および表示に関する世界調和システム (GHS)」です。表紙が紫色のため、通称、「パープルブック」と呼ばれています。

- 国連GHS文書は、本文と附属書から構成されています。
- 本文は、4部から構成され、これに10の附属書が添付されています。

国連GHS文書の構成

| | |
|-----|---------------------------|
| 第1部 | GHSの目的、範囲、適用や定義等の総論 |
| 第2部 | 物理化学的危険性について |
| 第3部 | 健康に対する有害性について |
| 第4部 | 環境に対する有害性について |
| 附属書 | ラベル要素の割当て、分類および表示に関する一覧表等 |



国連GHS文書は2年に1回改訂されます

- ◆ 毎年2回、国連経済社会理事会のもと設置されたGHS専門家小委員会が開催され、そこで議論を踏まえて、2年に1回、国連GHS文書が改訂されます。
- ◆ 日本では、国連GHS文書の改訂版が発行されるたびに、邦訳（仮訳）を発行しています。

GHSとは(2)


国連GHSの概要

●目的 GHSは、化学品の危険有害性に関する情報を、それを取り扱う全ての人々に正確に伝えることによって、人の安全・健康及び環境の保護を行うことを目的としています。

●適用 GHSは、危険有害性を有する全ての化学品に適用されることが期待されています。GHSの情報は、化学品を取り扱う全ての人たちに役立つものです。

●規定内容 GHSには以下の内容が含まれます。

- 危険有害性を判定するための国際的に調和された基準（分類基準）
- 分類基準に従って分類した結果を調和された方法で情報伝達するための手段（ラベルやSDS（安全データシート））



GHSでは、危険有害性に関する情報の伝達手段（表示および安全データシート等）の調和がなされています。

GHS導入のメリット(1)

GHSを導入することで、次に挙げるようなメリットが期待できます
さらに、GHSが世界的に浸透すれば、より高い効果が期待できます

メリット 1 人の健康や環境の保護を強化

危険有害性の情報伝達に関して、国際的に理解されやすいシステムを導入することによって、化学品を使用する人が適切に行動することが可能になり、人の健康や環境保護が強化されます。GHSを導入している企業からは、以下のような声も多く聞かれています。

GHS
導入

安全確保に効果

労働者や工場の安全確保に効果がある。

意識向上に効果

危険有害性、リスク管理に対する意識が強くなった。



物質選定時に効果

GHS分類結果を用いて、より安全な物質を選定することができるようになった。

メリット 2 化学品の試験・評価の重複を回避

入手可能なデータを用いて分類すること等から、化学品の新たな試験及び評価の必要性が減少します。

BEFORE



製品別に
個別試験評価が必要

GHS
導入

危険有害性評価

AFTER




新たな試験及び評価の
必要性が減少

類似製品に同じ評価を使える！

GHS導入のメリット(2)

メリット 3 事業者の負担軽減と国際競争力の強化に貢献

事業者が化学品の国際取引を行っている場合、GHSの導入により、輸出国ごとに異なるSDS等を作成する負担が軽減し、国際競争力の強化につながります。



メリット 4 自社の安全性イメージの向上に寄与

GHSの導入により、取引先や社会に対する適切な情報提供がはかられ、自社の安全性イメージの向上につながります。

GHS
導入

安全性イメージの向上

GHS導入により、自社の安全性に対するイメージが向上する。

GHSについての要求に対応

ユーザー・取引先からのGHSについての要求に応えられることで、ユーザー・取引先からの信頼を獲得することができる。

GHSによる化学品の分類

GHSでは、国際的に統一された方法で化学品の危険有害性を分類します

GHSの危険有害性クラス

「物理化学的危険性」、「健康に対する有害性」、「環境に対する有害性」に関して以下の「危険有害性クラス」が設定されており、それぞれについて、どの程度の危険有害性があるか、あるいはないかを判断するための調和された分類基準が定められています。

国連GHS（改訂4版）の危険有害性クラス

物理化学的危険性

- | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|
| ●爆発物 | ●引火性液体 | ●水反応可燃性化学品 |
| ●可燃性/引火性ガス (化学的に不安定なガスを含む) | ●可燃性固体 | ●酸化性液体 |
| ●エアゾール | ●自己反応性化学品 | ●酸化性固体 |
| ●支燃性/酸化性ガス | ●自然発火性液体 | ●有機過酸化物 |
| ●高圧ガス | ●自然発火性固体 | ●金属腐食性化学品 |
| | ●自己発熱性化学品 | |

健康に対する有害性

- | | | |
|-------------------|-----------|------------------|
| ●急性毒性 | ●生殖細胞変異原性 | ●特定標的臓器毒性（単回ばく露） |
| ●皮膚腐食性/刺激性 | ●発がん性 | ●特定標的臓器毒性（反復ばく露） |
| ●眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | ●生殖毒性 | ●吸引性呼吸器有害性 |
| ●呼吸器感作性または皮膚感作性 | | |

環境に対する有害性

- | | |
|----------|------------|
| ●水生環境有害性 | ●オゾン層への有害性 |
|----------|------------|

GHS分類の例

GHSでは、分類基準に従って決定する危険有害性区分に応じて絵表示等のラベル要素が決まります。

例) 急性毒性(経口)

ATE(Acute Toxicity Estimates)※のデータから健康有害性の区分を決定

| 大 | 危険有害性の程度 | | | | 小 |
|------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|---|
| | 危険有害性区分 | | | | |
| 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | | |
| ATE ≤ 5 [mg/kg体重] | 5 [mg/kg体重] < ATE ≤ 50 [mg/kg体重] | 50 [mg/kg体重] < ATE ≤ 300 [mg/kg体重] | 300 [mg/kg体重] < ATE ≤ 2000 [mg/kg体重] | | |
| ラベル要素 | | | | | |
| 絵表示 | | | | | |
| 注意喚起語 | 危険 | 危険 | 危険 | 警告 | |
| 危険有害性情報 | 飲みこむと生命に危険(H300) | 飲みこむと生命に危険(H300) | 飲みこむと有毒(H301) | 飲みこむと有害(H302) | |

(さらに、区分に応じた「注意書き」があります)

※ATEは、急性毒性値又は急性毒性推定値の両方を指します。

表示による情報伝達

絵表示について

GHSでは、9種類の絵表示（Pictograms）が決められており、危険有害性区分に応じ表示することとなっています。

【炎】



可燃性/引火性ガス
(化学的に不安定なガスを含む)
エアゾール
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品
自然発火性液体・固体
自己発熱性化学品
水反応可燃性化学品
有機過酸化物

【円上の炎】



支燃性/酸化性ガス
酸化性液体・固体

【爆弾の爆発】



爆発物
自己反応性化学品
有機過酸化物

【腐食性】



金属腐食性化学品
皮膚腐食性
眼に対する重篤な損傷性

【ガスボンベ】



高圧ガス

【どくろ】



急性毒性
(区分1～区分3)

【感嘆符】



急性毒性 (区分4)
皮膚刺激性 (区分2)
眼刺激性 (区分2A)
皮膚感作性
特定標的臓器毒性 (区分3)
オゾン層への有害性

【環境】



水生環境有害性
(急性区分1、
長期間区分1
長期間区分2)


【健康有害性】




呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
(区分1、区分2)
特定標的臓器毒性
(区分1、区分2)
吸引性呼吸器有害性

絵表示の優先順位


複数の危険有害性を持つ化学品の場合、複数の絵表示を表示することが原則ですが、健康有害性の絵表示には優先順位があります。



○の絵表示は全ての!より優先
=○の絵表示が付いた場合、!は付かない



○の絵表示は!より優先
=○の絵表示が付いた場合、
皮膚・眼刺激性に関する!は付かない



○の絵表示は!より優先
=呼吸器感作性に関する○の絵表示が付いた場合、
皮膚感作性と皮膚・眼刺激性に関する!は付かない

ラベル表示による情報伝達(1)

GHSラベルの作成には、一定のルールがあります

日本国内では、GHSに対応したJIS Z 7253（GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS））にラベルの記載項目について規定があります。

ラベル記載項目

1 化学品の名称 (Product identifier)

製品名を記載します。この名称は、SDSに記載する製品名と一致させることが望ましいです。

2 注意喚起語 (Signal words)

利用者に対して、潜在的な危険有害性を警告するために使用されると同時に、危険有害性の程度を知らせる語句のことです。

GHSの各危険有害性クラス及び危険有害性区分に割り当てられた注意喚起語を記載します。

注意喚起語には、「危険（danger）」と「警告（warning）」の2種類があり、重大な危険有害性がある場合には「危険」を用い、それよりは重大性の低い危険有害性がある場合には「警告」を用います。

3 絵表示 (Pictograms)

GHSの各危険有害性クラス及び危険有害性区分に割り当てられた絵表示（6ページ参照）を記載します。

ラベルに用いる絵表示は、1つの頂点で正立させた正方形の背景の上に黒いシンボルを置き、はっきり見えるように十分に幅広い赤い枠で囲みます。危険有害性の絵表示は、1 cm²以上の面積を持つことが望ましいです。

4 危険有害性情報 (Hazard statements)

GHSの各危険有害性クラス及び危険有害性区分に割り当てられた文言で、該当化学品の危険有害性の性質及びその程度を記載します。GHSでは、それぞれの危険有害性情報の文言に対するコードをHコードとして推奨しています。

5 注意書き (Precautionary statements)

GHSの各危険有害性クラス及び危険有害性区分に割り当てられた注意書きを記載します。

注意書きは、危険有害性をもつ化学品へのばく露又はその不適切な貯蔵及び取扱いから生じる被害を防止するため、又は最小にするために取るべき推奨措置について規定した文言です。GHSでは、それぞれの注意書きの文言に対応するコードをPコードとして推奨しています。

6 供給者を特定する情報 (Supplier identification)

化学品の供給者の名前、住所及び電話番号を記載します。

ラベル表示による情報伝達(2)

ラベル記載項目の配置

GHSでは、危険有害性を表す絵表示、注意喚起語と危険有害性情報はラベル上に一緒に配置されるべきとされています。

1 化学品の名称

2 注意喚起語

3 絵表示

4 危険有害性情報

5 注意書き

6 供給者を特定する情報


ラベルの例

| | | |
|---|---|--|
| 1 | → | ○○○○○○○○○○○○○○○○ (英名) 成分 : □□□□□□□□□□□□ NET Wt. 15kg |
| 2 | → | 危険 |
| 3 | → |      |
| 4 | → | <ul style="list-style-type: none">・引火性液体および蒸気・飲み込むと有害・生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い・中枢神経系、腎臓の障害・呼吸器への刺激のおそれ、または、眠気およびめまいのおそれ・長期、または反復ばく露による血管、肝臓、脾臓の障害のおそれ・飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ・水生生物に非常に強い毒性・重篤な眼の損傷・皮膚刺激 |
| 5 | → | <p>【安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none">・使用前に取扱説明書を入手し、全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。・容器を密閉しておくこと。・火花、裸火、高温体等の着火源から遠ざけること。禁煙。・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 <p>【応急処置】</p> <ul style="list-style-type: none">・火災の場合：粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤、二酸化炭素又は水を用いて消火すること。・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを使用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。・皮膚等に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を多量の水と石けんで洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の手当てを受けること。 <p>【保管】</p> <ul style="list-style-type: none">・涼しく換気のよい場所で、施錠して保管すること。 <p>【廃棄】</p> <ul style="list-style-type: none">・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託する。 <p>【使用上の注意】</p> <ul style="list-style-type: none">・貯蔵条件（低温）によって全体又は一部が固化することがあります。そのときは火気に注意の上、加温・溶融し、均一化して下さい。 |
| 6 | → | 日本GHS株式会社 東京都千代田区霞ヶ関〇-〇 電話 : 03-0000-0000 |

SDSによる情報伝達

SDS (Safety Data Sheet : 安全データシート)

- SDSとは、化学品の安全な取り扱いを確保するために、化学品の危険有害性等に関する情報を記載した文書のことです。
- 事業者間で化学品を取引する時までに提供し、化学品の危険有害性や適切な取り扱い方法に関する情報等を、供給者側から受け取り側の事業者に伝達するためのものです。
- SDSは、これらの化学品を使用して作業をする労働者等にとって、取り扱い時等において、非常に有益な情報伝達ツールとなります。
- GHSにおいては、次の16項目の情報を、この順番どおりに記載することになっています。
- 日本国内では、JIS Z 7253「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)」に、SDSの記載項目等が規定されています。



SDSの記載項目

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 化学品及び会社情報 | 9. 物理的及び化学的性質 |
| 2. 危険有害性の要約 | 10. 安定性及び反応性 |
| 3. 組成及び成分情報 | 11. 有害性情報 |
| 4. 応急措置 | 12. 環境影響情報 |
| 5. 火災時の措置 | 13. 廃棄上の注意 |
| 6. 漏出時の措置 | 14. 輸送上の注意 |
| 7. 取扱い及び保管上の注意 | 15. 適用法令 |
| 8. ばく露防止及び保護措置 | 16. その他の情報 |



MSDSからSDSへ

平成24年3月に、従来のJIS Z 7250（「化学物質等安全データシート (MSDS) - 内容及び項目の順序」）とJIS Z 7251（「GHSに基づく化学物質等の表示」）を統合してGHSに対応するJIS Z 7253が制定されました。

この際、安全データシートの名称も「MSDS」から国連GHS文書で定義されている「SDS」に変更されました。


日本におけるGHS導入に関する活動(1)

日本では、GHSの導入にあたって、いろいろな対応が進められています

関係省庁連絡会議の設置

- 2001年、国連GHS専門家小委員会の発足とほぼ同時期に、GHSに関する情報の共有、国連GHS専門家小委員会への対応等を目的とした「GHS関係省庁連絡会議」（平成28年度から「GHS関係省庁等連絡会議」）が設置されました。この会議のメンバーは、厚生労働省を幹事とし内閣府消費者庁、総務省消防庁、外務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、GHS専門家小委員会委員、独立行政法人製品評価技術基盤機構、一般社団法人日本化学工業協会で構成されています。
- 現在、「GHS関係省庁等連絡会議」では、国内における実施状況の確認、国連GHS専門家小委員会への対応等を行っています。

GHS関係省庁等連絡会議



国連GHS文書の邦訳

- 2002年2月から「GHS関係省庁連絡会議」において、国連GHS文書の原文（英語）から日本語への翻訳作業を開始しており、改訂版の邦訳は専門家、厚生労働省、経済産業省、環境省等のホームページに公開されています。

厚生労働省：http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankg_ghs.htm

経済産業省：http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_text.html

GHS分類ガイダンスの整備

- GHS分類関係者（事業者等）が、分類作業をより正確かつ効率的に実施するための手引きとして、関係各省によって、「GHS分類ガイダンス」が作成されました。
- このガイダンスは、分類JIS (JIS Z 7252 (GHSに基づく化学品の分類方法)) に準拠しており、分類の手順や計算方法等と合わせて、分類の際に使う情報源のリストも記載されています。
- なお、「GHS分類ガイダンス」は、「政府向けGHS分類ガイダンス」と「事業者向けGHS分類ガイダンス」に分かれており、いずれも、経済産業省のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html

日本におけるGHS導入に関する活動(2)

化学物質について分類を実施、公開

- 日本でSDSの作成を義務付けている法律は、経済産業省所管の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化管法）、厚生労働省所管の「労働安全衛生法」（安衛法）及び「毒物及び劇物取締法」（毒劇法）の3つです。それらの規制対象となる化学物質を中心に、経済産業省、厚生労働省、環境省等関係各省が連携して分類実施の作業を行っており、現在約3,200の化学物質の分類が進んでいます。最終的な分類結果は独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）のホームページ（①）等で公開され、だれでも利用することができます。
- また、GHSに基づくSDS及びラベルを作成する際の参考となるように「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」が厚生労働省ホームページ内の職場のあんぜんサイト（②）で公開され、だれでも利用することができます。

The screenshot shows the NITE homepage with a search bar and navigation menu. Below it is a section titled 'Chemical Management' with a sub-section 'GHS Classification Results (Excel, HTML)'. A table displays various chemical names and their GHS classification categories.

| Chemical Name | GHS Category | Other Information |
|---------------|--------------|-------------------|
| Acetone | Category 1A | |
| Acetone | Category 1B | |
| Acetone | Category 2 | |
| Acetone | Category 3 | |
| Acetone | Category 4 | |
| Acetone | Category 5 | |
| Acetone | Category 6A | |
| Acetone | Category 6B | |
| Acetone | Category 7 | |
| Acetone | Category 8 | |
| Acetone | Category 9 | |
| Acetone | None | |

① (独) 製品評価技術基盤機構 (NITE)
http://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghs_download.html

The screenshot shows the 'Anzeninfo' website under the 'Labor Safety and Health' section. It features a search bar and a main content area for 'GHS Response Model Labeling and Model SDS Information'. Below this are sections for 'Chemical Name (Japanese)' and 'Chemical Name (English)'. A sidebar on the right provides links to various GHS-related documents and resources.

② 職場のあんぜんサイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

分類ツール類の整備

日本では、GHS分類を行う事業者等をサポートするためのツール類が、前述のGHS分類ガイド以外にも多数、整備されています。

「GHS混合物分類判定システム」（経済産業省）

混合物の全成分又は一部の成分についてデータが利用できる場合に混合物の組成に基づきGHS分類を行うシステムです。国連GHS改訂4版及び分類JIS (JIS Z 7252)に対応しています。製品（混合物）の混合割合を入力すると、製品のGHS分類判定及びラベル情報の出力を行うことができます。また、本システムでは、政府によって分類された約2,900のGHS分類結果を予め搭載しています。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_auto_classification_tool_ver4.html

The screenshot shows the main menu of the 'GHS Mixed Substance Classification System'. It includes options for 'Product Management', 'Chemical Information Management', 'Labeling Output', and 'Option Setting'. The interface is in Japanese and has tabs for 'Help' and 'Logout'.

「GHS表示のための消費者製品のリスク評価手法のガイド」（(独) 製品評価技術基盤機構）

GHSでは、消費者製品の慢性的な健康有害性については、ばく露状況を勘案したリスク評価の結果予想されるリスクがある程度以下の場合、健康有害性に基づくGHS情報を表示しなくてもよいことになっています。本ガイドは、特定の消費者製品について、リスク評価手法を用いたGHS表示の必要性の有無を判断する手順を示したもので。


http://www.nite.go.jp/chem/risk/ghs_consumer_product.html

日本工業規格(JIS)におけるGHSの導入

日本工業規格 (JIS) の整備

- 日本国内では、GHSに対応する日本工業規格 (JIS) を定めています。
- 平成24年から、従来3つに分かれていたJISを「分類」と「情報伝達」に関する2つのJISに整理・統合しました。
- JISは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）、労働安全衛生法（安衛法）の共通プラットフォームとなっており、JISに従えば、原則として、各法に準拠し、また、GHSにも対応したSDS及びラベルを作成・提供することができます。
- JIS Z 7253（情報伝達）は、平成24年、国連GHS文書改訂第4版に基づくとともに、JIS Z 7250 (MSDS) 及びJIS Z 7251（表示）を統合し、制定されました。
- JIS Z 7252（GHS分類方法）は、平成26年、国連GHS文書改訂第4版に基づき、改訂されました。

GHSに係る日本工業規格(JIS)



JIS Z 7253の暫定措置

JIS Z 7253は、2012年3月に、従来のJIS Z 7250とJIS Z 7251を統合して制定されました。JIS Z 7250:2010に従ってのSDSの作成は、2016年（平成28年）12月31日をもって、JIS Z 7250:2005に従ってのSDSの作成は、2015年（平成27年）12月31日をもってJIS Z 7253に適合しているとみなされなくなりました。

また、ラベルについては、JIS Z 7251:2010に従ってのラベルの作成は、2016年（平成28年）12月31日をもって、JIS Z 7251:2006に従ってのラベルの作成は、2015年（平成27年）12月31日をもってJIS Z 7253に適合しているとみなされなくなりました。

GHSの導入と化管法・安衛法・毒劇法の関係法令の改正について

- 平成24年、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化管法）及び「労働安全衛生法」（安衛法）は、GHSの導入の促進を目的とした省令等の改正を行いました。
- 化管法SDS省令の改正により、指定化学物質について、新たにラベル表示に関する努力義務を追加しました。また、SDSやラベルの作成、提供に際しては、JIS Z 7253に適合する方法で行うことを努力義務としました。
- 安衛法においても、労働安全衛生規則の改正により、譲渡・提供する際、SDSの提供又はラベルによる表示が義務となっている物質に加え、原則、危険有害性を有する全ての化学品についてもSDSの提供及びラベルによる表示を行うことを努力義務としました。
- 「毒物及び劇物取締法」（毒劇法）においては、従来よりラベル表示及びSDSによる情報提供を義務づけていたところですが、平成24年のJIS Z 7253の改正に伴い、改めてJIS Z 7253に準拠したラベル表示及びSDS提供の際の留意事項を通知しました。

化管法・安衛法・毒劇法省令等改正のスケジュール

| | | 平成20 (2008)年度 以前 | 平成21 (2009) 年度 | 平成22 (2010) 年度 | 平成23 (2011) 年度 | 平成24 (2012) 年度 | | 平成25 (2013) 年度 | 平成26 (2014) 年度 | 平成27 (2015) 年度 | 平成28 (2016) 年度 | 平成29 (2017) 年度 | 平成30 (2018) 年度 |
|------------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 国内 法令 | 化管法 | 平成12年 SDS提供義務 | | | | 平成24年4月 化管法省令・ 指針改正公布 | 平成24年6月 ① 指定化学物質(純物質)について施行 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 安衛法 | 昭和47年 ラベル表示義務 平成12年 SDS公布義務 | | | 安衛則・指針 改正公布 | 平成24年4月 安衛則・指針改正 (SDS・ラベル努力義務)施行 | | 安衛法改 正 | 安衛則・指針 改正公布 | 平成27年4月 指定化学物質を規定含有率以 上含む製品について施行 | 平成28年6月 ② 安衛則・指針改正(ラベル義務拡 大・リスクアセスメント義務)施行 | | |
| 国 際 調 和 | 毒劇法 | 昭和25年 容器・被包への表示義務 平成13年 情報提供義務 | | | 平成24年3月 通知 ③ | | | | | | | | |
| | GHS | | 改訂 3版 | | 改訂 4版 | | | 改訂 5版 | 改訂 6版 | 改訂 7版 | | | |
| 国 内 規 格 | JIS Z 7252 (GHS分類 方法) | | JISZ7252: 2009制定 | | | | | 平成26年3月 改 訂 | JISZ7252: 2014 | | | | |
| | JIS Z 7250 (MSDS) | JISZ7250:2000制定 | | JISZ7250: 2010改訂 | | JISZ7250: 2005(廃止) JISZ7250: 2010(廃止) | | | | | →平成27年12月31日暫定期間終了 | | |
| | JIS Z 7251 (表示) | JISZ7251:2006制定 | | JISZ7251: 2010改訂 | | JISZ7251: 2006(廃止) JISZ7251: 2010(廃止) | | | | | →平成28年12月31日暫定期間終了 | | |
| | JIS Z 7253 (情報伝達) | | | | 平成24年3月 統合 | JISZ7253: 2012 | | | | | →平成27年12月31日暫定期間終了 | | →平成28年12月31日暫定期間終了 |

【省令改正関連】（化管法指定化学物質）

SDSの記載項目をGHSに対応した16項目に拡大（第3条）

SDSの記載方法について、JIS Z 7253に適合するよう行うことを努力義務化（第4条第1項）

JIS Z 7253に適合するラベル表示を努力義務化（第5条）

※指定化学物質（純物質）については平成24年6月に施行

※指定化学物質を規定含有率以上含有する製品については平成27年4月に施行

【指針改正関連】

指定化学物質等取扱事業者は、JIS Z 7252及びZ 7253に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることを規定（第4）

② 【法律改正関連】 SDS交付義務対象物質について、リスクアセスメントの実施を義務化（法第57条の3）

【政省令改正関連】 ラベル表示義務の対象を、SDS交付対象物質まで拡大（施行令第18条）

③ 【通知】 「毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の容器及び被包への表示等に係る留意事項について（通知）」
(平成24年3月26日通知、薬食化発0326第1号)

化管法に基づく情報提供・表示について

化管法とは

- 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化学物質排出把握管理促進法、以下「化管法」という。）は、平成11年7月13日に制定されました。事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
- 化管法には、事業者が指定化学物質を排出・移動した際の量を把握し、国に届け出る「PRTR制度」と事業者が指定化学物質等を国内の他の事業者に譲渡・提供する際に指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を事前に提供する「SDS制度」があります。

化管法に基づくSDSの提供義務とラベル表示の努力義務

- 化管法に基づくSDS制度では、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、指定化学物質（第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質）又は指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を国内の他の事業者に譲渡又は提供する時までに、その特性及び取扱いに関する情報（SDS）を事前に提供することを義務付けるとともに、ラベルによる表示に努めるよう規定しています。
- また、化学物質管理指針において、指定化学物質等取扱事業者は、GHSに基づくJIS Z 7252及びJIS Z 7253に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることを規定しています。

化管法に基づくSDS制度の対象となる事業者

- 化管法に基づくSDS制度の対象事業者は、原則として、国内の他の事業者に指定化学物質又は指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を譲渡又は提供する全ての事業者です（業種・常用雇用者数・指定化学物質の年間取扱量による除外要件はありません）。
- なお、化管法に基づくSDS及びラベルは、事業者間での取引において提供されるものであり、一般消費者は提供の対象ではありません。
- 化管法に基づくSDSの提供義務を遵守しない事業者に対しては、経済産業大臣による勧告及び公表措置又は過料が規定されています。

化管法に基づくSDS制度の対象となる化学物質

- 化管法に基づくSDSの提供義務及びラベル表示の努力義務の対象となる指定化学物質は、化管法政令で定める「第一種指定化学物質（462物質）」及び「第二種指定化学物質（100物質）」の合計562物質です。
 - 指定化学物質の名称等については、21～31ページを参照して下さい。
 - 経済産業省ホームページにて指定化学物質のリストを公開しています。また、（独）製品評価技術基盤機構（NITE）のデータベース（CHRIPI）からも確認することができます。
経済産業省 : http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/2.html
(独) 製品評価技術基盤機構 (NITE) : http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
- 指定化学物質の含有率が1質量%以上（特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上）の製品にはSDSの提供義務及びラベル表示の努力義務が課せられます。

化管法に基づく情報提供について(1)

化管法に基づくSDSの提供方法及び提供時期等

■ 提供方法

- 化管法に基づくSDSの提供は、原則、文書又は磁気ディスクの交付によって行うこととしています。
- ただし、化管法に基づくSDSを提供する相手方の承諾が得られている場合には、FAX、電子メールによる提供、ホームページへの掲載等その他の方法による提供についても選択することができます。

■ 提供時期等

- 化管法に基づくSDSは、指定化学物質又は指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を国内の他の事業者に譲渡、提供する時までに提供しなければなりません。
- 原則、指定化学物質又は指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を国内の他の事業者に譲渡、提供するごとに化管法に基づくSDSを提供しなければなりませんが、同一の事業者に同一の指定化学物質等を継続的又は反復して譲渡、提供する場合は、この限りではありません。ただし、相手方から化管法に基づくSDSの提供を求められた際には、提供義務が生じます。
- 提供した化管法に基づくSDSの内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに、変更後の内容を含むSDSの提供に努めなければなりません。

例外的にSDSやラベルを提供しなくてもよい製品


- 以下に該当する製品にはSDSやラベルを提供する必要はありません。

| | |
|-----------------|---|
| 含有率が少ないもの | 指定化学物質の含有率が1質量%未満（特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%未満）の製品 |
| 固体物 | 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態とならず、かつ粉状又は粒状にならない製品 例：管、板、組立部品等 |
| 密封された状態で使用される製品 | 例：コンデンサー、乾電池等 |
| 一般消費者用の製品 | 専ら家庭生活に使用されるものとして、容器等に包装された状態で流通し、かつ、小売店等で主として一般消費者を対象に販売されている製品 例：家庭用殺虫剤・防虫剤、家庭用洗剤等 |
| 再生資源 | 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう 例：空き缶、金属くず等 |

化管法に基づく情報提供について(2)

化管法に基づくSDS制度対象事業者 判定フロー

スタート



※1 化管法指定化学物質については21ページ以降をご確認ください。

※2 化管法の適用を受けない製品については15ページをご確認ください。

注1：化管法の第一種指定化学物質又は第一種指定化学物質を規定含有率以上含有する製品については、PRTR届出が必要な場合があります。

注2：化管法は、任意でのSDS提供を行うことを妨げるものではありません。ビジネス上、取引先との関係でSDSを提供する場合には、SDSの提供等は取引先の事業者とご相談ください。

化管法に基づく情報提供について(3)

SDSの作成方法

- 化学物質の有害性に関する分類方法については、国内規格としてJIS Z 7252において標準化されています。また、SDS及びラベルによる情報伝達の方法については、国内規格としてJIS Z 7253においてその記述内容等が標準化されています。
- 化管法では、指定化学物質及び指定化学物質を規定含有率以上含む製品のSDSの作成について、JIS Z 7253に適合する記載を行うことを努めるよう規定しています。

SDSの記載項目

- 化管法に基づくSDSは、次の16項目の情報を以下の順序で日本語で記載することと規定しています。化管法で規定している記載事項とJISで規定している記載事項については、以下をご参照ください。
- なお、安衛法や毒劇法の対処となっている指定化学物質につきましては、別途その法令ページをご確認ください。

| 化管法 | JIS Z 7253 |
|---|-----------------|
| 指定化学物質又は製品の名称、指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先 ※1 | 項目1 化学品及び会社情報 |
| 危険有害性の要約 | 項目2 危険有害性の要約 |
| 製品が含有する第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称及びその含有率（有効数字2桁） ※2 ※3 | 項目3 組成及び成分情報 |
| 指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急措置 | 項目4 応急措置 |
| 指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置 | 項目5 火災時の措置 |
| 指定化学物質等が漏出した際に必要な措置 | 項目6 漏出時の措置 |
| 指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意 | 項目7 取扱い及び保管上の注意 |
| 指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置 | 項目8 ばく露防止及び保護措置 |
| 指定化学物質等の物理的化学的性状 | 項目9 物理的及び化学的性質 |
| 指定化学物質等の安定性及び反応性 | 項目10 安定性及び反応性 |
| 指定化学物質等の有害性 | 項目11 有害性情報 |
| 指定化学物質等の環境影響 | 項目12 環境影響情報 |
| 指定化学物質等の廃棄上の注意 | 項目13 廃棄上の注意 |
| 指定化学物質等の輸送上の注意 | 項目14 輸送上の注意 |
| 指定化学物質等について適用される法令 | 項目15 適用法令 |
| 指定化学物質等取扱い事業者が必要と認める事項 | 項目16 その他の情報 |

※1 記載する名称は、ラベルと一致するようにしてください。なお、指定化学物質において、政令で規定している名称以外の名称を記載する場合、項目3もしくは項目15において、政令で規定している名称がわかるよう記載してください。

※2 化管法の指定化学物質を規定含有率以上含有している製品については、政令で規定している指定化学物質名称、指定化学物質の種別、含有率（有効数字2桁）を記載してください。

※3 政令で規定している名称が「●●化合物」のような場合には、化学物質を特定できる名称を記載しても問題ありません。なお、政令で規定している名称以外の名称を記載した場合、項目15において、政令で規定している名称がわかるよう記載してください。

化管法に基づく表示について

ラベルの作成方法

- 化管法では、指定化学物質及び指定化学物質を規定含有率以上含む製品のラベルの作成について、JIS Z 7253に適合する記載を行うことを努めるよう規定しています。

ラベルの記載項目

- 化管法に基づくラベルは、以下の6項目の情報を日本語で記載することと規定しています。化管法で規定している記載事項とJISで規定している記載事項については、以下をご参照ください。
- なお、安衛法や毒劇法の対処となっている指定化学物質につきましては、別途その法令ページをご確認ください。

| 化管法 | JIS Z 7253 |
|---|-----------------------|
| 指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示 | 危険有害性を表す絵表示 |
| 注意喚起語 | 注意喚起語 |
| 指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響 | 危険有害性情報 |
| 指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意 | 注意書き |
| 第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称 ※1 第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品の名称 ※1 | 化学品の名称 |
| 表示をする者の氏名（法人にあっては、その名称）、住所及び電話番号 ※2 | 供給者を特定する情報 |
| - | その他国内法令によって表示が求められる事項 |

※1：SDSの名称と一致させてください。なお、製品の名称として略式名を記載する場合にはその名称をSDSにも記載してください。

※2：緊急連絡先についても記載することが望ましいです。

化管法法令等(1)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（抄）

【第三章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等】

(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供)

第十四条 指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。

2 指定化学物質等取扱事業者は、前項の規定により提供した指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後の当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供するよう努めなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、前二項に規定する情報の提供に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(勧告及び公表)

第十五条 経済産業大臣は、前条第一項の規定に違反する指定化学物質等取扱事業者があるときは、当該指定化学物質等取扱事業者に對し、同項の規定に従つて必要な情報を提供すべきことを勧告することができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた指定化学物質等取扱事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(報告の徵収)

第十六条 経済産業大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定化学物質等取扱事業者に対し、その指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供に関し報告をさせることができる。

【第五章 罰則】

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

- 一 第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二 第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

(法第二条第五項第一号 の政令で定める要件)

第五条 法第二条第五項第一号 の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質の割合が一パーセント以上あり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質の割合が〇・一パーセント以上ある製品であつて、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

- 一 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
- 二 第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
- 三 主として一般消費者の生活の用に供される製品
- 四 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第四号において同じ。)

(法第二条第六項 の政令で定める要件)

第六条 法第二条第六項 の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上ある製品であつて、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

- 一 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
- 二 第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
- 三 主として一般消費者の生活の用に供される製品
- 四 再生資源

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令

(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)

第二条 法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により提供することについて指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が承諾したものとする。

(提供しなければならない情報)

第三条 指定化学物質等取扱事業者は、法第十四条第一項又は第二項の規定に基づき提供する指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「性状取扱情報」という。)に次の事項を含めなければならない。

- 一 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項

ア 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合 次の(1)及び(2)に掲げる事項

- (1) 当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称

(2) 当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別

化管法法令等(2)

- イ 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合 次の(1)から(4)までに掲げる事項
- (1) 当該製品の名称
 - (2) 当該製品が含有する第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質(以下「含有指定化学物質」という。)の名称(当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の質量(以下「第二種指定化学物質」という。)の割合が一パーセント以上のもの及び当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る特定第一種指定化学物質の割合が〇・一パーセント以上のものに限る。)
 - (3) 含有指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別
 - (4) 当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合
- 二 当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 三 当該指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急処置
- 四 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置
- 五 当該指定化学物質等が漏出した際に必要な措置
- 六 当該指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意
- 七 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置
- 八 当該指定化学物質等の物理的化学的性状
- 九 当該指定化学物質等の安定性及び反応性
- 十 当該指定化学物質等の有害性
- 十一 当該指定化学物質等の環境影響
- 十二 前二号に定める事項の内容の要約
- 十三 当該指定化学物質等の廃棄上の注意
- 十四 当該指定化学物質等の輸送上の注意
- 十五 当該指定化学物質等について適用される法令
- 十六 前各号に掲げるもののほか、当該指定化学物質等取扱事業者が必要と認める事項

(第三条各号に定める事項の記載の方法)

- 第四条 指定化学物質等取扱事業者は、前条の性状取扱情報について、日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)Z七二五三に適合する記載(法第十三条第一項又は第二項の規定により磁気ディスクをもって提供する情報にあっては、記録)を行うよう努めるものとする。
- 2 第三条各号に掲げる事項は、邦文で記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。次項において同じ。)するものとする。
- 3 第三条第一号イ(4)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合は、当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載するものとする。

(表示)

第五条 指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本工業規格Z七二五三に適合する表示を行うよう努めるものとする。

一 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項

- ア 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合 当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称
- イ 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合 当該製品の名称
- 二 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響
- 三 当該指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意
- 四 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示
- 五 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
- 六 注意喚起語

(性状取扱情報の提供が必要となる場合)

第六条 性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供することに行わなければならない。

- 2 前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。

指定化学物質等取扱事業者が講すべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(抄)

第四 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項

(1) 体制の整備等

指定化学物質等取扱事業者は、法第十四条に基づき提供される指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の効率的な活用を図るために、データベースの構築その他の適切な情報提供手段を講ずるとともに、当該指定化学物質等を取り扱う全ての関係者に対し、その周知徹底を図ること。

(2) 情報の活用

指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を活用し、事業所からの指定化学物質の排出状況の把握その他第一から第三までに規定する事項の適切な実施を図ること。また、指定化学物質等取扱事業者は、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づく日本工業規格Z七二五二及びZ七二五三に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めること。

第一種指定化学物質(1)

第一種指定化学物質

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : ()で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。

*3 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番 号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|---------|-----------------|---|--------------|-----------|
| 1 | - | 亜鉛の水溶性化合物 | | |
| 2 | 79-06-1 | アクリルアミド | | |
| 3 | 140-88-5 | アクリル酸エチル | | |
| 4 | - | アクリル酸及びその水溶性塩 | | |
| 5 | 2439-35-2 | アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル | | |
| 6 | 818-61-1 | アクリル酸2-ヒドロキシエチル | | |
| 7 | 141-32-2 | アクリル酸ノルマルーブチル | | |
| 8 | 96-33-3 | アクリル酸メチル | | |
| 9 | 107-13-1 | アクリロニトリル | | |
| 10 | 107-02-8 | アクロレイン | | |
| 11 | 26628-22-8 | アジ化ナトリウム | | |
| 12 | 75-07-0 | アセタルアルデヒド | | |
| 13 | 75-05-8 | アセトニトリル | | |
| 14 | 75-86-5 | アセントシアノヒドリン | | |
| 15 | 83-32-9 | アセナフテン | | |
| 16 | 78-67-1 | 2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル | | |
| 17 | 90-04-0 | オルト-アニジン | | |
| 18 | 62-53-3 | アニリン | | |
| 19 | 82-45-1 | 1-アミノ-9, 10-アントラキノン | | |
| 20 | 141-43-5 | 2-アミノエタノール | | |
| 21 | 1698-60-8 | 5-アミノ-4-クロロ-2-フェニルピリダジン-3(2H)-オン | クロリダ ゾン | |
| 22 | 120068-37-3 | 5-アミノ-1-[2, 6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[トリフルオロメチル]スルフィニル]ピラゾール | フィプロ ニル | |
| 23 | 123-30-8 | パラ-アミノフェノール | | |
| 24 | 591-27-5 | メタ-アミノフェノール | | |
| 25 | 21087-64-9 | 4-アミノ-6-ターシャリーブチル-3-メチルチオ-1, 2, 4-トリアジン-5(4H)-オン | メトリブ ジン | |
| 26 | 107-11-9 | 3-アミノ-1-プロペン | | |
| 27 | 41394-05-2 | 4-アミノ-3-メチル-6-フェニル-1, 2, 4-トリアジン-5(4H)-オン | メタミトロ ン | |
| 28 | 107-18-6 | アリルアルコール | | |
| 29 | 106-92-3 | 1-アリルオキシー-2, 3-エポキシブロパン | | |
| 30 | - | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | | |
| 31 | - | アンチモン及びその化合物 | | |
| 32 | 120-12-7 | アントラセン | | |
| 33 | 1332-21-4 | 石綿 | ○ | |
| 34 | 4098-71-9 | 3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシリ=イソシアネート | | |
| 35 | 78-84-2 | イソブチルアルデヒド | | |
| 36 | 78-79-5 | イソブレン | | |
| 37 | 80-05-7 | 4, 4'-イソプロピリデンジフェノール | ビスフェ ノールA | |

| 号番 号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|---------|-----------------|---|---------------------|-----------|
| 38 | 4162-45-2 | 2, 2'-[イソプロピリデンビス[(2, 6-ジプロモ-4, 1-フェニレン)オキシ]]ジエタノール | | |
| 39 | 22224-92-6 | N-イソプロピルアミノホスホン酸O-エチル-〇-(3-メチル-4-メチルチオフェニル) | フェナミ ホス | |
| 40 | 149877-41-8 | イソプロピル=2-(4-メキシビフェニル-3-イル)ヒドラジノホルマート | ビフェナ ゼート | |
| 41 | 66332-96-5 | 3'-イソプロポキシ-2-トリフルオロメチルベンズアニリド | フルトラ ニル | |
| 42 | 96-45-7 | 2-イミダゾリジンチオン | | |
| 43 | 13516-27-3 | 1, 1'-[イミノジ(オクタメチレン)]ジグアニジン | イミノク タジン | |
| 44 | - | インジウム及びその化合物 | | |
| 45 | 75-08-1 | エタンチオール | | |
| 46 | 76578-14-8 | エチル=2-[4-(6-クロロ-2-キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオナート | キザロ ホップエ チル | |
| 47 | 36335-67-8 | O-エチル=〇-(6-ニトロメタートリル)=セカンダリーブチルホスホルアミドチオアート | ブタミホ ス | |
| 48 | 2104-64-5 | O-エチル=〇-4-ニトロフェニル=フェニルホスホチオアート | EPN | |
| 49 | 40487-42-1 | N-(1-エチルプロピル)-2, 6-ジニトロ-3, 4-キシリジン | ベンディ メタリン | |
| 50 | 2212-67-1 | S-エチル=ヘキサヒドロ-1H-アゼピン-1-カルボチオアート | モリネー ト | |
| 51 | 149-57-5 | 2-エチルヘキサン酸 | | |
| 52 | 83130-01-2 | エチル=(Z)-3-(N-ベンジル-N-[メチル(1-メチルチオエチリデン)アミノ]オキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ)プロピオナート | アラニカ ルブ | |
| 53 | 100-41-4 | エチルベンゼン | | |
| 54 | 98886-44-3 | O-エチル=S-1-メチルプロピル=(2-オキソ-3-チアゾリジニル)ホスホチオアート | ホスチア ゼート | |
| 55 | 151-56-4 | エチレンイミン | | |
| 56 | 75-21-8 | エチレンオキシド | ○ | |
| 57 | 110-80-5 | エチレングリコールモノエチルエーテル | | |
| 58 | 109-86-4 | エチレングリコールモノメチルエーテル | | |
| 59 | 107-15-3 | エチレンジアミン | | |
| 60 | 60-00-4 | エチレンジアミン四酢酸 | | |
| 61 | 12427-38-2 | N, N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン | マンネブ | |
| 62 | 8018-01-7 | N, N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物 | マンコゼ ブ又は マンゼブ | |

第一種指定化学物質(2)

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : ()で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。

*3 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番 号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 | 号番 号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|---------|---------------------------------|--|--|-----------|---------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 63 | 85-00-7 | 1, 1' -エチレン-2, 2' -ビピリジニウム=ジブロミド | ジクアトジブロミド又はジクワット | | 92 | 129558-76-5 | 4-クロロ-3-エチル-1-メチル-N-[4-(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール-5-カルボキサミド | トルフェンピラド | |
| 64 | 80844-07-1 | 2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル | エトフェンブロッカス | | 93 | 51218-45-2 | 2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトアニリド | メトラクロール | |
| 65 | 106-89-8 | エピクロロヒドリン | | | 94 | 75-01-4 | クロロエチレン | 塩化ビニル | ○ |
| 66 | 106-88-7 | 1, 2-エポキシブタン | | | 95 | 79622-59-6 | 3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ビジル)-アルファ, アルファ, アルファ-トリフルオロ-2, 6-ジニトロ-パラ-トルイジン | フルアジナム | |
| 67 | 556-52-5 | 2, 3-エポキシー-1-プロパン | | | 96 | 119446-68-3 | 1-{2-[2-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニル]-4-メチル-1, 3-ジオキサン-2-イル}メチル)-1H-1, 2, 4-トリアゾール | ジフェノコナゾール | |
| 68 | 75-56-9 | 1, 2-エポキシプロパン | 酸化プロピレン | | 97 | 611-19-8 | 1-クロロ-2-(クロロメチル)ベンゼン | | |
| 69 | 122-60-1 | 2, 3-エポキシプロピル=フェニルエーテル | | | 98 | 79-11-8 | クロロ酢酸 | | |
| 70 | 155569-91-8 | エマメクチン安息香酸塩 | エマメクチンB1a 安息香酸塩及びエマメクチンB1b 安息香酸塩の混合物 | | 99 | 105-39-5 | クロロ酢酸エチル | | |
| 71 | 7705-08-0 | 塩化第二鉄 | | | 100 | 51218-49-6 | 2-クロロ-2', 6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド | プレチラクロール | |
| 72 | 85535-84-8 | 塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。) | | | 101 | 15972-60-8 | 2-クロロ-2', 6'-ジエチル-N-(メキシメチル)アセトアニリド | アラクロール | |
| 73 | 111-87-5 | 1-オクタノール | | | 102 | 97-00-7 | 1-クロロ-2, 4-ジニトロベンゼン | | |
| 74 | 1806-26-4 | パラ-オクチルフェノール | | | 103 | 75-68-3 | 1-クロロ-1, 1-ジフルオロエタン | HCFC-142b | |
| 75 | - | カドミウム及びその化合物 | | ○ | 104 | 75-45-6 | クロロジフルオロメタン | HCFC-22 | |
| 76 | 105-60-2 | イブシロン-カプロラクタム | | | 105 | 2837-89-0 | 2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン | HCFC-124 | |
| 77 | 156-62-7 | カルシウムシアナミド | | | 106 | - | クロロトリフルオロエタン | HCFC-133 | |
| 78 | 105-67-9 | 2, 4-キシリノール | | | 107 | 75-72-9 | クロロトリフルオロメタン | CFC-13 | |
| 79 | 576-26-1 | 2, 6-キシリノール | | | 108 | 7085-19-0 93-65-2 | (RS)-2-(4-クロロ-オルト-トリルオキシ)プロピオン酸 | メコプロップ | |
| 80 | 1330-20-7 | キシレン | | | 109 | 95-49-8 | オルト-クロロトルエン | | |
| 81 | 91-22-5 | キノリン | | | 110 | 106-43-4 | パラ-クロロトルエン | | |
| 82 | - | 銀及びその水溶性化合物 | | | 111 | 121-87-9 | 2-クロロ-4-ニトロアニリン | | |
| 83 | 98-82-8 | ケメン | | | 112 | 88-73-3 | 2-クロロニトロベンゼン | | |
| 84 | 107-22-2 | グリオキサール | | | 113 | 122-34-9 | 2-クロロ-4, 6-ビス(エチルアミノ)-1, 3, 5-トリアジン | シマジン又はCAT | |
| 85 | 111-30-8 | グルタルアルデヒド | | | 114 | 133220-30-1 | (RS)-2-[2-(3-クロロフェニル)-2, 3-エポキシプロピル]-2-エチルインダン-1, 3-ジオン | インダノファン | |
| 86 | 1319-77-3 | クレゾール | | | | | | | |
| 87 | - | クロム及び三価クロム化合物 | | | | | | | |
| 88 | - | 六価クロム化合物 | | ○ | | | | | |
| 89 | 95-51-2 106-47-8 108-42-9 | クロロアニリン | | | | | | | |
| 90 | 1912-24-9 | 2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1, 3, 5-トリアジン | アトラジン | | | | | | |
| 91 | 21725-46-2 | 2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1, 3, 5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノトリル | シアナジン | | | | | | |

第一種指定化学物質(3)

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : ()で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。

*3 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番 号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|---------|-----------------|---|-------------------------|-----------|
| 115 | 158237-07-1 | 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド | フェントラザミド | |
| 116 | 78587-05-0 | (4RS, 5RS)-5-(4-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-4-メチル-2-オキソ-1,3-チアゾリジン-3-カルボキサミド | ヘキシチアゾクス | |
| 117 | 107534-96-3 | (RS)-1-パラ-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ペンタン-3-オール | テブコナゾール | |
| 118 | 88671-89-0 | 2-(4-クロロフェニル)-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ヘキサンニトリル | ミクロブタニル | |
| 119 | 114369-43-6 | (RS)-4-(4-クロロフェニル)-2-フェニル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ブチロニトリル | フェンブコナゾール | |
| 120 | 95-57-8 | オルト-クロロフェノール | | |
| 121 | 106-48-9 | パラ-クロロフェノール | | |
| 122 | 598-78-7 | 2-クロロプロピオニ酸 | | |
| 123 | 107-05-1 | 3-クロロプロベン | 塩化アリル | |
| 124 | 99485-76-4 | 1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア | クミルロン | |
| 125 | 108-90-7 | クロロベンゼン | | |
| 126 | 76-15-3 | クロロペンタフルオロエタン | CFC-115 | |
| 127 | 67-66-3 | クロロホルム | | |
| 128 | 74-87-3 | クロロメタン | 塩化メチル | |
| 129 | 59-50-7 | 4-クロロ-3-メチルフェノール | | |
| 130 | 94-74-6 | (4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸 | MCP又はMCP-A | |
| 131 | 563-47-3 | 3-クロロ-2-メチル-1-プロパン | | |
| 132 | - | コバルト及びその化合物 | | |
| 133 | 111-15-9 | 酢酸2-エトキシエチル | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | |
| 134 | 108-05-4 | 酢酸ビニル | | |
| 135 | 110-49-6 | 酢酸2-メトキシエチル | エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート | |

| 号番 号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|---------|-----------------|--|------------------|-----------|
| 136 | 90-02-8 | サリチルアルデヒド | | |
| 137 | 420-04-2 | シアナミド | | |
| 138 | 139920-32-4 | (RS)-2-シアノ-N-[(R)-1-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]-3,3-ジメチルブチラミド | ジクロシメット | |
| 139 | 66841-25-6 | (S)-アルファーアシア-3-フェノキシベンジル=(1R,3S)-2,2-ジメチル-3-(1,2,2,2-テトラプロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート | トラロメトリン | |
| 140 | 39515-41-8 | (RS)-アルファーアシア-3-フェノキシベンジル=2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート | フェンプロパトリン | |
| 141 | 57966-95-7 | トランス-1-(2-シアノ-2-メトキシイミノアセチル)-3-エチルウレア | シモキサニル | |
| 142 | 615-05-4 | 2,4-ジアミノアニソール | | |
| 143 | 101-80-4 | 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル | | |
| 144 | - | 無機シアノ化合物(錯塩及びシアノ酸塩を除く。) | | |
| 145 | 100-37-8 | 2-(ジエチルアミノ)エタノール | | |
| 146 | 29232-93-7 | O-2-ジエチルアミノ-6-メチルピリミジン-4-イル=O, O-ジメチル=ホスホロチオアート | ピリミホスメチル | |
| 147 | 28249-77-6 | N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル | チオベンカルブ又はベンチオカーブ | |
| 148 | 125306-83-4 | N,N-ジエチル-3-(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル)-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド | カafenストロール | |
| 149 | 56-23-5 | 四塩化炭素 | | |
| 150 | 123-91-1 | 1,4-ジオキサン | | |
| 151 | 646-06-0 | 1,3-ジオキソラン | | |
| 152 | 15263-53-3 | 1,3-ジカルバモイルチオ-2-(N,N-ジメチルアミノ)-プロパン | カルタツプ | |
| 153 | 7696-12-0 | シクロヘキサー-1-エン-1,2-ジカルボキシimidメチル=(1RS)-シス-トランス-2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパー-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート | テトラメトリン | |
| 154 | 108-91-8 | シクロヘキシリアミン | | |
| 155 | 17796-82-6 | N-(シクロヘキシリチオ)フタルイミド | | |
| 156 | 27134-27-6 | ジクロロアニリン | | |
| 157 | 107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | | |
| 158 | 75-35-4 | 1,1-ジクロロエチレン | 塩化ビニリデン | |

第一種指定化学物質(4)

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : ()で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。

*3 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 | 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|-----|-----------------|--|-----------------|-----------|-----|---------------------|---|------------------|-----------|
| 159 | 156-59-2 | シス-1, 2-ジクロロエチレン | | | 177 | 75-43-4 | ジクロロフルオロメタン | HCFC-21 | |
| 160 | 101-14-4 | 3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジアミノジフェニルメタン | | | 178 | 78-87-5 | 1, 2-ジクロロプロパン | | |
| 161 | 75-71-8 | ジクロロジフルオロメタン | CFC-12 | | 179 | 542-75-6 | 1, 3-ジクロロプロベン | D-D | |
| 162 | 23950-58-5 | 3, 5-ジクロロ-N-(1, 1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド | プロピザミド | | 180 | 91-94-1 | 3, 3'-ジクロロベンジン | | |
| 163 | - | ジクロロテトラフルオロエタン | CFC-114 | | 181 | 95-50-1 106-46-7 | ジクロロベンゼン | | |
| 164 | 306-83-2 | 2, 2-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロエタン | HCFC-123 | | 182 | 71561-11-0 | 2-[4-(2, 4-ジクロロベンゾイル)-1, 3-ジメチル-5-ピラゾリルオキシ]アセトフェノン | ピラゾキシフェン | |
| 165 | 95-73-8 | 2, 4-ジクロロトルエン | | | 183 | 58011-68-0 | 4-(2, 4-ジクロロベンゾイル)-1, 3-ジメチル-5-ピラゾリル=4-トルエンスルホナート | ピラゾレート | |
| 166 | 99-54-7 | 1, 2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | | | 184 | 1194-65-6 | 2, 6-ジクロロベンゾニトリル | ジクロベニル又はD BN | |
| 167 | 89-61-2 | 1, 4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | | | 185 | - | ジクロロペンタフルオロプロパン | HCFC-225 | |
| 168 | 36734-19-7 | 3-(3, 5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピル-2, 4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミド | イプロジオン | | 186 | 75-09-2 | ジクロロメタン | 塩化メチレン | |
| 169 | 330-54-1 | 3-(3, 4-ジクロロフェニル)-1, 1-ジメチル尿素 | ジウロン又はDC MU | | 187 | 3347-22-6 | 2, 3-ジシアノ-1, 4-ジチアアントラキノン | ジチアノン | |
| 170 | 112281-77-3 | (RS)-2-(2, 4-ジクロロフェニル)-3-(1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-イル)プロピル=1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチルエーテル | テトラコナゾール | | 188 | 101-83-7 | N, N-ジシクロヘキシラミン | | |
| | | (2RS, 4RS)-1-[2-(2, 4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1, 3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1, 2, 4-トリアゾール及び(2RS, 4SR)-1-[2-(2, 4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1, 3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1, 2, 4-トリアゾールの混合物 | プロピコナゾール | | 189 | 4979-32-2 | N, N-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド | | |
| 171 | 60207-90-1 | (2RS, 4RS)-1-[2-(2, 4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1, 3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1, 2, 4-トリアゾール及び(2RS, 4SR)-1-[2-(2, 4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1, 3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1, 2, 4-トリアゾールの混合物 | プロピコナゾール | | 190 | 77-73-6 | ジシクロペンタジエン | | |
| 172 | 153197-14-9 | 3-[1-(3, 5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3, 4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1, 3-オキサジン-4-オン | オキサジクロメホン | | 191 | 50512-35-1 | 1, 3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル | イソプロチオラン | |
| 173 | 50471-44-8 | (RS)-3-(3, 5-ジクロロフェニル)-5-メチル-5-ビニル-1, 3-オキサジン-2, 4-ジオン | ビンクロゾリン | | 192 | 17109-49-8 | ジチオリん酸O-エチル-S, S-ジフェニル | エディフェンホス又はED DP | |
| 174 | 330-55-2 | 3-(3, 4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素 | リニュロン | | 193 | 298-04-4 | ジチオリん酸O, O-ジエチル-S-(2-エチルチオエチル) | エチルチオメトン又はジスルホトン | |
| 175 | 94-75-7 | 2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 2, 4-D又は2, 4-PA | | 194 | 2310-17-0 | ジチオリん酸O, O-ジエチル-S-[(6-クロロ-2, 3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル] | ホサロン | |
| 176 | 1717-00-6 | 1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン | HCFC-141b | | 195 | 34643-46-4 | ジチオリん酸O-2, 4-ジクロロフェニル-O-エチル-S-プロピル | プロチオホス | |
| | | | | | 196 | 950-37-8 | ジチオリん酸S-(2, 3-ジヒドロ-5-メキシ-2-オキソ-1, 3, 4-チアジアゾール-3-イル)メチル-O, O-ジメチル | メチダチオン又はDMTP | |
| | | | | | 197 | 121-75-5 | ジチオリん酸O, O-ジメチル-S-1, 2-ビス(エトキシカルボニル)エチル | マラソン又はマラチオン | |

第一種指定化学物質(5)

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : ()で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。

*3 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 | 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|-----|-----------------|---|---------------|-----------|-----|-----------------|---|-------------------|-----------|
| 198 | 60-51-5 | ジチオりん酸O, O-ジメチル-S-[(N-メチルカルバモイル)メチル] | ジメチエート | | 226 | 57-14-7 | 1, 1-ジメチルヒドラジン | | |
| 199 | 16090-02-1 | ジナトリウム=2, 2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1, 3, 5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナート] | CIフルオレスセント260 | | 227 | 1910-42-5 | 1, 1'-ジメチル-4, 4'-ビピリジニウム=ジクロリド | バラコート又はパラコートジクロリド | |
| 200 | 25321-14-6 | ジニトロトルエン | | | 228 | 91-97-4 | 3, 3'-ジメチルビフェニル-4, 4'-ジイル=ジイソシアネート | | |
| 201 | 51-28-5 | 2, 4-ジニトロフェノール | | | 229 | 23564-05-8 | ジメチル=4, 4'-(オルトフェニレン)ビス(3-チオアロファナート) | チオファンメートメチル | |
| 202 | 1321-74-0 | ジビニルベンゼン | | | 230 | 793-24-8 | N-(1, 3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-バラーフェニレンジアミン | | |
| 203 | 122-39-4 | ジフェニルアミン | | | 231 | 119-93-7 | 3, 3'-ジメチルベンジジン | オルト-トリジン | |
| 204 | 101-84-8 | ジフェニルエーテル | | | 232 | 68-12-2 | N, N-ジメチルホルムアミド | | |
| 205 | 102-06-7 | 1, 3-ジフェニルグアニジン | | | 233 | 2597-03-7 | 2-[ジメキシホスフィノチオイル]チオ]-2-フェニル酢酸エチル | フェントエート又はPAP | |
| 206 | 55285-14-8 | N-ジブチルアミノチオ-N-メチルカルバミン酸2, 3-ジヒドロ-2, 2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラン | カルボスルファン | | 234 | 7726-95-6 | 臭素 | | |
| 207 | 128-37-0 | 2, 6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール | (BHT) | | 235 | - | 臭素酸の水溶性塩 | | |
| 208 | 96-76-4 | 2, 4-ジーターシャリーブチルフェノール | | | 236 | 3861-47-0 | 3, 5-ジヨード-4-オクタノイルオキシベンゾニトリル | アイオキシニル | |
| 209 | 124-48-1 | ジプロモクロロメタン | | | 237 | - | 水銀及びその化合物 | | |
| 210 | 10222-01-2 | 2, 2-ジプロモ-2-シアノアセトアミド | (DBNP A) | | 238 | 61788-32-7 | 水素化テルフェニル | | |
| 211 | - | ジプロモテトラフルオロエタン | ハロン-2402 | | 239 | - | 有機ズ化合物 | | |
| 212 | 30560-19-1 | (RS)-O, S-ジメチルニアセチルホスホルアミドチオアート | アセフェート | | 240 | 100-42-5 | スチレン | | |
| 213 | 127-19-5 | N, N-ジメチルアセトアミド | | | 241 | 4016-24-4 | 2-スルホヘキサデカン酸-1-メチルエステルナトリウム塩 | | |
| 214 | 95-68-1 | 2, 4-ジメチルアニリン | | | 242 | - | セレン及びその化合物 | | |
| 215 | 87-62-7 | 2, 6-ジメチルアニリン | | | 243 | - | ダイオキシン類 | ○ | |
| 216 | 121-69-7 | N, N-ジメチルアニリン | | | 244 | 533-74-4 | 2-チオキソ-3, 5-ジメチルテトラヒドロ-2H-1, 3, 5-チアジン | ダゾメット | |
| 217 | 31895-21-3 | 5-ジメチルアミノ-1, 2, 3-トリチアン | チオシクラム | | 245 | 62-56-6 | チオ尿素 | | |
| 218 | 124-40-3 | ジメチルアミン | | | 246 | 108-98-5 | チオフェノール | | |
| 219 | 624-92-0 | ジメチルジスルファイト | | | 247 | 77458-01-6 | チオりん酸O-1-(4-クロロフェニル)-4-ピラゾリル-1-O-エチル-S-プロピル | ピラクロホス | |
| 220 | - | ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩 | | | 248 | 333-41-5 | チオりん酸O, O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル) | ダイアジノン | |
| 221 | 82560-54-1 | 2, 2-ジメチル-2, 3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン-7-イル=N-[N-(2-エトキシカルボニルエチル)-N-イソプロピルスルフェナモイル]-N-メチルカルバマート | ベンフラカルブ | | 249 | 2921-88-2 | チオりん酸O, O-ジエチル-O-(3, 5, 6-トリクロロ-2-ピリジル) | クロルピリホス | |
| 222 | 62850-32-2 | N, N-ジメチルチオカルバミン酸S-4-フェノキシブチル | フェノチオカルブ | | 250 | 18854-01-8 | チオりん酸O, O-ジエチル-O-(5-フェニル-3-イソオキサンジリル) | イソキサチオ | |
| 223 | 112-18-5 | N, N-ジメチルドデシルアミン | | | 251 | 122-14-5 | チオりん酸O, O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル) | フェニトロチオン又はMEP | |
| 224 | 1643-20-5 | N, N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド | | | | | | | |
| 225 | 52-68-6 | ジメチル=2, 2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナート | トリクロルホン又はDEP | | | | | | |

第一種指定化学物質(6)

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : ()で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。

*3 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 | 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|-----|------------------------|--|--------------|-----------|-----|---------------------|--|----------------|-----------|
| 252 | 55-38-9 | チオりん酸O, O-ジメチル-O-(3-メチル-4-メチルチオフェニル) | フェンチオン又はMPP | | 273 | 112-53-8 | 1-ドデカノール | ノルマルードデシルアルコール | |
| 253 | 41198-08-7 | チオりん酸O-4-ブロモ-2-ケロロフェニル-O-エチル-S-プロピル | プロフェノホス | | 274 | 25103-58-6 | ターシャリードデカンチオール | | |
| 254 | 26087-47-8 | チオりん酸S-ベンジル-O, O-ジイソプロピル | イプロベンホス又はIBP | | 275 | 151-21-3 | ドデシル硫酸ナトリウム | | |
| 255 | 1163-19-5 | デカブロモジフェニルエーテル | | | 276 | 112-57-2 | 3, 6, 9-トリアザウンデカン-1, 11-ジアミン | テトラエチレンペントミン | |
| 256 | 334-48-5 | デカン酸 | | | 277 | 121-44-8 | トリエチルアミン | | |
| 257 | 112-30-1 25339-17-7 | デシルアルコール | デカノール | | 278 | 112-24-3 | トリエチレンテトラミン | | |
| 258 | 100-97-0 | 1, 3, 5, 7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3, 7)]デカン | ヘキサメチレンテトラミン | | 279 | 71-55-6 | 1, 1, 1-トリクロロエタン | | |
| 259 | 97-77-8 | テトラエチルチウラムジスルフィド | ジスルフライラム | | 280 | 79-00-5 | 1, 1, 2-トリクロロエタン | | |
| 260 | 1897-45-6 | テトラクロロイソフタロニトリル | クロロタロニル又はTPN | | 281 | 79-01-6 | トリクロロエチレン | | |
| 261 | 27355-22-2 | 4, 5, 6, 7-テトラクロロイソベンゾフラン-1(3H)-オノン | フサライド | | 282 | 76-03-9 | トリクロロ酢酸 | | |
| 262 | 127-18-4 | テトラクロロエチレン | | | 283 | 108-77-0 | 2, 4, 6-トリクロロ-1, 3, 5-トリアジン | | |
| 263 | - | テトラクロロジフルオロエタン | CFC-112 | | 284 | - | トリクロロトリフルオロエタン | CFC-113 | |
| 264 | 118-75-2 | 2, 3, 5, 6-テトラクロロ-パラ-ベンゾキノン | | | 285 | 76-06-2 | トリクロロニトロメタン | クロロビクリン | |
| 265 | 11070-44-3 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | | | 286 | 55335-06-3 | (3, 5, 6-トリクロロ-2-ピリジル)オキシ酢酸 | トリクロビル | |
| 266 | 79538-32-2 | 2, 3, 5, 6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3, 3, 3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2, 2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート | テフルトリン | | 287 | 88-06-2 | 2, 4, 6-トリクロロフェノール | | |
| 267 | 59669-26-0 | 3, 7, 9, 13-テトラメチル-5, 11-ジオキサ-2, 8, 14-トリチア-4, 7, 9, 12-テトラアザペンタデカ-3, 12-ジエン-6, 10-ジオン | チオジカルブ | | 288 | 75-69-4 | トリクロロフルオロメタン | CFC-11 | |
| 268 | 137-26-8 | テラメチルチウラムジスルフィド | チウラム又はチラム | | 289 | 96-18-4 | 1, 2, 3-トリクロロプロパン | | |
| 269 | 505-32-8 | 3, 7, 11, 15-テトラメチルヘキサデカ-1-エン-3-オール | イソフィトール | | 290 | 12002-48-1 | トリクロロベンゼン | | |
| 270 | 100-21-0 | テレフタル酸 | | | 291 | 2451-62-9 | 1, 3, 5-トリス(2, 3-エポキシプロピル)-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6(1H, 3H, 5H)-トリオノン | | |
| 271 | 120-61-6 | テレフタル酸ジメチル | | | 292 | 102-82-9 | トリブチルアミン | | |
| 272 | - | 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | | | 293 | 1582-09-8 | アルファ, アルファ, アルファートリフルオロ-2, 6-ジニトロ-N, N-ジプロピル-パラ-トルイジン | トリフルラリン | |
| | | | | | 294 | 118-79-6 | 2, 4, 6-トリブロモフェノール | | |
| | | | | | 295 | 3452-97-9 | 3, 5, 5-トリメチル-1-ヘキサン | | |
| | | | | | 296 | 95-63-6 | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン | | |
| | | | | | 297 | 108-67-8 | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | | |
| | | | | | 298 | 26471-62-5 | トリレンジイソシアネート | | |
| | | | | | 299 | 95-53-4 106-49-0 | トライジン | | |
| | | | | | 300 | 108-88-3 | トルエン | | |
| | | | | | 301 | 25376-45-8 | トルエンジアミン | | |
| | | | | | 302 | 91-20-3 | ナフタレン | | |
| | | | | | 303 | 3173-72-6 | 1, 5-ナフタレンジイル=ジイソシアネート | | |
| | | | | | 304 | 7439-92-1 | 鉛 | | |
| | | | | | 305 | - | 鉛化合物 | | ○ |

第一種指定化学物質(7)

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : ()で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。

*3 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|-----|-----------------|---|---------------------------|-----------|
| 306 | 13048-33-4 | ニアクリル酸ヘキサメチレン | (HDDA) | |
| 307 | 7699-43-6 | 二塩化酸化ジルコニウム | | |
| 308 | 7440-02-0 | ニッケル | | |
| 309 | - | ニッケル化合物 | ○ | |
| 310 | 139-13-9 | 二トリロ三酢酸 | | |
| 311 | 91-23-6 | オルト-ニトロアニソール | | |
| 312 | 88-74-4 | オルト-ニトロアニリン | | |
| 313 | 55-63-0 | ニトログリセリン | | |
| 314 | 100-00-5 | パラ-ニトロクロロベンゼン | | |
| 315 | 88-72-2 | オルト-ニトロトルエン | | |
| 316 | 98-95-3 | ニトロベンゼン | | |
| 317 | 75-52-5 | ニトロメタン | | |
| 318 | 75-15-0 | 二硫化炭素 | | |
| 319 | 143-08-8 | 1-ノナノール | ノルマ ルーノニ ルアル コール | |
| 320 | 25154-52-3 | ノニルフェノール | | |
| 321 | - | バナジウム化合物 | | |
| 322 | 3618-72-2 | 5'ー[N, N-ビス(2-アセチル オキシエチル)アミノ]-2'ー(2- プロモー4, 6-ジニトロフェニル アゾ)-4'ーメトキシアセトアニリ ド | | |
| 323 | 1014-70-6 | 2, 4-ビス(エチルアミノ)-6-メ チルチオ-1, 3, 5-トリアジン | シメトリ ン | |
| 324 | 101-90-6 | 1, 3-ビス[(2, 3-エポキシプロ ピル)オキシ]ベンゼン | | |
| 325 | 10380-28-6 | ビス(8-キノリノラト)銅 | オキシ ン銅又 は有機 銅 | |
| 326 | 74115-24-5 | 3, 6-ビス(2-クロロフェニル) -1, 2, 4, 5-テトラジン | クロフェ ンチジン | |
| 327 | 782-74-1 | 1, 2-ビス(2-クロロフェニル)ヒ ドラジン | | |
| 328 | 137-30-4 | ビス(N, N-ジメチルジチオカル バミン酸)亜鉛 | ジラム | |
| 329 | 64440-88-6 | ビス(N, N-ジメチルジチオカル バミン酸)N, N'-エチレンビス(チ オカルバモイルチオ)亜鉛 | ポリカ ーバメート | |
| 330 | 80-43-3 | ビス(1-メチル-1-フェニルエ チル)=ペルオキシド | | |
| 331 | 95465-99-9 | S, S-ビス(1-メチルプロピル) =O-エチル=ホスホジチオア ート | カズサ ホス | |
| 332 | - | 砒素及びその無機化合物 | ○ | |
| 333 | 302-01-2 | ヒドラジン | | |
| 334 | 99-76-3 | 4-ヒドロキシ安息香酸メチル | | |
| 335 | 103-90-2 | N-(4-ヒドロキシフェニル)アセ トアミド | | |
| 336 | 123-31-9 | ヒドロキノン | | |
| 337 | 100-40-3 | 4-ビニル-1-シクロヘキセン | | |
| 338 | 100-69-6 | 2-ビニルルビリジン | | |
| 339 | 88-12-0 | N-ビニル-2-ピロリドン | | |

| 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|-----|---------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 340 | 92-52-4 | ビフェニル | | |
| 341 | 110-85-0 | ピペラジン | | |
| 342 | 110-86-1 | ピリジン | | |
| 343 | 120-80-9 | ピロカテコール | カテコー ル | |
| 344 | 96-09-3 | フェニルオキシラン | | |
| 345 | 100-63-0 | フェニルヒドラジン | | |
| 346 | 90-43-7 | 2-フェニルフェノール | | |
| 347 | 941-69-5 | N-フェニルマレイミド | | |
| 348 | 95-54-5 106-50-3 108-45-2 | フェニレンジアミン | | |
| 349 | 108-95-2 | フェノール | | |
| 350 | 52645-53-1 | 3-フェノキシベンジル=3-(2, 2-ジクロロビニル)-2, 2-ジメ チルシクロプロパンカルボキシラ ート | ペルメト リン | |
| 351 | 106-99-0 | 1, 3-ブタジエン | ○ | |
| 352 | 131-17-9 | フタル酸ジアリル | | |
| 353 | 84-66-2 | フタル酸ジエチル | | |
| 354 | 84-74-2 | フタル酸ジノルマルーブチル | | |
| 355 | 117-81-7 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | | |
| 356 | 85-68-7 | フタル酸ノルマルーブチル=ベン ジル | | |
| 357 | 69327-76-0 | 2-ターシャリーブチルイミノ-3 -イソプロピル-5-フェニルテト ラヒドロ-4H-1, 3, 5-チアジ アジン-4-オン | ブロフ エジン | |
| 358 | 112410-23-8 | N-ターシャリーブチル-N'- (4-エチルベンジル)-3, 5-ジ メチルベンジヒドロジド | テブフェ ノジド | |
| 359 | 2426-08-6 | ノルマルーブチル-2, 3-エポキ シプロピルエーテル | | |
| 360 | 17804-35-2 | N-[1-(N-ノルマルーブチル カルバモイル)-1H-2-ベンゾ イミダゾリル]カルバミン酸メチル | ベノミル | |
| 361 | 122008-85-9 | ブチル=(R)-2-[4-(4-シ アノ-2-フルオロフェノキシ)フェ ノキシ]プロピオナート | シハロ ホップブ チル | |
| 362 | 80060-09-9 | 1-ターシャリーブチル-3-(2, 6-ジイソプロピル-4-フェノキ シフェニル)チオ尿素 | ジアフェ ンチウ ロン | |
| 363 | 19666-30-9 | 5-ターシャリーブチル-3-(2, 4-ジクロロ-5-イソプロポキシ フェニル)-1, 3, 4-オキサジア ゾール-2(3H)-オノン | オキサ ジアゾ ン | |
| 364 | 134098-61-6 | ターシャリーブチル=4-((1, 3-ジメチル-5-フェノキシ-4 -ビラツリル)メチリデン)アミノオ キシメチル)ベンゾアート | フェンビ ロキシメ ート | |
| 365 | 25013-16-5 | ブチルヒドロキシアニソール | BHA | |
| 366 | 75-91-2 | ターシャリーブチル=ヒドロペルオ キシド | | |

第一種指定化学物質(8)

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : ()で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。

*3 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|-----|-----------------|---|------------------|-----------|
| 367 | 89-72-5 | オルトーセカンダリーブチルフェノール | | |
| 368 | 98-54-4 | 4-ターシャリーブチルフェノール | | |
| 369 | 2312-35-8 | 2-(4-ターシャリーブチルフェノキシ)シクロヘキシル=2-プロピニル=スルフィット | プロパルギット又はBPPS | |
| 370 | 96489-71-3 | 2-ターシャリーブチル-5-(4-ターシャリーブチルベンジルチオ)-4-クロロ-3(2H)-ピリダジン | ピリダベン | |
| 371 | 119168-77-3 | N-(4-ターシャリーブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルビラゾール-5-カルボキサミド | テブフェンピラド | |
| 372 | 95-31-8 | N-(ターシャリーブチル)-2-ベンゾチアゾールスルファンアミド | | |
| 373 | 88-60-8 | 2-ターシャリーブチル-5-メチルフェノール | | |
| 374 | - | ふっ化水素及びその水溶性塩 | | |
| 375 | 4170-30-3 | 2-ブテナール | | |
| 376 | 23184-66-9 | N-ブトキシメチル-2-クロロ-2', 6'-ジエチルアセトアリド | ブタクロール | |
| 377 | 110-00-9 | フラン | | |
| 378 | 12071-83-9 | N, N'-ブロピレンビス(ジオカルバミン酸)と亜鉛の重合物 | ブロピネブ | |
| 379 | 107-19-7 | 2-ブロビン-1-オール | | |
| 380 | 353-59-3 | プロモクロロジフルオロメタン | ハロン-1211 | |
| 381 | 75-27-4 | プロモジクロロメタン | | |
| 382 | 75-63-8 | プロモトリフルオロメタン | ハロン-1301 | |
| 383 | 314-40-9 | 5-ブロモ-3-セカンダリーブチル-6-メチル-1, 2, 3, 4-テトラヒドロピリミジン-2, 4-ジオン | ブロマシリ | |
| 384 | 106-94-5 | 1-ブロモプロパン | | |
| 385 | 75-26-3 | 2-ブロモプロパン | | ○ |
| 386 | 74-83-9 | プロモメタン | 臭化メチル | |
| 387 | 13356-08-6 | ヘキサキス(2-メチル-2-フェニルプロピル)ジスタンキサン | 酸化フェンブタスズ | |
| 388 | 115-29-7 | 6, 7, 8, 9, 10, 10-ヘキサクロロ-1, 5, 5a, 6, 9, 9a-ヘキサヒドロ-6, 9-メタノ-2, 4, 3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド | エンドスルファン又はベンゾエビン | |
| 389 | 112-02-7 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド | | |
| 390 | 124-09-4 | ヘキサメチレンジアミン | | |
| 391 | 822-06-0 | ヘキサメチレン=ジイソシアネット | | |

| 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|-----|-----------------|--|-------------------|-----------|
| 392 | 110-54-3 | ノルマルヘキサン | | |
| 393 | 135-19-3 | ベタナフトール | | |
| 394 | - | ベリリウム及びその化合物 | | ○ |
| 395 | - | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | | |
| 396 | 1763-23-1 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) | PFOS | |
| 397 | 98-07-7 | ベンジリシン=トリクロリド | | ○ |
| 398 | 100-44-7 | ベンジル=クロリド | 塩化ベンジル | |
| 399 | 100-52-7 | ベンズアルデヒド | | |
| 400 | 71-43-2 | ベンゼン | | ○ |
| 401 | 552-30-7 | 1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸 1, 2-無水物 | | |
| 402 | 73250-68-7 | 2-(2-ベンゾチアゾリルオキシ)-N-メチルアセトアリド | メフェナセット | |
| 403 | 119-61-9 | ベンゾフェノン | | |
| 404 | 87-86-5 | ペンタクロロフェノール | | |
| 405 | - | ほう素化合物 | | |
| 406 | 1336-36-3 | ポリ塩化ビフェニル | PCB | |
| 407 | - | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | | |
| 408 | 9036-19-5 | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル | | |
| 409 | 9004-82-4 | ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | | |
| 410 | 9016-45-9 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル | | |
| 411 | 50-00-0 | ホルムアルデヒド | | ○ |
| 412 | - | マンガン及びその化合物 | | |
| 413 | 85-44-9 | 無水フタル酸 | | |
| 414 | 108-31-6 | 無水マレイン酸 | | |
| 415 | 79-41-4 | メタクリル酸 | | |
| 416 | 688-84-6 | メタクリル酸2-エチルヘキシル | | |
| 417 | 106-91-2 | メタクリル酸2, 3-エポキシプロピル | | |
| 418 | 2867-47-2 | メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル | | |
| 419 | 97-88-1 | メタクリル酸ノルマルヘキシル | | |
| 420 | 80-62-6 | メタクリル酸メチル | | |
| 421 | 674-82-8 | 4-メチリデンオキセタン-2-オ | (ジケテン) | |
| 422 | 89269-64-7 | (Z)-2'-メチルアセトフェノン=4, 6-ジメチル-2-ビリミジニルヒドrazin | フェリムジン | |
| 423 | 74-89-5 | メチルアミン | | |
| 424 | 556-61-6 | メチル=イソチオシアネット | | |
| 425 | 2631-40-5 | N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル | イソプロカルバミン酸又はMI PC | |
| 426 | 1563-66-2 | N-メチルカルバミン酸2, 3-ジヒドロ-2, 2-ジメチル-7-ベニゾ[b]フラニル | カルボフラン | |
| 427 | 63-25-2 | N-メチルカルバミン酸1-ナフチル | カルバリル又はNAC | |

第一種指定化学物質(9)

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : ()で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。

*3 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|-----|-----------------|---|---------------------------|-----------|
| 428 | 3766-81-2 | N-メチルカルバミン酸2-セカン ダリーブチルフェニル | フェノブ カルブ又 はBPM C | |
| 429 | 100784-20-1 | メチル=3-クロロ-5-(4, 6- ジメキシ-2-ビリミジニルカル バモイルスルファモイル)-1-メ チルピラゾール-4-カルボキシ ラート | ハロスル フロンメ チル | |
| 430 | 173584-44-6 | メチル=(S)-7-クロロ-2, 3, 4a, 5-テトラヒドロ-2-[メトキ シカルボニル(4-トリフルオロメト キシフェニル)カルバモイル]イン デノ[1, 2-e][1, 3, 4]オキサ ジアジン-4a-カルボキシラート | インドキ サカルブ | |
| 431 | 131860-33-8 | メチル=(E)-2-[2-[6-(2- シアノフェノキシ)ビリミジン-4 -イルオキシ]フェニル]-3-メト キシアクリラート | アゾキシ ストロビ ン | |
| 432 | 33089-61-1 | 3-メチル-1, 5-ジ(2, 4-キ シリル)-1, 3, 5-トリアザペンタ -1, 4-ジエン | アミトラ ズ | |
| 433 | 144-54-7 | N-メチルジチオカルバミン酸 | カーバム | |
| 434 | 23135-22-0 | メチル-N', N'-ジメチル-N- [(メチルカルバモイル)オキシ]- 1-チオオキサムイミデート | オキサミ ル | |
| 435 | 136191-64-5 | メチル=2-(4, 6-ジメキシ- 2-ビリミジニルオキシ)-6-[1- (メトキシイミノ)エチル]ベンゾア ート | ピリミノ パックメ チル | |
| 436 | 98-83-9 | アルファ-メチルスチレン | | |
| 437 | 3268-49-3 | 3-メチルチオプロパンール | | |
| 438 | 1321-94-4 | メチルナフタレン | | |
| 439 | 108-99-6 | 3-メチルピリジン | | |
| 440 | 80-15-9 | 1-メチル-1-フェニルエチル= ヒドロベルオキシド | | |
| 441 | 88-85-7 | 2-(1-メチルプロピル)-4, 6- ジニトロフェノール | | |
| 442 | 55814-41-0 | 2-メチル-N-[3-(1-メチル エトキシ)フェニル]ベンズアミド | メプロニ ル | |
| 443 | 16752-77-5 | S-メチル-N-(メチルカルバモ イルオキシ)チオアセトイミダート | メソミル | |
| 444 | 141517-21-7 | メチル=(E)-メトキシイミノ-(2- {[(E)-1-[3-(トリフルオ ロメチル)フェニル]エチリデン]アミ ノ]オキシ]メチル)フェニル)アセタ ート | トリフロ キシスト ロビン | |
| 445 | 143390-89-0 | メチル=(E)-メトキシイミノ[2- (オルト-トリルオキシメチル)フェ ニル]アセタート | クレスキ シムメチ ル | |

| 号番号 | CAS番号 (参考)*1 | 物質名 | 別名*2 | 特定 第一種 |
|-----|-----------------|---|--------------------------|-----------|
| 446 | 101-77-9 | 4, 4' -メチレンジアニリン | | |
| 447 | 5124-30-1 | メチレンビス(4, 1-シクロヘキシ レン)=ジイソシアネート | | |
| 448 | 101-68-8 | メチレンビス(4, 1-フェニレン) =ジイソシアネート | (MDI) | |
| 449 | 13684-63-4 | 3-メトキシカルボニルアミノフェ ニル=3' -メチルカルバニラート | フェンメ ディファ ム | |
| 450 | 88678-67-5 | N-(6-メトキシ-2-ピリジル) -N-メチルチオカルバミン酸O- -3-ターシャリーブチルフェニル | ピリブチ カルブ | |
| 451 | 120-71-8 | 2-メトキシ-5-メチルアニリン | | |
| 452 | 149-30-4 | 2-メルカブテンゾチアゾール | | |
| 453 | - | モリブデン及びその化合物 | | |
| 454 | 95-32-9 | 2-(モルホリゾジチオ)ベンゾチア ゾール | | |
| 455 | 110-91-8 | モルホリン | | |
| 456 | 20859-73-8 | りん化アルミニウム | | |
| 457 | 62-73-7 | りん酸ジメチル=2, 2-ジクロロ ビニル | ジクロル ボス又 はDDV P | |
| 458 | 78-42-2 | りん酸トリス(2-エチルヘキシル) | | |
| 459 | 115-96-8 | りん酸トリス(2-クロロエチル) | | |
| 460 | 1330-78-5 | りん酸トリトリル | | |
| 461 | 115-86-6 | りん酸トリフェニル | | |
| 462 | 126-73-8 | りん酸トリノルマルーブチル | | |

第二種指定化学物質(1)

第二種指定化学物質

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番 号 | CAS番号 (参考)* | 物質名 | 別名 | 号番 号 | CAS番号 (参考)* | 物質名 | 別名 |
|---------|----------------|--|------------|---------|----------------|---|---------------|
| 1 | 60-35-5 | アセトアミド | | 28 | 82692-44-2 | 2-[4-(2, 4-ジクロロメタートルオイル)-1, 3-ジメチル-5-ピラゾリルオキシ]-4-メチルアセトフェノン | ベンゾフェナップ |
| 2 | 104-94-9 | パラーアニシジン | | 29 | 611-06-3 | 2, 4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン | |
| 3 | 181587-01-9 | 5-アミノ-1-(2, 6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-エチルスルフィニル-1H-ピラゾール-3-カルボニトリル | エチプロール | 30 | 56-75-7 | 2, 2-ジクロロ-N-[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)-2-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド | クロラムフェニコール |
| 4 | 61-82-5 | 3-アミノ-1H-1, 2, 4-トリアゾール | アミトロール | 31 | 126833-17-8 | N-(2, 3-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルシクロヘキサンカルボキサミド | フェンヘキサミド |
| 5 | 6375-47-9 | 3'-アミノ-4'-メトキシアセトアニリド | | 32 | 60168-88-9 | 2, 4'-ジクロロ-アルファー-(5-ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール | フェナリモル |
| 6 | 93-15-2 | 4-アリル-1, 2-ジメトキシベンゼン | | 33 | 79983-71-4 | 2-(2, 4-ジクロロフェニル)-1-(1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール | ヘキサコナゾール |
| 7 | 68955-20-4 | アルキル硫酸エステルナトリウム(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物に限る。) | | 34 | 120-83-2 | 2, 4-ジクロロフェノール | |
| 8 | 51-79-6 | ウレタン | | 35 | 120-36-5 | (RS)-2-(2, 4-ジクロロフェノキシ)ブロピオン酸 | ジクロルプロップ |
| 9 | 103-69-5 | N-エチルアニリン | | 36 | 96-23-1 | 1, 3-ジクロロ-2-ブロパノール | |
| 10 | 834-12-8 | 2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1, 3, 5-トリアジン | アメトリン | 37 | 103055-07-8 | (RS)-1-[2, 5-ジクロロ-4-(1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロブロポキシ)フェニル]-3-(2, 6-ジフルオロベンゾイル)ウレア | ルフェヌロン |
| 11 | 13684-56-5 | エチル=3-フェニルカルバモイルオキシカルバニラート | デスマディファム | 38 | 612-83-9 | 3, 3'-ジクロロベンジンニ塩酸塩 | |
| 12 | 82558-50-7 | N-[3-(1-エチル-1-メチルプロビル)-1, 2-オキサゾール-5-イル]-2, 6-ジメトキシベンズアミド | イソキサン | 39 | 1937-37-7 | ジナトリウム=4-アミノ-3-[4'-(2, 4-ジアミノフェニルアゾ)-1, 1'-ビフェニル-4-イルアゾ]-5-ヒドロキシ-6-フェニルアゾ-2, 7-ナフタレンジスルホナート | CIダイレクトブラック38 |
| 13 | 2593-15-9 | 5-エトキシ-3-トリクロロメチル-1, 2, 4-チアジアゾール | エクロメゾール | 40 | 6459-94-5 | ジナトリウム=8-(3, 3'-ジメチル-4-[4-[(パラ-トリル)スルホニルオキシ]フェニルアゾ]-1, 1'-ビフェニル-4-イルアゾ)-7-ヒドロキシ-1, 3-ナフタレンジスルホナート | CIアッシュドレッド114 |
| 14 | 26447-14-3 | 1, 2-エポキシ-3-(トリルオキシ)プロパン | | 41 | 97-02-9 | 2, 4-ジニトロアニリン | |
| 15 | 80-51-3 | 4, 4'-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド | | 42 | 27478-34-8 | ジニトロナフタレン | |
| 16 | 107-20-0 | クロロアセタルデヒド | | 43 | 99-65-0 | メタジニトロベンゼン | |
| 17 | 116714-46-6 | (RS)-1-[3-クロロ-4-(1, 1, 2-トリフルオロ-2-トリフルオロメトキシエトキン)フェニル]-3-(2, 6-ジフルオロベンゾイル)ウレア | ノバルロン | 44 | 51-52-5 | 2, 3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミジノン | プロピルチオウラシル |
| 18 | 126-07-8 | (1'S-トランス)-7-クロロ-2', 4, 6-トリメトキシ-6'-メチルスピロ[ベンゾフラン-2(3H), 1'-シクロヘキサ-2'-エン]-3, 4'-ジオノン | グリセオフルビン | 45 | 106-93-4 | 1, 2-ジプロモエタン | EDB又は二臭化エチレン |
| 19 | 90-13-1 | 1-クロロナフタレン | | 46 | 110-52-1 | 1, 4-ジプロモブタン | |
| 20 | 140-11-4 | 酢酸ベンジル | | 47 | 96-13-9 | 2, 3-ジプロモ-1-ブロパノール | |
| 21 | 94-59-7 | サフロール | | 48 | 109-64-8 | 1, 3-ジプロモプロパン | |
| 22 | 66230-04-4 | (S)-アルファーシアノ-3-フェノキシベンジル=(S)-2-(4-クロロフェニル)-3-メチルチラート | エスフェンバラレート | 49 | 103-50-4 | ジベンジルエーテル | |
| 23 | 68359-37-5 | アルファーシアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル=3-(2, 2-ジクロロビニル)-2, 2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート | シフルトリン | 50 | 87-59-2 | 2, 3-ジメチルアニリン | |
| 24 | 156-60-5 | トランス-1, 2-ジクロロエチレン | | 51 | 569-64-2 | (4-[(4-(ジメチルアミノ)フェニル)(フェニル)メチリデン]シクロヘキサ-2, 5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド | マラカイトグリーン塩酸塩 |
| 25 | 79-43-6 | ジクロロ酢酸 | | | | | |
| 26 | 83121-18-0 | 1-(3, 5-ジクロロ-2, 4-ジフルオロフェニル)-3-(2, 6-ジフルオロベンゾイル)尿素 | テフルベンズロン | | | | |
| 27 | 118-52-5 | 1, 3-ジクロロ-5, 5-ジメチルイミダゾリジン-2, 4-ジオノン | | | | | |

第二種指定化学物質(2)

*1 : CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で行って下さい。

また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。

*2 : 指定化学物質を含有する製品である場合は、指定化学物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）を1質量 %以上（特定第一種指定化学物質は0.1質量 %以上）含む製品が化管法適用対象です。

| 号番 号 | CAS番号 (参考)* | 物質名 | 別名 | 号番 号 | CAS番号 (参考)* | 物質名 | 別名 |
|---------|----------------|---|-----------------|---------|----------------|---|-------------|
| 52 | 79-44-7 | ジメチルカルバモイル=クロリド | | 80 | 67747-09-5 | N-プロピル-N-[2-(2, 4, 6-トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド | プロクロラズ |
| 53 | 3761-41-9 | O, O-ジメチル-O-(3-メチル-4-メチルスルフィニルフェニル)-チオホスフェイト | メスルフエンホス | 81 | 106-95-6 | 3-ブロモ-1-プロペン | 臭化アリル |
| 54 | - | 臭素化ビフェニル(臭素数が2から5までのもの及びその混合物に限る。) | | 82 | 67-72-1 | ヘキサクロロエタン | |
| 55 | 148-79-8 | 2-(1, 3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダゾール | | 83 | 77-47-4 | ヘキサクロロシクロベントジエン | |
| 56 | 62-55-5 | チオアセトアミド | | 84 | 115-28-6 | 1, 4, 5, 6, 7, 7-ヘキサクロロビシクロ[2. 2. 1]-5-ヘプテン-2, 3-ジカルボン酸 | クロレンド酸 |
| 57 | 21564-17-0 | 2-(チオシアナートメチルチオ)-1, 3-ベンゾチアゾール | TCMTB | 85 | 57-09-0 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=ブロミド | |
| 58 | 119-12-0 | チオりん酸O, O-ジエチル-O-(6-オキソ-1-フェニル-1, 6-ジヒドロ-3-ペリダジニル) | ピリダフエンチオニン | 86 | 10453-86-8 | 5-ベンジル-3-フリルメチル=(1RS)-シストラヌス-2, 2-ジメチル-3-(2-メチルプロパー-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート | レスメトリン |
| 59 | 5598-13-0 | チオりん酸O-3, 5, 6-トリクロロ-2-ピリジル-O, O-ジメチル | クロルピリホスメチル | 87 | 106-51-4 | パラ-ベンゾキノン | |
| 60 | 79-34-5 | 1, 1, 2, 2-テトラクロロエタン | | 88 | 82-68-8 | ペンタクロロニトロベンゼン | キントゼン又はPCNB |
| 61 | 2429-74-5 | テトラナトリウム=3, 3'-(3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス(5-アミノ-4-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート) | CIダイレクトブルー15 | 89 | 3825-26-1 | ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム | |
| 62 | 558-13-4 | テトラブロモメタン | | 90 | 100-61-8 | N-メチルアニリン | |
| 63 | 84-15-1 | オルト-テルフェニル | | 91 | 2439-01-2 | 6-メチル-1, 3-ジチオロ[4, 5-b]キノキサン-2-オン | |
| 64 | 72-43-5 | 1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-メキシフェニル)エタン | メトキシクロル | 92 | 99-55-8 | 2-メチル-5-ニトロアニリン | |
| 65 | 14484-64-1 | トリス(N, N-ジメチルチオカルバメート)鉄 | ファーバム | 93 | 60-34-4 | メチルヒドラジン | |
| 66 | 75-25-2 | トリブロモメタン | ブロモホルム | 94 | 82657-04-3 | 2-メチル-1, 1'-ビフェニル-3-イルメチル=(Z)-3-(2-クロロ-3, 3, 3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2, 2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート | ビフェントリン |
| 67 | 1694-09-3 | ナトリウム=3-([N-[4-([4-(ジメチルアミノ)フェニル][4-エチル-N-[(3-スルホナトフェニル)メチル]アミノ]フェニル]メチレン)-2, 5-シクロヘキサン-1-イリデン]-N-エチルアンモニオ]メチル)ベンゼンスルホナート | CIアッシュドバイオレット49 | 95 | 10605-21-7 | メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート | カルベンダジム |
| 68 | 132-27-4 | ナトリウム=1, 1'-ビフェニル-2-オラート | | 96 | 101-61-1 | 4, 4'-メチレンビス(N, N-ジメチルアニリン) | |
| 69 | 99-09-2 | メタニトロアニリン | | 97 | 6864-37-5 | 4, 4'-メチレンビス(2-メチルシクロヘキサンアミン) | |
| 70 | 86-30-6 | N-ニトロソジフェニルアミン | | 98 | 10034-93-2 | 硫酸ヒドラジン | |
| 71 | 99-08-1 | メタニトロトルエン | | 99 | 1241-94-7 | りん酸(2-エチルヘキシル)ジフェニル | |
| 72 | 100-02-7 | パラニトロフェノール | | 100 | 2528-36-1 | りん酸ジノルマルーブチル=フェニル | |
| 73 | 12174-11-7 | バリゴルスカイト | アタパルジャイト | | | | |
| 74 | 77-09-8 | 3, 3-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-1-オン | フェノールフタレイン | | | | |
| 75 | 553-26-4 | 4, 4'-ビピリジル | | | | | |
| 76 | 55179-31-2 | 1-(4-ビフェニリルオキシ)-3, 3-ジメチル-1-(1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-イル)-2-ブタノール | ビテルタノール | | | | |
| 77 | 156-43-4 | パラ-フェネチジン | | | | | |
| 78 | 84-61-7 | タル酸ジシクロヘキシル | | | | | |
| 79 | 1120-71-4 | 1, 3-ブロパンスルトン | | | | | |

安衛法に基づく表示・文書交付制度(1)

安衛法における表示・文書交付制度の目的

- 労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）は昭和47年に制定された法律で、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。
- 職場で化学物質を取り扱う際に、その危険有害性、適切な取り扱い方法等を知らなかつたことで、爆発や中毒等の労働災害が発生した事例がしばしば報告されています。
- このような労働災害を防止するためには、化学物質の危険有害性などの情報が確実に伝達され、情報を入手した事業者が、情報を活用してリスクアセスメントを実施し、リスクに基づく合理的な化学物質管理を行うことが重要です。
- 安衛法では、労働者に危険や健康障害を及ぼすおそれのある物質について、ラベル・SDSによる情報伝達を行うべきことを規定しています。

安衛法の改正（平成26年改正、平成28年6月1日施行）

- 人に対する一定の危険有害性が明らかになっている化学物質について、起こりうる労働災害を未然に防ぐため、事業者及び労働者がその危険有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組みを創設するため、労働安全衛生法及び関係法令の改正が行われました。
- 労働安全衛生法施行令別表第9及び別表第3第1号に掲げる640の化学物質及びその製剤について、
 - ①譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示（※改正により対象物質の範囲拡大）
 - ②安全データシート（SDS）の交付（※従来から変更なし）
 - ③化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの実施（※改正により義務化）の3つの対策を講じることが柱となっています。

安衛法に基づくラベル表示・SDS交付制度の対象物質

【義務となっているもの】（※平成29年8月3日現在）

ラベル表示義務とSDS交付義務の対象物質（663物質及びそれを含有する混合物、P.40～46を参照）

- (1) 製造許可の対象物質（7物質）
- (2) 労働安全衛生法施行令で定める表示・通知義務対象物質（656物質）
- (3) 上記物質を含有する混合物（表示・通知義務対象物質ごとに裾切値^{*1}が定められています）

*1 当該物質の含有量がその値未満の場合、ラベル表示・SDS交付の義務の対象とならない

【努力義務となっているもの】

労働安全衛生規則第24条の14及び第24条の15に基づき、表示義務又は文書交付義務の対象物質以外の危険有害性^{*2}を有するすべての化学物質及びそれを含有する混合物についても、ラベル表示及びSDS交付が努力義務とされています。

*2 JIS Z 7252において、危険有害性クラス、危険有害性区分及びラベル要素が定められた物理化学的危険性又は健康有害性を有するもの

【主として一般消費者の生活の用に供するための製品は除きます】

これには以下のものが含まれます。

- ① 医薬品医療機器等法に定められている医薬品、医薬部外品、化粧品
- ② 農薬取締法に定められている農薬
- ③ 労働者による取扱いの過程で固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品
- ④ 対象物が密封された状態で取り扱われる製品
- ⑤ 一般消費者のもとに提供される段階の食品。ただし、労働者が表示対象物にばく露するおそれのある作業が予定されるものについては適用除外となりません。

安衛法に基づく表示・文書交付制度(2)

ラベルの記載事項について

ラベルに記載する事項は以下のとおりです。

なお、JIS Z 7253に準拠した記載を行えば、これらの事項を満たすことになります。

①名称

- ・ 化学物質又は製品の名称を記載してください。
- ・ ラベル表示の名称とSDSの名称を一致させます。

②注意喚起語

- ・ GHS分類による危険有害性クラス及び区分に対してGHS附属書3又はJIS Z 7253附属書Aに割り当てられた「注意喚起語」の欄に示されている文言（「危険」又は「警告」）を記載してください。
- ・ 混合物として分類を行うことが原則ですが、混合物としての分類がない場合、含有する対象物質に割り当てられた注意喚起語を、物質ごとに記載することで差し支えありません。
- ・ なお、GHS分類により危険有害性クラス及び区分が決定されない場合は、記載不要です。

③人体に及ぼす作用

④安定性及び反応性

- ・ GHS分類による危険有害性クラス及び区分に対してGHS附属書3又はJIS Z 7253附属書Aにより割り当てられた「危険有害性情報」の欄に示されている文言を記載してください。
- ・ 混合物として分類を行うことが原則ですが、混合物としての分類がない場合、含有する対象物質の「危険有害性情報」を、物質ごとに記載することで差し支えありません。
- ・ なお、GHS分類により危険有害性クラス及び区分が決定されない場合は、記載不要です。

⑤貯蔵又は取扱い上の注意

- ・ 化学物質等のばく露又はその不適切な貯蔵若しくは取扱いから生じる被害を防止するために取るべき措置を記載してください。

⑥標章（絵表示）

- ・ 黒いシンボル、十分幅広い赤い枠で表記してください。1cm²以上の大きさが望ましいです。
- ・ GHS分類による危険有害性クラス及び区分に対してGHS附属書3又はJIS Z 7253附属書Aにより割り当てられた標章（絵表示）を記載してください。
- ・ 混合物として分類を行うことが原則ですが、混合物としての分類がない場合、含有する対象物質の危険有害性を示す標章（絵表示）を、物質ごとに記載することで差し支えありません。
- ・ なお、GHS分類により危険有害性クラス及び区分が決定されない場合は、記載不要です。

⑦表示をする者の氏名、住所及び電話番号

- ・ 化学物質等を譲渡・提供する者の氏名（法人の場合は法人名）、住所及び電話番号を記載してください。

⑧成分

※平成28年6月1日以降、表示義務事項ではなくなりましたが、表示することが望まれます。

- ・ 適切と考えられる化学物質の成分名称を列記します。

安衛法に基づく表示・文書交付制度(3)

ラベル表示の方法

- 容器・包装に、ラベルを印刷又は貼付します。
- 二重包装の場合は原則として内側に表示します。
- 表示事項等のすべてを印刷し、又は票せんをはりつけることが困難なときは、ラベルの記載事項のうち②から⑦については、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができます。

ラベルに関する固形物の適用除外 (平成28年6月1日より)

| | |
|-----|---|
| 純物質 | ラベル表示の対象物の純物質のうち、下記の金属*については、粉状以外（塊、板、棒、線など）の場合はラベル表示の適用除外となります。 *イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン、ロジウム |
| 混合物 | ラベル表示の対象物を含有する製剤（混合物）のうち、 運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状*にならない物 はラベル表示の適用除外となります。 *粉状とは、流体力学的粒子径が0.1 mm以下のインハラブル（吸引性）粒子を含むものをいいます。 *具体的には、鋼材、ワイヤ、プラスチックのペレットなどは原則適用除外 となります。 |

<適用除外とならない危険物または皮膚腐食性のあるもの>

以下のものは適用除外となりません。

- 1 危険物（安衛令別表第一に掲げるもの）
- 2 可燃性の物等爆発または火災の原因となるおそれのある物
- 3 皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの（例えば酸化カルシウム、水酸化ナトリウムなどを含む製剤）
※具体的には、GHS分類の危険有害性クラスで物理化学的危険性または皮膚腐食性を有するもの

固形物の適用除外はラベル表示のみです。SDSの交付はこれまでどおり必要です。

SDS交付の方法

- 文書の交付のほか、磁気ディスクの交付、ファクシミリを用いた送信、その他の方法で、相手方が承諾した方法で通知します。
- その他の方法としては、ホームページの閲覧があります。この場合、当該ホームページは譲渡提供者の管理下にあることが必要です。
- SDSの交付は、化学品を譲渡提供する時までに行います。
- 繙続的に反復して譲渡提供する場合においては、一度SDS交付を行えば、都度交付する必要はないときですが、交付漏れのないようにする必要があります。
- ラベル・SDSともに日本語で記載します。

表示・文書交付対象物質については、リスクアセスメントの実施が義務づけられました（安衛法第57条の3）。

労働災害防止のため、危険有害性に応じたリスクアセスメントを実施し、リスク低減措置を講ずるよう取り組みましょう。

安衛法に基づく表示・文書交付制度(4)

SDSの記載事項について

SDS（安全データシート）に記載する事項は以下のとおりです。

なお、JIS Z 7253に準拠した記載を行えば、これらの事項を満たすことになります。記載に当たっては、厚生労働省が作成し公表しているモデルSDS (http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx) を参考にすることができます。

①名称

- ・ 化学物質又は製品の名称を記載してください。
- ・ SDSの名称とラベルの名称を一致させます。

②成分及びその含有量

- ・ 含有する成分の化学物質名称を列記し、含有量（原則重量%）を記載します。
- ・ CAS番号、別名、官報公示整理番号も記載するとよいでしょう。

③物理的及び化学的性質

- ・ モデルSDSなどを参考にして、化学物質の外観、pH、融点、沸点、引火点、蒸気圧、溶解度等を記載します。

④人体に及ぼす作用

- ・ 急性毒性、皮膚腐食性・刺激性、発がん性等の有害性に関する情報を記載します。
- ・ 混合物として有害性の試験を行うことが原則ですが、混合物全体として有害性の試験がなされていない場合には、含有する対象物質の「危険有害性情報」を、物質ごとに記載することで差し支えありません。

⑤貯蔵又は取扱い上の注意

- ・ 適切な保管条件、混触禁止物質との分離を含めた取扱い上の注意、管理濃度や許容濃度等、設備対策や保護具等の情報を記載します。

⑥流出その他の事故が発生した場合に講ずべき応急の措置

- ・ 吸入、付着、眼に入った又は飲み込んだ場合の措置等、適切な消火剤又は使用してはならない消火剤、退避措置、立入禁止措置、保護具の使用等を記載します。

⑦通知を行う者の氏名、住所及び電話番号

- ・ 化学物質等を譲渡・提供する者の氏名（法人の場合は法人名）、住所及び電話番号を記載してください。

⑧危険性又は有害性の要約

- ・ 原則として、GHS分類に基づき決定された危険有害性クラス及び区分、標章（絵表示）、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書きに対してGHS附属書3又はJIS Z 7253附属書Aにより割り当てられた絵表示と文言を記載してください。
- ・ 混合物としてGHS分類を行うことが原則ですが、混合物として危険有害性の分類がなされていない場合には、含有する対象物質の「危険有害性情報」を、物質ごとに記載することで差し支えありません。
- ・ 標章（絵表示）は白黒で差し支えありません。粉じん爆発危険性等の記載が望ましいです。

⑨安定性及び反応性

- ・ 化学物質等の危険性に関する情報（避けるべき条件、混色危険物質、予想される危険有害な分解生成物）を記載します。

⑩適用される法令

- ・ 化学物質等に適用される法令の名称及び当該法令に基づく規制に関する情報を記載します。

⑪その他参考となる事項

- ・ 出典その他、当該物質を取り扱う上で重要な事項を記載してください。

安衛法法令等(1)

労働安全衛生法(抄)

(平成29年8月3日現在。以下同じ)

(表示等)

第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装（容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときには、その容器）に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

一 次に掲げる事項

- イ 名称
- ロ 人体に及ぼす作用
- ハ 貯蔵又は取扱い上の注意

二 イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

三 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

(文書の交付等)

第五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物（以下の条及び次条第一項において「通知対象物」という。）を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項（前条第二項に規定する者にあっては、同項に規定する事項を除く。）を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

一 名称

二 成分及びその含有量

三 物理的及び化学的性質

四 人体に及ぼす作用

五 貯蔵又は取扱い上の注意

六 流出その他の事故が発生した場合において講すべき応急の措置

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

労働安全衛生法施行令(抄)

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

第十八条 法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

- 一 別表第九に掲げる物（イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タンゲステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあっては、粉状のものに限る。）
- 二 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
- 三 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物（同号8に掲げる物を除く。）で、厚生労働省令で定めるもの

(名称等を通知すべき危険物及び有害物)

第十八条の二 法第五十七条の二第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

- 一 別表第九に掲げる物
- 二 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
- 三 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物（同号8に掲げる物を除く。）で、厚生労働省令で定めるもの

別表第九、別表第三第一号 （略） ※物質一覧は40ページ以降に掲載

労働安全衛生規則(抄)

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

第三十条 令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物（同欄に掲げる物の含有量が同表の中欄に定める値である物並びに四アルキル鉛を含有する製剤その他の物（加鉛ガソリンに限る。）及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物（九十八パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であつて、ニトログリセリンの含有量が一パーセント未満のものに限る。）を除く。）とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物（次の各号のいずれかに該当するものを除く。）を除く。

一 危険物（令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。）

二 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物

三 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

安衛法法令等(2)

労働安全衛生規則(抄) つづき

第三十一条 令第十八条第三号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。ただし、前条ただし書の物を除く。

- 一 ジクロルベンジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
- 二 アルファーナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルファーナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
- 三 塩素化ビフェニル（別名PCB）を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフェニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
- 四 オルトートリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルトートリジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
- 五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
- 六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下（合金にあっては、〇・一パーセント以上三パーセント以下）であるもの
- 七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

（名称等の表示）

第三十二条 法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの（以下この条において「表示事項等」という。）を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号口から二まで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

第三十三条 法第五十七条第一項第一号二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名（法人にあっては、その名称）、住所及び電話番号
- 二 注意喚起語
- 三 安定性及び反応性

（文書の交付）

第三十四条 法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。

（名称等を通知すべき危険物及び有害物）

第三十四条の二 令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物（同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物（九十八パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であって、ニトログリセリンの含有量が〇・一パーセント未満のものに限る。）を除く。）とする。

第三十四条の二の二 令第十八条の二第三号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。

- 一 ジクロルベンジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
- 二 アルファーナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルファーナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
- 三 塩素化ビフェニル（別名PCB）を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフェニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
- 四 オルトートリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルトートリジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
- 五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
- 六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下（合金にあっては、〇・一パーセント以上三パーセント以下）であるもの
- 七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

（名称等の通知）

第三十四条の二の三 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする。

第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名（法人にあっては、その名称）、住所及び電話番号
- 二 危険性又は有害性の要約
- 三 安定性及び反応性
- 四 適用される法令
- 五 その他参考となる事項

第三十四条の二の五 法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。

第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九に掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。

安衛法法令等(3)

労働安全衛生規則(抄) つづき

【ラベル表示とSDS交付の努力義務にかかる規定】

(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)

第二十四条の十四 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの（令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。次項及び第二十四条の十六において「危険有害化学物質等」という。）を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装（容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにつきあつては、その容器）に次に掲げるものを表示するよう努めなければならない。

一 次に掲げる事項

- イ 名称
- ロ 人体に及ぼす作用
- ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
- ニ 表示をする者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号
- ホ 注意喚起語
- ヘ 安定性及び反応性

二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

2 危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。

第二十四条の十五 特定危険有害化学物質等（（化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの（法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。）をいう。以下の条及び次条において同じ。）を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項（前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。）を、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

- 一 名称
- 二 成分及びその含有量
- 三 物理的及び化学的性質
- 四 人体に及ぼす作用
- 五 貯蔵又は取扱い上の注意
- 六 流出その他の事故が発生した場合において講すべき応急の措置
- 七 通知を行う者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号
- 八 危険性又は有害性の要約
- 九 安定性及び反応性
- 十 適用される法令
- 十一 その他参考となる事項

2 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

第二十四条の十六 厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前二条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章

労働安全衛生法（以下「法」という。）第五十七条第一項第二号の厚生労働大臣が定める標章は、日本工業規格Z七二五三（GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS））に定める絵表示とする。ただし、法第五十七条第一項の容器又は包装に次に掲げる標札若しくは標識又はラベルが付されている場合にあっては、当該標札若しくは標識又はラベルに示される記号とする。

- 一 船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号）第一号様式に掲げる標札又は標識
- 二 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示（昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号）第二号様式に掲げるラベル

労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項及び第二十四条の十五第一項の規定に基づき化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの

労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項及び第二十四条の十五第一項の化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものは、日本工業規格Z七二五三（GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS））の附属書A（A.4を除く。）の定めにより危険有害性クラス、危険有害性区分及びラベル要素が定められた物理化学的危険性又は健康有害性を有するものとする。

安衛法法令等(4)

化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針

(目的)

第一条 この指針は、危険有害化学物質等(労働安全衛生規則(以下「則」という。)第二十四条の十四第一項に規定する危険有害化学物質等をいう。以下同じ。)及び特定危険有害化学物質等(則第二十四条の十五第一項に規定する特定危険有害化学物質等をいう。以下同じ。)の危険性又は有害性等についての表示及び通知に関する必要な事項を定めるとともに、労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物(危険有害化学物質等並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条各号及び同令別表第三第一号に掲げる物をいう。以下「化学物質等」という。)に関する適切な取扱いを促進し、もって化学物質等による労働災害の防止に資することを目的とする。

(譲渡提供者による表示)

第二条 危険有害化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、当該容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあっては、その容器。以下の条において同じ。)に、当該危険有害化学物質等に係る次に掲げるものを表示するものとする。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

一 次に掲げる事項

- イ 名称
- ロ 人体に及ぼす作用
- ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
- ニ 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
- ホ 注意喚起語
- ヘ 安定性及び反応性

二 則第二十四条の十四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章(平成二十四年厚生労働省告示第百五十一号)において定める絵表示

2 前項の規定による表示は、同項の容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、当該表示事項等のうち同項第一号ロからヘまで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を当該容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

3 危険有害化学物質等を第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、表示事項等を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するものとする。

4 危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供した者は、譲渡し、又は提供した後において、当該危険有害化学物質等に係る表示事項等に変更が生じた場合には、当該変更の内容について、譲渡し、又は提供した相手方に、速やかに、通知するものとする。

5 前四項の規定にかかわらず、危険有害化学物質等に関し表示事項等の表示について法令に定めがある場合には、当該表示事項等の表示については、その定めによることができる。

(譲渡提供者による通知等)

第三条 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により当該特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第三項に規定する者にあっては、表示事項等を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知するものとする。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する場合については、この限りではない。

- 一 名称
- 二 成分及びその含有量
- 三 物理的及び化学的性質
- 四 人体に及ぼす作用
- 五 貯蔵又は取扱い上の注意
- 六 流出その他の事故が発生した場合において講すべき応急の措置
- 七 通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
- 八 危険性又は有害性の要約
- 九 安定性及び反応性

十 適用される法令

十一 その他参考となる事項

2 前条第四項の規定は、前項の通知について準用する。(事業者による表示及び文書の作成等)

第四条 事業者(化学物質等を製造し、又は輸入する事業者及び当該物の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者をいう。以下同じ。)は、容器に入れ、又は包装した化学物質等を労働者に取り扱われるときは、当該容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装した化学物質等を労働者に取り扱われる場合にあっては、当該容器。以下第三項において「容器等」という。)に、表示事項等を表示するものとする。

2 第二条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

3 事業者は、前項において準用する第二条第二項の規定による表示をすることにより労働者の化学物質等の取扱いに支障が生じるおそれがある場合又は同項ただし書の規定による表示が困難な場合には、次に掲げる措置を講ずることにより表示することができる。

一 当該容器等に名称を表示し、必要に応じ、第二条第一項第二号の絵表示を併記すること。

二 表示事項等を、当該容器等を取り扱う労働者が容易に知ることができるように常時作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは表示事項等を記載した一覧表を当該作業場に備え置くこと、又は表示事項等を、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該容器等を取り扱う作業場に当該容器等を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4 事業者は、化学物質等を第一項に規定する方法以外の方法により労働者に取り扱われるときは、当該化学物質等を専ら貯蔵し、又は取り扱う場所に、表示事項等を掲示するものとする。

5 事業者(化学物質等を製造し、又は輸入する事業者に限る。)は、化学物質等を労働者に取り扱われるときは、当該化学物質等に係る前条第一項各号に掲げる事項を記載した文書を作成するものとする。

6 事業者は、第二条第四項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けたとき、第一項の規定により表示(第二項の規定により準用する第二条第二項ただし書の場合における表示及び第三項の規定により講じる措置を含む。以下この項において同じ。)をし、若しくは第四項の規定により掲示をした場合であって当該表示若しくは掲示に係る表示事項等に変更が生じたとき、又は前項の規定により文書を作成した場合であって当該文書に係る前条第一項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、当該通知、当該表示事項等の変更又は当該各号に掲げる事項の変更に係る事項について、その書換えを行うものとする。

(安全データシートの掲示等)

第五条 事業者は、化学物質等を労働者に取り扱われるときは、第三条第一項の規定により通知された事項又は前条第五項の規定により作成された文書に記載された事項(以下この条においてこれらの事項が記載された文書等を「安全データシート」という。)を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知するものとする。

2 事業者は、労働安全衛生法(第四項において「法」という。)第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項の調査を実施するに当たっては、安全データシートを活用するものとする。

3 事業者は、化学物質等を取り扱う労働者について当該化学物質等による労働災害を防止するための教育その他の措置を講ずるに当たっては、安全データシートを活用するものとする。

4 法第十七条第一項の安全委員会、法第十八条第一項の衛生委員会又は法第十九条第一項の安全衛生委員会(以下この項において「委員会」という。)を設置する事業者は、当該事業場において取り扱う化学物質等の危険性又は有害性その他の性質等について、事業者、労働者その他の関係者の理解を深めるとともに、化学物質等に関する適切な取扱いを行わせるための方策に關し、委員会に調査審議させ、及び事業者に対し意見を述べさせるものとする。

(細目)

第六条 この指針に定める事項に關し必要な細目は、厚生労働省労働基準局長が定める。

表示・通知義務対象物質(1)

物質名の欄に記載された化学物質及びその物質を右欄の範囲で含有する製剤その他の物が表示及び文書交付義務対象となります。

- ・その物質名で総称される異性体がある場合にはすべての異性体を含みます。
- ・ラベル裾切値、SDS裾切値は、当該物質の含有量（重量%）がその値未満の場合、ラベル・SDSの義務の対象とならない値です。

(平成29年8月3日現在)

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 裾切値 | SDS 裾切値 |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 労働安全衛生法施行令別表第3第1号(製造許可物質、特定化学物質第一類物質) | | | | |
| 1 | ジクロルベンジン及びその塩 | 91-94-1他 | 0.1% | 0.1% |
| 2 | アルファーナフチルアミン及びその塩 | 134-32-7他 | 1% | 1% |
| 3 | 塩素化ビフェニル(別名PCB) | * | 0.1% | 0.1% |
| 4 | オルトートリジン及びその塩 | 119-93-7他 | 1% | 0.1% |
| 5 | ジアニシジン及びその塩 | 119-90-4他 | 1% | 0.1% |
| 6 | ペリリウム及びその化合物 | * | 0.1% | 0.1% |
| 7 | ベンソトリクロロド | 98-07-7 | 0.1% | 0.1% |
| 労働安全衛生法施行令別表第9 | | | | |
| 1 | アクリルアミド | 79-06-1 | 0.1% | 0.1% |
| 2 | アクリル酸 | 79-10-7 | 1% | 1% |
| 3 | アクリル酸エチル | 140-88-5 | 1% | 0.1% |
| 4 | アクリル酸ノルマルーブチル | 141-32-2 | 1% | 0.1% |
| 5 | アクリル酸2-ヒドロキシプロピル | 999-61-1 | 1% | 0.1% |
| 6 | アクリル酸メチル | 96-33-3 | 1% | 0.1% |
| 7 | アクリロニトリル | 107-13-1 | 1% | 0.1% |
| 8 | アクロレイン | 107-02-8 | 1% | 1% |
| 9 | アジ化ナトリウム | 26628-22-8 | 1% | 1% |
| 10 | アジピン酸 | 124-04-9 | 1% | 1% |
| 11 | アジポニトリル | 111-69-3 | 1% | 1% |
| 11-2 | 亜硝酸イソブチル | 542-56-3 | 1% | 0.1% |
| 11-3 | アセチルアセトン | 123-54-6 | 1% | 1% |
| 12 | アセチルサリチル酸(別名アスピリン) | 50-78-2 | 0.3% | 0.1% |
| 13 | アセトアミド | 60-35-5 | 1% | 0.1% |
| 14 | アセトアルデヒド | 75-07-0 | 1% | 0.1% |
| 15 | アセトニトリル | 75-05-8 | 1% | 1% |
| 16 | アセトフェノン | 98-86-2 | 1% | 1% |
| 17 | アセトン | 67-64-1 | 1% | 0.1% |
| 18 | アセトンシアノヒドリン | 75-86-5 | 1% | 1% |
| 19 | アニリン | 62-53-3 | 1% | 0.1% |
| 20 | アミド硫酸アンモニウム | 7773-06-0 | 1% | 1% |
| 21 | 2-アミノエタノール | 141-43-5 | 1% | 0.1% |
| 22 | 4-アミノ-6-ターシャリーブチル-3-メチルオキソ-1,2,4-トリアゾン-5(4H)-オン(別名メトリブジン) | 21087-64-9 | 1% | 1% |
| 23 | 3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール) | 61-82-5 | 1% | 0.1% |
| 24 | 4-アミノ-3,5,6-トリクロロピリジン-2-カルボン酸(別名ピクロラム) | 1918-02-1 | 1% | 1% |
| 25 | 2-アミノピリジン | 504-29-0 | 1% | 1% |
| 26 | 亜硫酸水素ナトリウム | 7631-90-5 | 1% | 1% |
| 27 | アリルアルコール | 107-18-6 | 1% | 1% |
| 28 | 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン | 106-92-3 | 1% | 0.1% |
| 29 | アリル水銀化合物 | * | 1% | 0.1% |
| 30 | アリル-ノルマルーブロピルジスルフィド | 2179-59-1 | 1% | 0.1% |
| 31 | 亜りん酸トリメチル | 121-45-9 | 1% | 1% |
| 32 | アルキルアルミニウム化合物 | * | 1% | 1% |
| 33 | アルキル水銀化合物 | * | 0.3% | 0.1% |
| 34 | 3-(アルファーアセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) | 81-81-2 | 0.3% | 0.1% |
| 35 | アルファ, アルファージクロトルエン | 98-87-3 | 0.1% | 0.1% |
| 36 | アルファーメチルスチレン | 98-83-9 | 1% | 0.1% |
| 37 | アルミニウム | 7429-90-5 | 1% | 1% |
| | アルミニウム水溶性塩 | * | 1% | 0.1% |
| 38 | アンチモン及びその化合物(三酸化ニアンチモンを除く。) | * | 1% | 0.1% |
| | 三酸化ニアンチモン | 1309-64-4 | 0.1% | 0.1% |
| 39 | アンモニア | 7664-41-7 | 0.2% | 0.1% |

表示・通知義務対象物質(2)

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 据切値 | SDS 据切値 |
|-----|---|------------|------------|------------|
| 84 | 1, 1' —エチレン—2, 2' —ビペリジニウム=ジブロミド (別名ジカット) | 85-00-7 | 1% | 0.1% |
| 85 | 2—エトキシ—2, 2—ジメチルエタン | 637-92-3 | 1% | 1% |
| 86 | 2—(4—エトキシフェニル)—2—メチルプロピル=3—フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス) | 80844-07-1 | 1% | 1% |
| 87 | エピクロロヒドリン | 106-89-8 | 0.1% | 0.1% |
| 88 | 1, 2—エポキシ—3—イソプロポキシプロパン | 4016-14-2 | 1% | 1% |
| 89 | 2, 3—エポキシ—1—プロパナール | 765-34-4 | 1% | 0.1% |
| 90 | 2, 3—エポキシ—1—プロパノール | 556-52-5 | 0.1% | 0.1% |
| 91 | 2, 3—エポキシプロピル=フェニルエーテル | 122-60-1 | 1% | 0.1% |
| 92 | エメリー | 1302-74-5 | 1% | 1% |
| 93 | エリオナイト | 12510-42-8 | 0.1% | 0.1% |
| 94 | 塩化亜鉛 | 7646-85-7 | 1% | 0.1% |
| 95 | 塩化アリル | 107-05-1 | 1% | 0.1% |
| 96 | 塩化アンモニウム | 12125-02-9 | 1% | 1% |
| 97 | 塩化シアン | 506-77-4 | 1% | 1% |
| 98 | 塩化水素 | 7647-01-0 | 0.2% | 0.1% |
| 99 | 塩化チオニル | 7719-09-7 | 1% | 1% |
| 100 | 塩化ビニル | 75-01-4 | 0.1% | 0.1% |
| 101 | 塩化ベンジル | 100-44-7 | 1% | 0.1% |
| 102 | 塩化ベンゾイル | 98-88-4 | 1% | 1% |
| 103 | 塩化ホスホリル | 10025-87-3 | 1% | 1% |
| 104 | 塩素 | 7782-50-5 | 1% | 1% |
| 105 | 塩素化カンフェン(別名トキサフェン) | 8001-35-2 | 1% | 0.1% |
| 106 | 塩素化ジフェニルオキシド | 31242-93-0 | 1% | 1% |
| 107 | 黄りん | 12185-10-3 | 1% | 0.1% |
| 108 | 4, 4' —オキシビス(2—クロロアニリン) | 28434-86-8 | 1% | 0.1% |
| 109 | オキシビス(チオホスホン酸)O, O, O', O' —テトラエチル(別名スルホテップ) | 3689-24-5 | 1% | 0.1% |
| 110 | 4, 4' —オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド | 80-51-3 | 1% | 1% |
| 111 | オキシビスホスホン酸四ナトリウム | 7722-88-5 | 1% | 1% |
| 112 | オクタクロロナフタレン | 2234-13-1 | 1% | 1% |
| 113 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8—オクタクロロ—2, 3, 3a, 4, 7, 7a—ヘキサヒドロ—4, 7—メタノ—1H—インデン(別名クロルデン) | 57-74-9 | 1% | 0.1% |
| 114 | 2—オクタノール | 123-96-6 | 1% | 1% |
| 115 | オクタン | 111-65-9他 | 1% | 1% |
| 116 | オゾン | 10028-15-6 | 1% | 0.1% |
| 117 | オメガ—クロロアセトフェノン | 532-27-4 | 1% | 0.1% |
| 118 | オーラミン | 492-80-8 | 1% | 0.1% |
| 119 | オルト—アニジン | 90-04-0 | 1% | 0.1% |
| 120 | オルト—クロロスチレン | 2039-87-4 | 1% | 1% |
| 121 | オルト—クロロトルエン | 95-49-8 | 1% | 1% |
| 122 | オルト—ジクロロベンゼン | 95-50-1 | 1% | 1% |
| 123 | オルト—セカンダリ—ブチルフェノール | 89-72-5 | 1% | 1% |
| 124 | オルト—ニトロアニソール | 91-23-6 | 1% | 0.1% |
| 125 | オルト—フタロジニトリル | 91-15-6 | 1% | 1% |
| 126 | 過酸化水素 | 7722-84-1 | 1% | 0.1% |
| 127 | ガソリン | 8006-61-9 | 1% | 0.1% |
| 128 | カテコール | 120-80-9 | 1% | 0.1% |
| 129 | カドミウム及びその化合物 | * | 0.1% | 0.1% |
| 130 | カーボンブラック | 1333-86-4 | 1% | 0.1% |
| 131 | カルシウムシアナミド | 156-62-7 | 1% | 1% |
| 132 | ぎ酸 | 64-18-6 | 1% | 1% |
| 133 | ぎ酸エチル | 109-94-4 | 1% | 1% |
| 134 | ぎ酸メチル | 107-31-3 | 1% | 1% |
| 135 | キシリジン | 1300-73-8 | 1% | 0.1% |
| | 2, 3—キシリジン | 87-59-2 | | |
| | 2, 4—キシリジン | 95-68-1 | | |
| | 2, 5—キシリジン | 95-78-3 | | |
| | 2, 6—キシリジン | 87-62-7 | | |
| | 3, 4—キシリジン | 95-64-7 | | |
| | 3, 5—キシリジン | 108-69-0 | | |

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 据切値 | SDS 据切値 |
|-------|--|----------------------|------------|------------|
| 136 | キシレン | 1330-20-7 | 0.3% | 0.1% |
| | o—キシレン | 95-47-6 | | |
| | m—キシレン | 108-38-3 | | |
| | p—キシレン | 106-42-3 | | |
| 137 | 銀及びその水溶性化合物 | * | 1% | 0.1% |
| 138 | クメン | 98-82-8 | 1% | 0.1% |
| 139 | グエルタルアルデヒド | 111-30-8 | 1% | 0.1% |
| 140 | クレオソート油 | 61789-28-4 | 0.1% | 0.1% |
| 141 | クレゾール | 1319-77-3 | 1% | 0.1% |
| | o—クレゾール | 95-48-7 | | |
| | m—クレゾール | 108-39-4 | | |
| | p—クレゾール | 106-44-5 | | |
| 142 | クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩を除く。) | * | 1% | 0.1% |
| | クロム酸及びクロム酸塩 | * | 0.1% | 0.1% |
| | 重クロム酸及び重クロム酸塩 | * | 0.1% | 0.1% |
| 143 | クロロアセチル=クロリド | 79-04-9 | 1% | 1% |
| 144 | クロロアセタルデヒド | 107-20-0 | 1% | 0.1% |
| 145 | クロロアセトン | 78-95-5 | 1% | 1% |
| 146 | クロロエタン(別名塩化エチル) | 75-00-3 | 1% | 0.1% |
| 147 | 2—クロロ—4—エチルアミノ—6—イソプロピルアミノ—1, 3, 5—トリアジン(別名アトラン) | 1912-24-9 | 1% | 0.1% |
| 148 | 4—クロロ—オルト—フェニレンジアミン | 95-83-0 | 1% | 0.1% |
| 148-2 | クロロ酢酸 | 79-11-8 | 1% | 1% |
| 149 | クロロジフルオロメタン(別名HCFC—22) | 75-45-6 | 1% | 0.1% |
| 150 | 2—クロロ—6—トクロロメチルビリジン(別名ニトライシン) | 1929-82-4 | 1% | 1% |
| 151 | 2—クロロ—1, 1, 2—トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) | 13838-16-9 | 1% | 0.1% |
| 152 | 1—クロロ—1—ニトロプロパン | 600-25-9 | 1% | 1% |
| 153 | クロロピクリン | 76-06-2 | 1% | 1% |
| 154 | クロロフェノール | 25167-80-0 | 1% | 0.1% |
| | o—クロロフェノール | 95-57-8 | | |
| | m—クロロフェノール | 108-43-0 | | |
| | p—クロロフェノール | 106-48-9 | | |
| 155 | 2—クロロ—1, 3—ブタジエン | 126-99-8 | 1% | 0.1% |
| 156 | 2—クロロプロピオン酸 | 598-78-7 | 1% | 1% |
| 157 | 2—クロロベンジリデンマロノトリル | 2698-41-1 | 1% | 1% |
| 158 | クロロベンゼン | 108-90-7 | 1% | 0.1% |
| 159 | クロロベンタフルオロエタン(別名CFC—115) | 76-15-3 | 1% | 1% |
| 160 | クロロホルム | 67-66-3 | 1% | 0.1% |
| 161 | クロロメタン(別名塩化メチル) | 74-87-3 | 0.3% | 0.1% |
| 162 | 4—クロロ—2—メチルアリノリン及びその塩酸塩 | 95-69-2 3165-93-3 | 0.1% | 0.1% |
| 162 | O—3—クロロ—4—メチル—2—オキソ—2H—クロメン—2—7—イル=O' O' ' —ジエチル=ホスホロチオアート | 56-72-4 | 1% | 1% |
| 163 | クロロメチルメチルエーテル | 107-30-2 | 0.1% | 0.1% |
| 164 | 軽油 | 64741-44-2 | 1% | 0.1% |
| 165 | けつ岩油 | 68308-34-9 | 0.1% | 0.1% |
| 165 | 結晶質シリカ | 14808-60-7 他 | 0.1% | 0.1% |
| 166 | ケテン | 463-51-4 | 1% | 1% |
| 167 | ゲルマン | 7782-65-2 | 1% | 1% |
| 168 | 鉱油 | * | 1% | 0.1% |
| 169 | 五塩化りん | 10026-13-8 | 1% | 1% |
| 170 | 固形パラフィン | 8002-74-2 | 1% | 1% |
| 171 | 五酸化バナジウム | 1314-62-1 | 0.1% | 0.1% |
| 172 | コバルト及びその化合物 | * | 0.1% | 0.1% |
| 173 | 五弗化臭素 | 7789-30-2 | 1% | 1% |
| 174 | コールタール | * | 0.1% | 0.1% |
| 175 | コールタールナフサ | * | 1% | 1% |
| 176 | 酢酸 | 64-19-7 | 1% | 1% |
| 177 | 酢酸エチル | 141-78-6 | 1% | 1% |
| 178 | 酢酸1, 3—ジメチルブチル | 108-84-9 | 1% | 1% |

表示・通知義務対象物質(3)

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 掲切値 | SDS 掲切値 |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 179 | 酢酸鉛 | 301-04-2 | 0.3% | 0.1% |
| 180 | 酢酸ビニル | 108-05-4 | 1% | 0.1% |
| 181 | 酢酸ブチル | 下記 | 1% | 1% |
| | 酢酸n-ブチル | 123-86-4 | | |
| | 酢酸イソブチル | 110-19-0 | | |
| | 酢酸tert-ブチル | 540-88-5 | | |
| | 酢酸sec-ブチル | 105-46-4 | | |
| 182 | 酢酸プロピル | 下記 | 1% | 1% |
| | 酢酸n-プロピル | 109-60-4 | | |
| | 酢酸イソプロピル | 108-21-4 | | |
| 183 | 酢酸ベンジル | 140-11-4 | 1% | 1% |
| 184 | 酢酸ベンチル(別名酢酸アミル) | 628-63-7他 | 1% | 0.1% |
| | 酢酸n-ベンチル(別名酢酸n-アミル) | 628-63-7 | | |
| | 酢酸イソベンチル(別名酢酸イソアミル) | 123-92-2 | | |
| 185 | 酢酸メチル | 79-20-9 | 1% | 1% |
| 186 | サチライシン | 9014-01-1 | 1% | 0.1% |
| 187 | 三塩化りん | 7719-12-2 | 1% | 1% |
| 188 | 酸化亜鉛 | 1314-13-2 | 1% | 0.1% |
| 189 | 酸化アルミニウム | 1344-28-1 | 1% | 1% |
| 190 | 酸化カルシウム | 1305-78-8 | 1% | 1% |
| 191 | 酸化チタン(IV) | 13463-67-7 | 1% | 0.1% |
| 192 | 酸化鉄 | 1309-37-1 | 1% | 1% |
| 193 | 1, 2-酸化ブチレン | 106-88-7 | 1% | 0.1% |
| 194 | 酸化プロピレン | 75-56-9 | 0.1% | 0.1% |
| 195 | 酸化メシチル | 141-79-7 | 1% | 0.1% |
| 196 | 三酸化二ほう素 | 1303-86-2 | 1% | 1% |
| 197 | 三臭化ほう素 | 10294-33-4 | 1% | 1% |
| 197-2 | 三弗化アルミニウム | 7784-18-1 | 1% | 0.1% |
| 198 | 三弗化塩素 | 7790-91-2 | 1% | 1% |
| 199 | 三弗化ほう素 | 7637-07-2 | 1% | 1% |
| 200 | 次亜塩素酸カルシウム | 7778-54-3 | 1% | 0.1% |
| 201 | N, N'-ジシアセチルベンジン | 613-35-4 | 1% | 0.1% |
| 202 | ジアセトンアルコール | 123-42-2 | 1% | 0.1% |
| 203 | ジアゾメタン | 334-88-3 | 0.2% | 0.1% |
| 204 | シアナミド | 420-04-2 | 1% | 0.1% |
| 205 | 2-シアノアクリル酸エチル | 7085-85-0 | 1% | 0.1% |
| 206 | 2-シアノアクリル酸メチル | 137-05-3 | 1% | 0.1% |
| 207 | 2, 4-ジアミノアソール | 615-05-4 | 1% | 0.1% |
| 208 | 4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル | 101-80-4 | 1% | 0.1% |
| 209 | 4, 4'-ジアミノジフェニルスルフイド | 139-65-1 | 1% | 0.1% |
| 210 | 4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジメチルジフェニルメタン | 838-88-0 | 1% | 0.1% |
| 211 | 2, 4-ジアミトルエン | 95-80-7 | 1% | 0.1% |
| 212 | 四アルキル鉛 | * | - | 0.1% |
| 213 | シアノ化カリウム | 151-50-8 | 1% | 1% |
| 214 | シアノ化カルシウム | 592-01-8 | 1% | 1% |
| 215 | シアノ化水素 | 74-90-8 | 1% | 1% |
| 216 | シアノ化ナトリウム | 143-33-9 | 1% | 0.1% |
| 217 | ジイソブチルケトン | 108-83-8 | 1% | 1% |
| 218 | ジイソプロピルアミン | 108-18-9 | 1% | 1% |
| 219 | ジエタノールアミン | 111-42-2 | 1% | 0.1% |
| 220 | 2-(ジエチルアミノ)エタノール | 100-37-8 | 1% | 1% |
| 221 | ジエチルアミン | 109-89-7 | 1% | 1% |
| 222 | ジエチルケトン | 96-22-0 | 1% | 1% |
| 223 | ジエチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト(別名バラチオン) | 56-38-2 | 1% | 0.1% |
| 224 | 1, 2-ジエチルヒドラジン | 1615-80-1 | 1% | 0.1% |
| 224-2 | N, N-ジエチルヒドロキシルアミン | 3710-84-7 | 1% | 1% |
| 224-3 | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 112-34-5 | 1% | 1% |
| 225 | ジエチレントリアミン | 111-40-0 | 0.3% | 0.1% |
| 226 | 四塩化炭素 | 56-23-5 | 1% | 0.1% |
| 227 | 1, 4-ジオキサン | 123-91-1 | 1% | 0.1% |
| 228 | 1, 4-ジオキサン-2, 3-ジイルジチオビス(チオホスホン酸)O, O', O'', O'''-テトラエチル(別名ジオキサチオン) | 78-34-2 | 1% | 1% |

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 掲切値 | SDS 掲切値 |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 229 | 1, 3-ジオキソラン | 646-06-0 | 1% | 0.1% |
| 230 | シクロヘキサノール | 108-93-0 | 1% | 0.1% |
| 231 | シクロヘキサン | 108-94-1 | 1% | 0.1% |
| 232 | シクロヘキサン | 110-82-7 | 1% | 1% |
| 233 | シクロヘキシリアル | 108-91-8 | 0.1% | 0.1% |
| 234 | 2-シクロヘキシリルフェニル | 10470-01-6 | 1% | 0.1% |
| 235 | シクロヘキセン | 110-83-8 | 1% | 1% |
| 236 | シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン | 12079-65-1 | 1% | 1% |
| 237 | シクロペンタジエン | 542-92-7 | 1% | 1% |
| 238 | シクロペンタン | 287-92-3 | 1% | 1% |
| 239 | ジクロロアセチレン | 7572-29-4 | 1% | 1% |
| 240 | ジクロロエタン | 75-34-3 | 1% | 0.1% |
| 241 | 1, 1-ジクロロエタン | 107-06-2 | | |
| 241-2 | ジクロロエチレン | 79-43-6 | 1% | 0.1% |
| 242 | 3, 3' -ジクロロ-4, 4' -ジアミノジフェニルメタン | 101-14-4 | 0.1% | 0.1% |
| 243 | ジクロロジフルオロメタン(別名CFC-12) | 75-71-8 | 1% | 1% |
| 244 | 1, 3-ジクロロ-5, 5-ジメチルイミダゾリジン-2, 4-ジオン | 118-52-5 | 1% | 1% |
| 245 | 3, 5-ジクロロ-2, 6-ジメチル-4-ビリゾール(別名クロビドール) | 2971-90-6 | 1% | 1% |
| 246 | ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC-114) | 76-14-2 | 1% | 1% |
| 247 | 2, 2-ジクロロ-1, 1-トリフォロオロエタン(別名HCFC-123) | 306-83-2 | 1% | 1% |
| 248 | 1, 1-ジクロロ-1-ニトロエタン | 594-72-9 | 1% | 1% |
| 249 | 3-(3, 4-ジクロロフェニル)-1, 1-ジメチル尿素(別名ジウロン) | 330-54-1 | 1% | 1% |
| 250 | 2, 4-ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム | 136-78-7 | 1% | 1% |
| 251 | 2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 94-75-7 | 1% | 0.1% |
| 252 | 1, 4-ジクロロ-2-ブテン | 764-41-0 | 0.1% | 0.1% |
| 253 | ジクロロフルオロメタン(別名HCFC-21) | 75-43-4 | 1% | 0.1% |
| 254 | 1, 2-ジクロロプロパン | 78-87-5 | 0.1% | 0.1% |
| 255 | 2, 2-ジクロロプロピオン酸 | 75-99-0 | 1% | 1% |
| 256 | 1, 3-ジクロロプロベン | 542-75-6 | 1% | 0.1% |
| 257 | ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) | 75-09-2 | 1% | 0.1% |
| 258 | 四酸化オスミウム | 20816-12-0 | 1% | 1% |
| 259 | ジシアノ | 460-19-5 | 1% | 1% |
| 260 | ジシクロペンタジエニル鉄 | 102-54-5 | 1% | 1% |
| 261 | ジシクロペンタジエン | 77-73-6 | 1% | 1% |
| 262 | 2, 6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール | 128-37-0 | 1% | 0.1% |
| 263 | 1, 3-ジオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロトオリ昂) | 50512-35-1 | 1% | 1% |
| 264 | ジオリーン酸O-エチル-O-(4-メチルチオフェニル)-S-ノルマルプロピル(別名スルプロホス) | 35400-43-2 | 1% | 1% |
| 265 | ジオリーン酸O, O-ジエチル-S-(2-エチルチオエチル)(別名ジスルホトン) | 298-04-4 | 1% | 0.1% |
| 266 | ジオリーン酸O, O-ジエチル-S-エチルチオメチル(別名ホレート) | 298-02-2 | 1% | 0.1% |
| 267 | ジオリーン酸O, O-ジメチル-S-[4-(オキソ-1, 2, 3-ベンソリジン-3(4H)-イル)メチル](別名アンジホスマチル) | 86-50-0 | 1% | 0.1% |
| 268 | ジオリーン酸O, O-ジメチル-S-1, 2-ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン) | 121-75-5 | 1% | 0.1% |
| 269 | ジナトリウム=4-[2, 4-ジメチルフェニル]アゾ]-3-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート(別名ボンゾーMX) | 3761-53-3 | 1% | 0.1% |
| 270 | ジナトリウム=8-[[3, 3' -ジメチル-4' -[[4-メチルフェニル]スルホニル]オキシ]フェニル]アゾ][1, 1' -ビフェニル]-4-イル]アゾ]-7-ヒドロキシ-1, 3-ナフタレンジスルホナート(別名CIアッシュドレッド114) | 6459-94-5 | 1% | 0.1% |
| 271 | ジナトリウム=3-ヒドロキシ-4-[(2, 4, 5-トリメチルフェニル)アゾ]-2, 7-ナフタレンジスルホナート(別名ボンゾー3R) | 3564-09-8 | 1% | 0.1% |
| 272 | 2, 4-ジニトロエレン | 121-14-2 | 1% | 0.1% |
| 273 | ジニトロベンゼン | 25154-54-5 | 1% | 0.1% |
| 274 | 2-(ジノルマル-ブチルアミノ)エタノール | 102-81-8 | 1% | 1% |
| 275 | ジノルマル-ブロビルケトン | 123-19-3 | 1% | 1% |
| 276 | ジビニルベンゼン | 1321-74-0 | 1% | 0.1% |
| 277 | ジフェニルアミン | 122-39-4 | 1% | 0.1% |

表示・通知義務対象物質(4)

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 据切値 | SDS 据切値 |
|----------------|---|-------------|------------|------------|
| 278 | ジフェニルエーテル | 101-84-8 | 1% | 1% |
| 279 | 1, 2-ジプロモエタン(別名EDB) | 106-93-4 | 0.1% | 0.1% |
| 280 | 1, 2-ジプロモ-3-クロロプロパン | 96-12-8 | 0.1% | 0.1% |
| 281 | ジプロモジフルオロメタン | 75-61-6 | 1% | 1% |
| 282 | ジベンゾイルペルオキシド | 94-36-0 | 1% | 0.1% |
| 283 | ジボラン | 19287-45-7 | 1% | 1% |
| 284 | N, N-ジメチルアセトアミド | 127-19-5 | 1% | 0.1% |
| 285 | N, N-ジメチルアニリン | 121-69-7 | 1% | 1% |
| 286 | [4-[[4-(ジメチルアミノ)フェニル][4-[エチル(3-スルホベンジル)アミ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン-2, 5-ジエン-1-イリデン](エチル)(3-スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット4B) | 1694-09-3 | 1% | 0.1% |
| 287 | ジメチルアミン | 124-40-3 | 1% | 0.1% |
| 288 | ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメタン) | 8022-00-2 | 1% | 0.1% |
| 289 | ジメチルエトキシシラン | 14857-34-2 | 1% | 0.1% |
| 290 | ジメチルカルバモイル=クロロド | 79-44-7 | 0.1% | 0.1% |
| 291 | ジメチル-2, 2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) | 62-73-7 | 1% | 0.1% |
| 292 | ジメチルジスルフイド | 624-92-0 | 1% | 0.1% |
| 292 | ジメチル-2, 2, 2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナー(別名DEP) | 52-68-6 | 1% | 0.1% |
| 293 | N, N-ジメチルニトロソアミン | 62-75-9 | 0.1% | 0.1% |
| 294 | ジメチル-2-バラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルバラチオン) | 298-00-0 | 1% | 0.1% |
| 295 | ジメチルヒドラジン | 下記 | 0.1% | 0.1% |
| 1, 1-ジメチルヒドラジン | 57-14-7 | | | |
| 1, 2-ジメチルヒドラジン | 540-73-8 | | | |
| 296 | 1, 1'-ジメチル-4, 4'-ビペリジニウム=ジクロロド(別名パラコート) | 1910-42-5 | 1% | 1% |
| 297 | 1, 1'-ジメチル-4, 4'-ビペリジニウム2メタンスルホン酸塩 | 2074-50-2 | 1% | 1% |
| 298 | 2-(4, 6-ジメチル-2-ビリミジニルアルアミノカルボニルアルアミノスルフォニル)安息香酸メチル(別名スルホメチュロンメチル) | 74222-97-2 | 1% | 0.1% |
| 299 | N, N-ジメチルホルムアミド | 68-12-2 | 0.3% | 0.1% |
| 300 | 1-[2, 5-ジメチシフェニル)アゾ]-2-ナフトール(別名シトラスレッドナンバー2) | 6358-53-8 | 1% | 0.1% |
| 301 | 臭化エチル | 74-96-4 | 1% | 0.1% |
| 302 | 臭化水素 | 10035-10-6 | 1% | 1% |
| 303 | 臭化メチル | 74-83-9 | 1% | 0.1% |
| 304 | しづう酸 | 144-62-7 | 1% | 0.1% |
| 305 | 臭素 | 7726-95-6 | 1% | 1% |
| 306 | 臭素化ビフェニル | * | 1% | 0.1% |
| 307 | 硝酸 | 7697-37-2 | 1% | 1% |
| 308 | 硝酸アンモニウム | 6484-52-2 | — | — |
| 309 | 硝酸ノルマループロピル | 627-13-4 | 1% | 1% |
| 310 | しよう脳 | 76-22-2 | 1% | 1% |
| 311 | シラン | 7803-62-5 | 1% | 1% |
| 313 | ジルコニウム化合物 | * | 1% | 1% |
| 314 | 人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーを除く。) | * | 1% | 1% |
| | リフラクトリーセラミックファイバー | 142844-00-6 | 1% | 0.1% |
| 315 | 水銀及びその無機化合物 | * | 0.3% | 0.1% |
| 316 | 水酸化カリウム | 1310-58-3 | 1% | 1% |
| 317 | 水酸化カルシウム | 1305-62-0 | 1% | 1% |
| 318 | 水酸化セシウム | 21351-79-1 | 1% | 1% |
| 319 | 水酸化ナトリウム | 1310-73-2 | 1% | 1% |
| 320 | 水酸化リチウム | 1310-65-2 | 0.3% | 0.1% |
| 320-2 | 水素化ビス(2-メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム | 22722-98-1 | 1% | 1% |
| 321 | 水素化リチウム | 7580-67-8 | 0.3% | 0.1% |
| 322 | すず及びその化合物 | * | 1% | 0.1% |
| 323 | スチレン | 100-42-5 | 0.3% | 0.1% |
| 324 | ステアリン酸亜鉛 | 557-05-1 | 1% | 1% |
| 325 | ステアリン酸ナトリウム | 822-16-2 | 1% | 1% |
| 326 | ステアリン酸鉛 | 1072-35-1 | 0.1% | 0.1% |
| 327 | ステアリン酸マグネシウム | 557-04-0 | 1% | 1% |
| 328 | ストリキニーネ | 57-24-9 | 1% | 1% |

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 据切値 | SDS 据切値 |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 329 | 石油エーテル | * | 1% | 1% |
| 330 | 石油ナフサ | * | 1% | 1% |
| 331 | 石油ベンジン | * | 1% | 1% |
| 332 | セスキ炭酸ナトリウム | 533-96-0 | 1% | 1% |
| 333 | セレン及びその化合物 | * | 1% | 0.1% |
| 334 | 2-ターシャリーブチルイミノ-3-イソプロピル-5-フェニルエトライドロ-4H-1, 3, 5-チアジアジン-4-オン(別名プロフェジン) | 69327-76-0 | 1% | 1% |
| 335 | タリウム及びその水溶性化合物 | * | 0.1% | 0.1% |
| 336 | 炭化けい素 | 409-21-2 | 0.1% | 0.1% |
| 337 | タンゲステン及びその水溶性化合物 | * | 1% | 1% |
| 338 | タンタル及びその酸化物 | * | 1% | 1% |
| 339 | チオジ(バラーフェニレン)-ジオキシビス(チオホスホン酸)O, O, O', O' -テトラメチル(別名メトホス) | 3383-96-8 | 1% | 1% |
| 340 | チオ尿素 | 62-56-6 | 1% | 0.1% |
| 341 | 4, 4'-チオビス(6-ターシャリーブチル-3-メチルフェノール) | 96-69-5 | 1% | 1% |
| 342 | チオフェノール | 108-98-5 | 1% | 0.1% |
| 343 | チオリン酸O, O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ビリミジニル)(別名ダイアジノン) | 333-41-5 | 1% | 0.1% |
| 344 | チオリン酸O, O-ジエチル-エチルチオエチル(別名ジメトン) | 8065-48-3 | 1% | 0.1% |
| 345 | チオリン酸O, O-ジエチル-O-(6-オキソ-1-フェニル-1, 6-ジヒドロ-3-ビリダジニル)(別名ビリダフェンチオン) | 119-12-0 | 1% | 1% |
| 346 | チオリン酸O, O-ジエチル-O-(3, 5, 6-トリクロロ-2-ビリジル)(別名クロルピリホス) | 2921-88-2 | 1% | 1% |
| 347 | チオリン酸O, O-ジエチル-O-[4-(メチルスルフニル)フェニル](別名フェンスルホチオン) | 115-90-2 | 1% | 1% |
| 348 | チオリン酸O, O-ジエチル-O-(2, 4, 5-トリクロロフェニル)(別名ロンネル) | 299-84-3 | 1% | 0.1% |
| 349 | チオリン酸O, O-ジエチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル)(別名エニトロチオン) | 122-14-5 | 1% | 1% |
| 350 | チオリン酸O, O-ジエチル-O-(3-メチル-4-メチルチオフェニル)(別名フェンチオン) | 55-38-9 | 1% | 0.1% |
| 351 | デカボラン | 17702-41-9 | 1% | 1% |
| 352 | 鉄水溶性塩 | * | 1% | 1% |
| 353 | 1, 4, 7, 8-テトラアミノアントラキノン(別名ジスバースブルー1) | 2475-45-8 | 1% | 0.1% |
| 354 | テトラエチルチウラムジスルフイド(別名ジスルフィラム) | 97-77-8 | 1% | 0.1% |
| 355 | テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) | 107-49-3 | 1% | 1% |
| 356 | テトラエトキシシラン | 78-10-4 | 1% | 1% |
| 357 | 1, 1, 2, 2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) | 79-34-5 | 1% | 0.1% |
| 358 | N-(1, 1, 2, 2-テトラクロロエチル)-1, 2, 3, 6-テトラヒドロフタルイミド(別名キャブタフォル) | 2425-06-1 | 0.1% | 0.1% |
| 359 | テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) | 127-18-4 | 0.1% | 0.1% |
| 360 | 4, 5, 6, 7-テトラクロロ-1, 3-ジヒドロベンゾ[c]フラン-2-オン(別名フサライト) | 27355-22-2 | 1% | 1% |
| 361 | テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-112) | 76-12-0 | 1% | 1% |
| 362 | 2, 3, 7, 8-テトラクロロジベンゾ-1, 4-ジオキシン | 1746-01-6 | 0.1% | 0.1% |
| 363 | テトラクロロナフタレン | 1335-88-2 | 1% | 1% |
| 364 | テトラナトリウム=3, 3' -[(3, 3' -ジメチル-4, 4' -ビフェニレン)ビス(アゾ)]ビス[5-アミノ-4-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート](別名トリヒドロナフタレン) | 72-57-1 | 1% | 0.1% |
| 365 | テトラナトリウム=3, 3' -[(3, 3' -ジメチル-4, 4' -ビフェニレン)ビス(アゾ)]ビス[5-アミノ-4-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート](別名C1ダイレクトブルー15) | 2429-74-5 | 1% | 0.1% |
| 366 | テトラニトロメタン | 509-14-8 | 1% | 0.1% |
| 367 | テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 1% | 0.1% |
| 367-2 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 11070-44-3 | 1% | 0.1% |
| 368 | テトラフルオロエチレン | 116-14-3 | 1% | 0.1% |
| 369 | 1, 1, 2, 2-テトラプロモエタン | 79-27-6 | 1% | 1% |
| 370 | テトラプロモメタン | 558-13-4 | 1% | 1% |
| 371 | テラメチルこはく酸ニトリル | 3333-52-6 | 1% | 1% |
| 372 | テラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) | 137-26-8 | 0.1% | 0.1% |
| 373 | テラメトキシシラン | 681-84-5 | 1% | 1% |
| 374 | テトリル | 479-45-8 | 1% | 0.1% |
| 375 | テルフェニル | 26140-60-3 | 1% | 1% |
| 376 | テルル及びその化合物 | * | 1% | 0.1% |
| 377 | テレビン油 | 8006-64-2 | 1% | 0.1% |

表示・通知義務対象物質(5)

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 据切値 | SDS 据切値 | 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 据切値 | SDS 据切値 |
|-----|---|-------------|------------|------------|-------|--|------------|------------|------------|
| 378 | テレフタル酸 | 100-21-0 | 1% | 1% | 427 | ニトロプロパン | | 下記 | |
| 379 | 銅及びその化合物 | * | 1% | 0.1% | | 1-ニトロプロパン | 108-03-2 | 1% | 0.1% |
| 380 | 灯油 | 8008-20-6 | 1% | 0.1% | | 2-ニトロプロパン | 79-46-9 | | |
| 381 | トリエタノールアミン | 102-71-6 | 1% | 0.1% | 428 | ニトロベンゼン | 98-95-3 | 1% | 0.1% |
| 382 | トリエチルアミン | 121-44-8 | 1% | 1% | 429 | ニトロメタン | 75-52-5 | 1% | 0.1% |
| | トリクロロエタン | | 下記 | | 430 | 乳酸ノルマルーブチル | 138-22-7 | 1% | 1% |
| 383 | 1, 1, 1-トリクロロエタン | 71-55-6 | 1% | 0.1% | 431 | 二硫化炭素 | 75-15-0 | 0.3% | 0.1% |
| | 1, 1, 2-トリクロロエタン | 79-00-5 | | | 432 | ノナン | 111-84-2他 | 1% | 1% |
| 384 | トリクロロエチレン | 79-01-6 | 0.1% | 0.1% | 433 | ノルマルーブチルアミン | 109-73-9 | 1% | 1% |
| 385 | トリクロロ酢酸 | 76-03-9 | 1% | 0.1% | 434 | ノルマルーブチルエチルケトン | 106-35-4 | 1% | 1% |
| 386 | 1, 1, 2-トリクロロ-1, 2, 2-トリフルオロエタン | 76-13-1 | 1% | 1% | 435 | ノルマルーブチル-2, 3-エボキシプロピルエーテル | 2426-08-6 | 1% | 0.1% |
| 387 | トリクロロナフタレン | 1321-65-9 | 1% | 1% | 436 | N-[1-(N-ノルマルーブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) | 17804-35-2 | 0.1% | 0.1% |
| 388 | 1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-クロロフェニル)エタン (別名DDT) | 50-29-3 | 0.1% | 0.1% | 437 | 白金及びその水溶性塩 | * | 1% | 0.1% |
| 389 | 1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-メトキシフェニル)エタ ン(別名メトキシクロル) | 72-43-5 | 1% | 0.1% | 438 | ハフニウム及びその化合物 | * | 1% | 1% |
| 390 | 2, 4, 5-トリクロロフェノキシン酢酸 | 93-76-5 | 0.3% | 0.1% | 439 | パラ-アニジン | 104-94-9 | 1% | 1% |
| 391 | トリクロロフルオロメタン(別名CFC-11) | 75-69-4 | 1% | 0.1% | 440 | パラ-クロロアニリン | 106-47-8 | 1% | 0.1% |
| 392 | 1, 2, 3-トリクロロプロパン | 96-18-4 | 0.1% | 0.1% | 441 | パラ-ジクロロベンゼン | 106-46-7 | 0.3% | 0.1% |
| 393 | 1, 2, 4-トリクロロベンゼン | 120-82-1 | 1% | 1% | 442 | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | 60-11-7 | 1% | 0.1% |
| 394 | トリクロロメチルスルフェニル=クロロド | 594-42-3 | 1% | 1% | 443 | パラ-ターシャリーブチルトルエン | 98-51-1 | 0.3% | 0.1% |
| 395 | N-(トリクロロメチルチオ)-1, 2, 3, 6-テトラヒドロタル イド(別名キャブタン) | 133-06-2 | 1% | 0.1% | 444 | パラ-ニトロアニリン | 100-01-6 | 1% | 0.1% |
| 396 | トリシクロヘキシル-すず=ヒドロキシド | 13121-70-5 | 1% | 1% | 445 | パラ-ニトロクロロベンゼン | 100-00-5 | 1% | 0.1% |
| 397 | 1, 3, 5-トリス(2, 3-エボキシプロピル)-1, 3, 5-トリ アジン-2, 4, 6(1H, 3H, 5H)-トリオノ | 2451-62-9 | 0.1% | 0.1% | 446 | パラ-フェニルアゾアニリン | 60-09-3 | 1% | 0.1% |
| 398 | トリス(N, N-ジメチルジオカルバメート)鉄(別名ファーバム) | 14484-64-1 | 1% | 0.1% | 447 | パラ-ベンゾキノン | 106-51-4 | 1% | 1% |
| 399 | トリニトロトルエン | 118-96-7 | 1% | 0.1% | 448 | パラ-メトキシフェノール | 150-76-5 | 1% | 1% |
| 400 | トリフェニルアミン | 603-34-9 | 1% | 1% | 449 | バリウム及びその水溶性化合物 | * | 1% | 1% |
| 401 | トリプロモメタン | 75-25-2 | 1% | 0.1% | 450 | ピクリン酸 | 88-89-1 | — | — |
| 402 | 2-トリメチルアセチル-1, 3-インダンジオン | 83-26-1 | 1% | 1% | 451 | ビス(2, 3-エボキシプロピル)エーテル | 2238-07-5 | 1% | 1% |
| 403 | トリメチルアミン | 75-50-3 | 1% | 1% | 452 | 1, 3-ビス[(2, 3-エボキシプロピル)オキシ]ベンゼン | 101-90-6 | 1% | 0.1% |
| 404 | トリメチルベンゼン | 25551-13-7 | 1% | 1% | 453 | ビス(2-クロロエチル)エーテル | 111-44-4 | 1% | 1% |
| 405 | トリレンジイソシアネート | 26471-62-5他 | 1% | 0.1% | 454 | ビス(2-クロロエチル)スルフイド(別名マスターGAS) | 505-60-2 | 0.1% | 0.1% |
| | トレイジン | 26915-12-8 | | | 455 | N, N-ビス(2-クロロエチル)メチルアミン-N-オキシド | 126-85-2 | 0.1% | 0.1% |
| 406 | o-トレイジン | 95-53-4 | | | 456 | ビス(ジチオリン酸)S, S'-メチレン-O, O, O', O'-テトラエチル(別名エチオン) | 563-12-2 | 1% | 1% |
| | m-トレイジン | 108-44-1 | | | 457 | ビス(2-ジメチルアミノエチル)エーテル | 3033-62-3 | 1% | 1% |
| | p-トレイジン | 106-49-0 | | | 458 | 砒素及びその化合物 | * | 0.1% | 0.1% |
| 407 | トルエン | 108-88-3 | 0.3% | 0.1% | 459 | ヒドラジン | 302-01-2 | 1% | 0.1% |
| 408 | ナフタレン | 91-20-3 | 1% | 0.1% | 460 | ヒドラジン-水和物 | 7803-57-8 | 1% | 0.1% |
| 409 | 1-ナフチルチオ尿素 | 86-88-4 | 1% | 1% | 461 | ヒドロキノン | 123-31-9 | 0.1% | 0.1% |
| 410 | 1-ナフチル-N-メチルカルバメート(別名カルバリル) | 63-25-2 | 1% | 1% | 462 | 4-ビニル-1-シクロヘキセン | 100-40-3 | 1% | 0.1% |
| 411 | 鉛及びその無機化合物 | * | 0.1% | 0.1% | 463 | 4-ビニルシクロヘキセンジオキシド | 106-87-6 | 1% | 0.1% |
| 412 | 二亜硫酸ナトリウム | 7681-57-4 | 1% | 1% | 464 | ビニルトルエン | 25013-15-4 | 1% | 1% |
| 413 | ニコチン | 54-11-5 | 1% | 0.1% | 464-2 | N-ビニル-2-ピロリドン | 88-12-0 | 1% | 0.1% |
| 414 | 二酸化硫黄 | 7446-09-5 | 1% | 1% | 465 | ビフェニル | 92-52-4 | 1% | 0.1% |
| 415 | 二酸化塩素 | 10049-04-4 | 1% | 1% | 466 | ビペラジンニ塩酸塩 | 142-64-3 | 1% | 1% |
| 416 | 二酸化窒素 | 10102-44-0 | 1% | 0.1% | 467 | ビリジン | 110-86-1 | 1% | 0.1% |
| 417 | 二硝酸プロピレン | 6423-43-4 | 1% | 1% | 468 | ビレトラム | 8003-34-7 | 1% | 0.1% |
| | ニッケル | 7440-02-0 | 1% | 0.1% | 469 | フェニルオキシラン | 96-09-3 | 0.1% | 0.1% |
| 418 | ニッケル化合物 | * | 0.1% | 0.1% | 470 | フェニルヒドラジン | 100-63-0 | 1% | 0.1% |
| | ニッケルカルボニル | 13463-39-3 | | | 471 | フェニルホスフィン | 638-21-1 | 1% | 0.1% |
| 419 | ニトリロ三酢酸 | 139-13-9 | 1% | 0.1% | | フェニレンジアミン | 25265-76-3 | | |
| 420 | 5-ニトロアセナフテン | 602-87-9 | 1% | 0.1% | 472 | o-フェニレンジアミン | 95-54-5 | 1% | 0.1% |
| 421 | ニトロエタン | 79-24-3 | 1% | 1% | | m-フェニレンジアミン | 108-45-2 | | |
| 422 | ニトログリコール | 628-96-6 | 1% | 1% | | p-フェニレンジアミン | 106-50-3 | | |
| 423 | ニトログリセリン | 55-63-0 | — | — | 473 | フェノチアジン | 92-84-2 | 1% | 1% |
| 424 | ニトセルローズ | 9004-70-0 | — | — | 474 | フェノール | 108-95-2 | 0.1% | 0.1% |
| 425 | N-ニトロソモルホリン | 59-89-2 | 1% | 0.1% | 475 | フェロバナジウム | 12604-58-9 | 1% | 1% |
| | ニトロトルエン | 1321-12-6 | | | 476 | 1, 3-ブタジエン | 106-99-0 | 0.1% | 0.1% |
| 426 | o-ニトロトルエン | 88-72-2 | | | | ブタノール | 下記 | | |
| | m-ニトロトルエン | 99-08-1 | | | | 1-ブタノール | 71-36-3 | | |
| | p-ニトロトルエン | 99-99-0 | | | | 2-ブタノール | 78-92-2 | 1% | 0.1% |
| | | | | | | インブタノール(インブチルアルコール) | 78-83-1 | | |
| | | | | | | tert-ブタノール | 75-65-0 | | |

表示・通知義務対象物質(6)

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 据切値 | SDS 据切値 | 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 据切値 | SDS 据切値 |
|-------|---|---------------|------------|------------|--------|--|-------------------------|------------|------------|
| 478 | フタル酸ジエチル | 84-66-2 | 1% | 0.1% | 518 | ヘキサメチレンジアミン | 124-09-4 | 1% | 0.1% |
| 479 | フタル酸ジーソルマールーブチル | 84-74-2 | 0.3% | 0.1% | 519 | ヘキサメレン=ジイソシアネート | 822-06-0 | 1% | 0.1% |
| 480 | フタル酸ジメチル | 131-11-3 | 1% | 1% | 520 | ヘキサン | 110-54-3他 | 1% | 0.1% |
| 481 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP) | 117-81-7 | 0.3% | 0.1% | n-ヘキサン | 110-54-3 | 1% | 0.1% | |
| 482 | ブタン | 106-97-8 他 | 1% | 1% | 521 | 1-ヘキセン | 592-41-6 | 1% | 1% |
| 483 | 1-ブタンチオール | 109-79-5 | 1% | 1% | 522 | ベータ-ブチロラクトン | 3068-88-0 36536-46-6 | 1% | 0.1% |
| 484 | 弗化カルボニル | 353-50-4 | 1% | 1% | 523 | ベータ-ブロピオラクトン | 57-57-8 | 0.1% | 0.1% |
| 485 | 弗化ビニリデン | 75-38-7 | 1% | 1% | 524 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8-ヘプタクロロ-2, 3-エポキシ-3 a, 4, 7, 7a-テトラヒドロ-4, 7-メタノ-1H-インデン (別名ヘプタクロルエポキシド) | 1024-57-3 | 0.3% | 0.1% |
| 486 | 弗化ビニル | 75-02-5 | 0.1% | 0.1% | 525 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8-ヘプタクロロ-3a, 4, 7, 7a-テト ラヒドロ-4, 7-メタノ-1H-インデン(別名ヘプタクロル) | 76-44-8 | 0.3% | 0.1% |
| 487 | 弗素及びその水溶性無機化合物 | * | 1% | 0.1% | 526 | ヘブタン | 142-82-5他 | 1% | 1% |
| | 弗化水素 | 7664-39-3 | | | 527 | ペルオキソ二硫酸アンモニウム | 7727-54-0 | 1% | 0.1% |
| 488 | 2-ブチナール | 123-73-9 | 0.1% | 0.1% | 528 | ペルオキソ二硫酸カリウム | 7727-21-1 | 1% | 0.1% |
| | ブテン | 25167-67-3 | | | 529 | ペルオキソ二硫酸ナトリウム | 7775-27-1 | 1% | 0.1% |
| 488-2 | 1-ブテン | 106-98-9 | 1% | 1% | 530 | ペルフルオロオクタン酸 | 335-67-1 | 0.3% | 0.1% |
| | 2-ブテン | 107-01-7 | | | 530 | ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩 | 3825-26-1 | 1% | 0.1% |
| | イソブテン | 115-11-7 | | | 531 | ベンゼン | 71-43-2 | 0.1% | 0.1% |
| 489 | フルオロ酢酸ナトリウム | 62-74-8 | 1% | 1% | 532 | 1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸, 1, 2-無水物 | 552-30-7 | 1% | 0.1% |
| 490 | フルフラール | 98-01-1 | 1% | 0.1% | 533 | ベンゾ[a]アントラセン | 56-55-3 | 1% | 0.1% |
| 491 | フルフリルアルコール | 98-00-0 | 1% | 1% | 534 | ベンゾ[a]ピレン | 50-32-8 | 0.1% | 0.1% |
| 492 | 1, 3-プロパンスルトン | 1120-71-4 | 0.1% | 0.1% | 535 | ベンゾフラン | 271-89-6 | 1% | 0.1% |
| 492-2 | プロピオンアルデヒド | 123-38-6 | 1% | 1% | 536 | ベンゾ[e]フルオラセン | 205-99-2 | 0.1% | 0.1% |
| 493 | プロピオン酸 | 79-09-4 | 1% | 1% | 537 | ベンタクロロナフタレン | 1321-64-8 | 1% | 1% |
| | プロピルアルコール | 下記 | | | 538 | ベンタクロロニトロベンゼン | 82-68-8 | 1% | 0.1% |
| 494 | n-プロピルアルコール | 71-23-8 | 1% | 0.1% | 539 | ベンタクロロフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 | 87-86-5 131-52-2 | 0.3% | 0.1% |
| | イソプロピルアルコール | 67-63-0 | | | 540 | 1-ペンタナール | 110-62-3 | 1% | 1% |
| 495 | プロピレンイミン | 75-55-8 | 1% | 0.1% | 541 | 1, 1, 3, 3, 3-ペンタフルオロー-2-(トリフルオロメチル) -1-プロペン(別名PFIB) | 382-21-8 | 1% | 1% |
| 496 | プロピレングリコールモノメチルエーテル | 107-98-2 | 1% | 1% | 542 | ベンタボラン | 19624-22-7 | 1% | 1% |
| 497 | 2-ブロピン-1-オール | 107-19-7 | 1% | 1% | 543 | ベンタン | 109-66-0他 | 1% | 1% |
| 497-2 | プロベン | 115-07-1 | 1% | 1% | 544 | ほう酸ナトリウム | 1303-96-4 | 1% | 0.1% |
| | プロモエチレン | 593-60-2 | 0.1% | 0.1% | 545 | ホスゲン | 75-44-5 | 1% | 1% |
| 499 | 2-ブロモ-2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロエタン(別名ハロタン) | 151-67-7 | 1% | 0.1% | 546 | (2-ホルミルヒドログリ)ー4-(5-ニトロ-2-フリル)チアゾール | 3570-75-0 | 1% | 0.1% |
| 500 | プロモクロロメタン | 74-97-5 | 1% | 1% | 547 | ホルムアミド | 75-12-7 | 0.3% | 0.1% |
| 501 | プロモジクロロメタン | 75-27-4 | 1% | 0.1% | 548 | ホルムアルデヒド | 50-00-0 | 0.1% | 0.1% |
| 502 | 5-ブロモ-3-セカンダリーブチル-6-メチル-1, 2, 3, 4-テ トラヒドロピリミジン-2, 4-ジオ(別名プロマシル) | 314-40-9 | 1% | 0.1% | 549 | マゼンタ | 632-99-5 | 1% | 0.1% |
| 503 | プロモトリフルオロメタン | 75-63-8 | 1% | 1% | 550 | マンガン | 7439-96-5 | 0.3% | 0.1% |
| 503-2 | 1-ブロモプロパン | 106-94-5 | 1% | 0.1% | 551 | 無機マンガン化合物 | * | 1% | 0.1% |
| 504 | 2-ブロモプロパン | 75-26-3 | 0.3% | 0.1% | 551 | ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、 ホワイトスピリット及びミネラルターベンを含む。) | 64742-47-8 | 1% | 1% |
| 504-2 | 3-ブロモ-1-ブロベン(別名臭化アリル) | 106-95-6 | 1% | 1% | 552 | 無水酢酸 | 108-24-7 | 1% | 1% |
| 505 | ヘキサクロロエタン | 67-72-1 | 1% | 0.1% | 553 | 無水フルタル酸 | 85-44-9 | 1% | 0.1% |
| 506 | 1, 2, 3, 4, 10, 10-ヘキサクロロ-6, 7-エポキシ- 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-エンドー-1, 4 -エンド-5, 8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) | 60-57-1 | 0.3% | 0.1% | 554 | 無水マレイン酸 | 108-31-6 | 1% | 0.1% |
| 507 | 1, 2, 3, 4, 10, 10-ヘキサクロロ-6, 7-エポキシ- 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-エンドー-1, 4 -エンド-5, 8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) | 72-20-8 | 1% | 1% | 555 | メタ-キシリレンジアミン | 1477-55-0 | 1% | 0.1% |
| 508 | 1, 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン) | 608-73-1 | 1% | 0.1% | 556 | メタクリル酸 | 79-41-4 | 1% | 1% |
| 509 | ヘキサクロロシクロヘンタジエン | 77-47-4 | 1% | 0.1% | 557 | メタクリル酸メチル | 80-62-6 | 1% | 0.1% |
| 510 | ヘキサクロロナフタレン | 1335-87-1 | 1% | 1% | 558 | メタクリロニトリル | 126-98-7 | 0.3% | 0.1% |
| 511 | 1, 4, 5, 6, 7, 7-ヘキサクロロビンゴ[2, 2, 1]-5- ヘブテン-2, 3-ジカルボン酸(別名クロレンド酸) | 115-28-6 | 1% | 0.1% | 559 | メタ-ジシアノベンゼン | 626-17-5 | 1% | 1% |
| 512 | 1, 2, 3, 4, 10, 10-ヘキサクロロ-1, 4, 4a, 5, 8, 8 a-ヘキサヒドロ-エキソ-1, 4-エンド-5, 8-ジメタノ ナフタレン(別名アルドリン) | 309-00-2 | 1% | 0.1% | 560 | メタノール | 67-56-1 | 0.3% | 0.1% |
| 513 | ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエビンオキ サイド(別名ベンゾエビン) | 115-29-7 | 1% | 1% | 561 | メタンスルホン酸エチル | 62-50-0 | 0.1% | 0.1% |
| 514 | ヘキサクロロベンゼン | 118-74-1 | 0.3% | 0.1% | 562 | メタンスルホン酸メチル | 66-27-3 | 0.1% | 0.1% |
| 515 | ヘキサヒドロ-1, 3, 5-トリトロ-1, 3, 5-トリアジン (別名シクロナイト) | 121-82-4 | 1% | 1% | 563 | メチラール | 109-87-5 | 1% | 1% |
| 516 | ヘキサフルオロアセトン | 684-16-2 | 1% | 0.1% | 564 | メチルアセチレン | 74-99-7 | 1% | 1% |
| 516-2 | ヘキサフルオロアルミニ酸三ナトリウム | 13775-53-6 | 1% | 1% | 565 | N-メチルアミニ | 100-61-8 | 1% | 1% |
| 516-3 | ヘキサフルオロプロベン | 116-15-4 | 1% | 1% | 566 | 2, 2'-[[4-(メチルアミノ)-3-ニトロフェニル]アミノ] ジエタノール(別名HCブルーナンバー1) | 2784-94-3 | 1% | 0.1% |
| 517 | ヘキサメチルホスホリックトリアミド | 680-31-9 | 0.1% | 0.1% | 567 | N-メチルアミノホスホン酸O-(4-ターシャリーブチル- 2-クロロフェニル)-O-メチル(別名クルホメート) | 299-86-5 | 1% | 1% |
| | | | | | 568 | メチルアミン | 74-89-5 | 0.1% | 0.1% |

表示・通知義務対象物質(7)

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 裾切値 | SDS 裾切値 |
|-------|--|------------------------|------------|------------|
| 569 | メチルイソブチルケトン | 108-10-1 | 1% | 0.1% |
| 570 | メチルエチルケトン | 78-93-3 | 1% | 1% |
| 571 | N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル (別名プロポキスル) | 114-26-1 | 0.1% | 0.1% |
| 572 | N-メチルカルバミン酸2, 3-ジヒドロ-2, 2-ジメチル -7-ベンゾ[b]フラン(別名カルボフラン) | 1563-66-2 | 1% | 1% |
| 573 | N-メチルカルバミン酸2-セカンダリーブチルフェニル (別名エノブカルブ) | 3766-81-2 | 1% | 1% |
| 574 | メチルシクロヘキサノール | 25639-42-3他 | 1% | 1% |
| 575 | メチルシクロヘキサン | 1331-22-2他 | 1% | 1% |
| 576 | メチルシクロヘキサン | 108-87-2 | 1% | 1% |
| 577 | 2-メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン | 12108-13-3 | 1% | 1% |
| 578 | 2-メチル-4, 6-ジニトロフェノール | 534-52-1 | 0.1% | 0.1% |
| 579 | 2-メチル-3, 5-ジニトロベンズアミド(別名ジトルミド) | 148-01-6 | 1% | 1% |
| 580 | メチルターシャリーブチルエーテル(別名MTBE) | 1634-04-4 | 1% | 0.1% |
| 581 | 5-メチル-1, 2, 4-トリアゾ[3, 4-b]ベンゾチアゾール(別名トリクラゾール) | 41814-78-2 | 1% | 1% |
| 582 | 2-メチル-4-(2-トリアルアゾ)アニリン | 97-56-3 | 0.1% | 0.1% |
| 582-1 | メチルナフタレン | 下記 | | |
| 582-2 | 1-メチルナフタレン | 90-12-0 | 1% | 1% |
| | 2-メチルナフタレン | 91-57-6 | | |
| 582-3 | 2-メチル-5-ニトロアニリン | 99-55-8 | 1% | 0.1% |
| 583 | 2-メチル-1-ニトロアントラキノン | 129-15-7 | 1% | 0.1% |
| 584 | N-メチル-N-ニトロソカルバミン酸エチル | 615-53-2 | 1% | 0.1% |
| 585 | メチル-ノルマルーブチルケトン | 591-78-6 | 1% | 1% |
| 586 | メチル-ノルマルーベンチルケトン | 110-43-0 | 1% | 1% |
| 587 | メチルヒドライジン | 60-34-4 | 1% | 0.1% |
| 588 | メチルビニルケトン | 78-94-4 | 1% | 0.1% |
| 588-1 | N-メチル-2-ビロドン | 872-50-4 | 1% | 0.1% |
| 589 | 1-[(2-メチルフェニル)アゾ]-2-ナフトール(別名 オイルオレンジSS) | 2646-17-5 | 1% | 0.1% |
| 590 | メチルプロピルケトン | 107-87-9 | 1% | 1% |
| 591 | 5-メチル-2-ヘキサン | 110-12-3 | 1% | 1% |
| 592 | 4-メチル-2-ペンタノール | 108-11-2 | 1% | 1% |
| 593 | 2-メチル-2, 4-ペンタンジオール | 107-41-5 | 1% | 1% |
| 594 | 2-メチル-N-[3-(1-メチルエトキシ)フェニル]ベ ンズアミド(別名メプロニル) | 55814-41-0 | 1% | 1% |
| 595 | S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチ ミデート(別名メソミル) | 16752-77-5 | 1% | 1% |
| 596 | メチルメルカプタン | 74-93-1 | 1% | 1% |
| 597 | 4, 4' -メチレンジアニリン | 101-77-9 | 1% | 0.1% |
| 598 | メチレンビス(4, 1-シクロヘキシン)=ジイソシアネート | 5124-30-1 | 1% | 0.1% |
| 599 | メチレンビス(4, 1-フェニレン)=ジイソシアネート(別名 MDI) | 101-68-8 | 1% | 0.1% |
| 600 | 2-メトキシ-5-メチルアニリン | 120-71-8 | 1% | 0.1% |
| 601 | 1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパンール | 34590-94-8 | 1% | 1% |
| 602 | メルカブ酢酸 | 68-11-1 | 1% | 0.1% |
| 603 | モリブデン及びその化合物 | * | 1% | 0.1% |
| 604 | モルホリン | 110-91-8 | 1% | 1% |
| 606 | 沃素 | 7553-56-2 | 1% | 0.1% |
| | 沃素化合物(沃化物) | * | 1% | 1% |
| 607 | ヨードホルム | 75-47-8 | 1% | 1% |
| 608 | 硫化ジメチル | 75-18-3 | 1% | 1% |
| 609 | 硫化水素 | 7783-06-4 | 1% | 1% |
| 610 | 硫化水素ナトリウム | 16721-80-5 | 1% | 1% |
| 611 | 硫化ナトリウム | 1313-82-2 | 1% | 1% |
| 612 | 硫化りん | 1314-80-3 1314-85-8 | 1% | 1% |
| 613 | 硫酸 | 7664-93-9 | 1% | 1% |
| 614 | 硫酸ジイソプロピル | 2973-10-6 | 1% | 0.1% |
| 615 | 硫酸ジエチル | 64-67-5 | 0.1% | 0.1% |
| 616 | 硫酸ジメチル | 77-78-1 | 0.1% | 0.1% |

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 裾切値 | SDS 裾切値 |
|-----|---|-----------|------------|------------|
| 617 | りん化水素 | 7803-51-2 | 1% | 1% |
| 618 | りん酸 | 7664-38-2 | 1% | 1% |
| 619 | りん酸ジ-ノルマルーブチル | 107-66-4 | 1% | 1% |
| 620 | りん酸ジ-ノルマルーブチル=フェニル | 2528-36-1 | 1% | 1% |
| 621 | りん酸ジメチル=ジメチル | 300-76-5 | 1% | 0.1% |
| 622 | りん酸ジメチル=(E)-1-(N, N-ジメチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル(別名ジクロトホス) | 141-66-2 | 1% | 1% |
| 623 | りん酸ジメチル=(E)-1-(N-メチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル(別名モノクロトホス) | 6923-22-4 | 1% | 1% |
| 624 | りん酸ジメチル=1-メキシカルボニル-1-プロペン-2-イル(別名メビンホス) | 7786-34-7 | 1% | 1% |
| 625 | りん酸トリ(オルト-トリル) | 78-30-8 | 1% | 1% |
| 626 | りん酸トリス(2, 3-ジプロモプロピル) | 126-72-7 | 0.1% | 0.1% |
| 627 | りん酸トリ-ノルマルーブチル | 126-73-8 | 1% | 1% |
| 628 | りん酸トリフェニル | 115-86-6 | 1% | 1% |
| 629 | レソルシノール | 108-46-3 | 1% | 0.1% |
| 630 | 六塩化ブタジエン | 87-68-3 | 1% | 0.1% |
| 631 | ロジウム及びその化合物 | * | 1% | 0.1% |
| 632 | ロジン | 8050-09-7 | 1% | 0.1% |
| 633 | ロテノン | 83-79-4 | 1% | 1% |

※番号312、605は欠番です。

※「-」は裾切り値の設定がないことを示します。

※なお、ニトログリセリンを含有する製剤その他の物については、98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもので、かつ、ニトログリセリンの含有量が0.1%未満のものは除きます。

表示・通知義務対象物質の追加

安衛法施行令別表第9に次の物質が追加されました。
(平成29年8月3日公布。平成30年7月1日施行。)
これらの物質についても、ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメントが義務づけられます。
これにより、対象物質は計672物質になります。

| 番号 | 物質名 | CAS番号 | ラベル 裾切値 | SDS 裾切値 |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 11-3 | アスファルト | 8052-42-4 | 1% | 0.1% |
| 155-2 | 1-クロロ-2-プロパンール | 127-00-4 | 1% | 1% |
| 155-3 | 2-クロロ-1-プロパンール | 78-89-7 | 1% | 1% |
| 266-2 | ジチオリン酸O, O-ジエチル-S-(ターシャリーブチル)オメチル(別名テルブホス) | 13071-79-9 | 1% | 0.1% |
| 468-2 | フェニルイソシアネート | 103-71-9 | 1% | 0.1% |
| 482-2 | 2, 3-ブタンジオン(別名ジアセチル) | 431-03-8 | 1% | 0.1% |
| 544 | ほう酸 | 10043-35-3 | 0.3% | 0.1% |
| | ほう酸ナトリウム ※従来から対象 | 1303-96-4 | 1% | 0.1% |
| 545-2 | ポルトランドセメント | 65997-15-1 | 1% | 1% |
| 601-2 | 2-メキシ-2-メチルブタン(別名ターシャリーアミルメチルエーテル) | 994-05-8 | 1% | 0.1% |
| 607-2 | 硫化カルボニル | 463-58-1 | 1% | 1% |

※CAS番号は参考として示したものです。構造異性体等が存在する場合に異なるCAS番号が割り振られることがあります、対象物質の当否の判断は物質名で行うものとします。

※CAS番号欄の「*」は、該当物質が多数あるなどにより特定できないことを示します。

●職場のあんぜんサイトもご利用ください。

職場のあんぜんサイト SDS

検索

毒劇法に基づく容器等への表示及び情報提供について

■ 毒物及び劇物取締法について

- 毒物及び劇物取締法（以下「毒劇法」という。）は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。
- 具体的には、毒物劇物営業者の登録制度、容器等への表示、販売又は授与（譲渡）の際の手続、盗難・紛失・漏洩等防止の対策、運搬・廃棄時の基準等を定めており、毒物劇物の不適切な流通や漏洩等が起きないよう規制を行っています。
- 毒物及び劇物取締法 Q & A
<http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/situmon/qa.pdf>

■ 毒劇法における容器等への表示及び情報提供の義務

- 毒劇法における毒物又は劇物に該当する場合、容器・被包への表示、その毒劇物の情報（SDS）の提供が義務となります。毒物・劇物に関わる以下の方々が対象となります。
 - ◇毒物劇物の製造、輸入、販売又は授与を行う方（製造業者、輸入業者、販売業者）
 - 主な対象：化学品の製造業者、輸入業者、販売店、小売店の方
 - ※製造・輸入については、販売又は授与の目的での製造・輸入に限ります。
 - ◇毒物劇物を使用される方（業務上取扱者）
 - 主な対象：試験研究機関、特定の農薬を使用する農業団体の方
- なお、以下に該当する場合、SDS提供の義務はありません（容器等への表示義務はあります）。
 - ◇一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
 - ◇毒物及び劇物取締法施行令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合

■ 毒物・劇物とは

- 毒劇法における毒物・劇物は、以下に記載されています。
 毒物：毒劇法別表第1、毒物及び劇物指定令（以下「指定令」という。）第1条に記載されている物質
 効物：毒劇法別表第2、指定令第2条に記載されている物質
- 毒劇法別表や指定令には、毒物・劇物が以下のように記載されています。
 1. 物質名のみ記載されている場合
 例) キシレン
 →化学的純品（毒劇法においては「原体」という。いわゆる100%の物質）のみ対象となる。
 例えば、キシレン50%を含有する製剤は、毒劇法の対象外となる。
 2. 「○○を含有する製剤」と記載されている場合（以下の3、4の場合を除く）
 例) クロルピクリンを含有する製剤
 →クロルピクリンがどのような濃度であっても、毒劇法の対象となる。
 ただし、不純物（意図的に添加していないもの）は除く。
 3. 「○○を含有する製剤。ただし、△%以下を含有するものを除く」と記載されている場合
 例) 水酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。
 →5%以下の水酸化ナトリウム製剤については、対象外となる。
 4. 物質名の後ろに、「ただし、次に掲げるものを除く。」と記載されている場合
 例) 鉛化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ 四酸化三鉛 □ ヒドロオキシ炭酸鉛 ハ 硫酸鉛
 →イ～ハに掲げている除外品目に該当すれば、対象外となる。

毒物劇物の原体・製剤と該当性について

毒物・劇物の原体、製剤とは

- 原体とは、原則として製剤化していない化学的純品を指すものですが、そのうち次のものについても、製剤ではなく原体とみなされます。
 - (1) 原体に着色、着香、当該毒物又は劇物の安定又は危害の防止の目的で純度に影響がない程度に他の化学物質の添加を行ったもの
 - (2) 原体に物理的な加工(粉碎、造粒、打錠、結晶化等)のみを行ったもの
 - (3) 原体に製造過程等に由来する不純物を含むもの
- また、工業用トルエンや工業用キシレンのように、日本工業規格にて規格が定められている場合は、その規格に合致するものも、それぞれの原体とみなします。
- 一方で、概ね、以下の概念を満たすものを「製剤」とみなしています。
指定令において「○○を含有する製剤」と規定されている場合は、製剤が毒物・劇物に該当します。

【製剤】

- (1) 薬剤又はこれに類するもので、物質的機能を利用するもの
- (2) 希釈、混合、粉碎、ろ過等を含む調整行為が加えられたもの
- (3) 当該成分を利用する意図をもって調整されたもの

これに対し、以下のものは一般には当該成分の「製剤」とはみなしません。

【製剤ではないもの】

- (1) 器具、機器、用具といった概念でとらえられるもの※ 1
- (2) 使用済みの廃液等、廃棄されたもの※ 2
- (3) 毒物又は劇物を不純物として含有しているもの

※ 1 器具、機器、用具といった概念でとらえられるもの例について

製剤に当たらない例：水銀体温計、自動車用バッテリー、劇物たる塗料で塗装された器具、機器類

製剤に当たる例：自動車用バッテリーに同梱された希硫酸のボトル、防虫目的で劇物を含ませた果実袋
通常の使用において、使用者が毒物又は劇物に直接ばく露しないようなものは、概ね器具、機器、用具
に当たり製剤とはみなしませんが、判断がつかない場合は、お問い合わせください。

※ 2 使用済みの廃液等、廃棄されたものの例について

製剤に当たらない例：社会的有用性・価値を失っており廃棄されたもの

製剤に当たる例：有価物として譲渡譲受されるもの、リサイクル原料となるもの、何らかの物質的機能
を期待して譲渡譲受されるもの、金を抽出する目的で引き取られるシアノ化金カリウム廃液等

毒物・劇物に該当しているかどうか調べる

お持ちの化学品が毒劇物に該当しているかどうか、お調べするに当たっては事前に準備いただく
ことが必要になります。

まずは、①製品中に含有する各化学物質の名称、②①のそれぞれの濃度、③のそれぞれのCAS番
号について、SDSあるいは提供元に問い合わせてご確認ください。

ご準備いただきましたら、物質名又はCAS番号で毒物及び劇物を検索できる以下のデータベース
を、ご利用ください。

ただし、必ずしも全ての毒物劇物を検索できるわけではないので、法令も併せてご確認ください。

(国立医薬品食品衛生研究所 毒物劇物の検索)

<http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugekisearch.html>

(製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム)

<http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html>

また、申請者用システムをお使いのパソコンにインストールすることにより、検索を行うことも
できます。(ご使用に当たり、必要とされる性能やソフトウェアがあります。詳しくは下記URL
の情報をご確認ください。)

<http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/denshi/shinsei.html>

上記により判断がつかない場合は、厚生労働省又は営業所等の所在する都道府県等自治体までお
問い合わせください。

毒劇法に基づく容器・被包への表示について

ラベルの記載について、JIS Z 7253との比較

- 毒劇法においては、毒物又は劇物の容器及び被包について、表示する事項を定めています。
- 毒劇法において義務づけられているラベルの記載事項と、JISにおいて規定されているラベルの記載事項については、以下をご参照ください。
- なお、毒劇法以外に、化管法や安衛法の規制にもなっている物質につきましては、別途その法令ページをご確認ください。

※参考：

「毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の容器及び被包への表示等に係る留意事項について（通知）」（平成24年3月26日通知、薬食化発0326第1号）

| 毒物及び劇物取締法 | JIS Z 7253 |
|--|-----------------------|
| － | 危険有害性を表す絵表示 |
| － | 注意喚起語 |
| － | 危険有害性情報 |
| － | 注意書き |
| 毒物又は劇物の名称 (法第12条第2項第1号) | |
| 毒物又は劇物の成分 (法第12条第2項第2号) | 化学品の名称 |
| 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地） (規則第11条の6第1号) | 供給者を特定する情報 |
| 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示 (法第12条第1項、第3項) | |
| 毒物又は劇物の含量 (法第12条第2項第2号) | |
| 厚生労働省令で定める毒物及び劇物について、その解毒剤の名称など (規則第11条の5、規則第11条の6第2号から第4号) | その他国内法令によって表示が求められる事項 |

(補足)

1. 毒物又は劇物の「名称」について

- ・名称の記載については、毒物・劇物の化学名を記載してください。
- ・商品名のあるときはその名称も併せて記載することが望ましいです。

2. 毒物又は劇物の「成分」について

- ・成分の記載については、法定名又は化学物質を特定できる名称とします。
- ・原則として、品目特定の観点から、法定名において、例えば、「無機シアン化合物」のように包括的に毒物又は劇物に指定されているものは、「シアン化カルシウム」のように化学物質を特定できる名称を記載するものとします。

3. 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示について

- ・毒物・劇物については、①「医薬用外」の文字、及び②毒物については赤地に白字をもって「毒物」の文字、劇物については、白地に赤字をもって「劇物の文字」の記載が必要となります。

毒劇法に基づく情報提供について

SDSの記載について、JIS Z 7253との比較

- 毒劇法においては、毒物または劇物を販売又は授与する場合、その毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならないと定められています。
- 毒劇法において義務づけられているSDSの記載事項と、JISにおいて規定されているSDSの記載事項については、以下をご参照ください。
- なお、毒劇法以外に、化管法や安衛法の規制にもなっている物質につきましては、別途その法令ページをご確認ください。

※参考：

「毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の容器及び被包への表示等に係る留意事項について（通知）」（平成24年3月26日通知、薬食化発0326第1号）

| 毒物及び劇物取締法 | JIS Z 7253 |
|--|-------------|
| 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名(名称)及び住所(所在地) (規則第13条の12第1号) | 化学品及び会社情報 |
| — | 危険有害性の要約 |
| 名称並びに成分及びその含量 (規則第13条の12第3号) | 組成及び成分情報 |
| 応急措置 (規則第13条の12第4号) | 応急措置 |
| 火災時の措置 (規則第13条の12第5号) | 火災時の措置 |
| 漏出時の措置 (規則第13条の12第6号) | 漏出時の措置 |
| 取扱い及び保管上の注意 (規則第13条の12第7号) | 取扱い及び保管上の注意 |
| 暴露の防止及び保護のための措置 (規則第13条の12第8号) | ばく露防止及び保護措置 |
| 物理的及び化学的性質 (規則第13条の12第9号) | 物理的及び化学的性質 |
| 安定性及び反応性 (規則第13条の12第10号) | 安定性及び反応性 |
| 毒性に関する情報 (規則第13条の12第11号) | 有害性情報 |
| — | 環境影響情報 |
| 廃棄上の注意 (規則第13条の12第12号) | 廃棄上の注意 |
| 輸送上の注意 (規則第13条の12第13号) | 輸送上の注意 |
| 毒物又は劇物の別 (規則第13条の12第2号) | — |
| — | 適用法令 |
| — | その他の情報 |

毒劇法法令等(1)

毒物及び劇物取締法（抄）

（毒物又は劇物の表示）

第十二条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。

2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。

一 毒物又は劇物の名称

二 毒物又は劇物の成分及びその含量

三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称

四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

第二十二条 政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事（その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。）に届け出なければならない。

一 氏名又は住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地）

二 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目

三 事業場の所在地

四 その他厚生労働省令で定める事項

2、3 略

4 第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十六条の二、第十七条第二項から第五項まで並びに第十九条第三項及び第六項の規定は、第一項に規定する者（第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。）について準用する。この場合において、第七条第三項中「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事（その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長）に」と、第十五条の三中「毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗」とあるのは「第二十二条第一項に規定する者（同条第二項に規定する者を含む。）の事業場」と、「とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十七条第二項、第十九条第四項及び第二十三条の三」とあるのは「。第十七条第二項及び第十九条第三項」と、「又は特定毒物研究者の行う」とあるのは「の行う」と読み替えるものとする。

5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条の二並びに第十七条第二項から第五項までの規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事（第二十二条第五項に規定する者の業務上毒物又は劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長）」と読み替えるものとする。

以下 略

毒物及び劇物取締法施行令（抄）

第四十条の九 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

2 毒物劇物営業者は、前項の規定により提供した毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該譲受人に対し、変更後の当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供するよう努めなければならない。

3 前二項の規定は、特定毒物研究者が製造した特定毒物を譲り渡す場合について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者による毒物又は劇物の譲受人に対する情報の提供に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

毒劇法法令等(2)

■ 毒物及び劇物取締法施行規則（抄）

(解毒剤に関する表示)

第十一条の五 法第十二条第二項第三号に規定する毒物及び劇物は、有機燐化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定するその解毒剤は、ニーピリジルアルドキシムメチオダイド（別名PAM）の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。

(取扱及び使用上特に必要な表示事項)

第十一条の六 法第十二条第二項第四号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。

- 一 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地）
- 二 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物（住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。）を販売し、又は授与するときは、次に掲げる事項
 - イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
 - ロ 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかかるないように注意しなければならない旨
 - ハ 眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨
- 三 毒物及び劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入したジメチル一二・ニージクロルビニルホスフエイト（別名DDVP）を含有する製剤（衣料用の防虫剤に限る。）を販売し、又は授与するときは次に掲げる事項
 - イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
 - ロ 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
 - ハ 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
 - ニ 皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗うべき旨
- 四 毒物又は劇物の販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに毒物劇物取扱責任者の氏名

(毒物劇物営業者等による情報の提供)

第十三条の十 令第四十条の九第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

- 一 一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
 - 二 令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合
- 第十三条の十一 令第四十条の九第一項及び第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。

- 一 文書の交付
- 二 磁気ディスクの交付その他の方法であつて、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したもの

第十三条の十二 令第四十条の九第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。

- 一 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地）
- 二 毒物又は劇物の別
- 三 名称並びに成分及びその含量
- 四 応急措置
- 五 火災時の措置
- 六 漏出時の措置
- 七 取扱い及び保管上の注意
- 八 暴露の防止及び保護のための措置
- 九 物理的及び化学的性質
- 十 安定性及び反応性
- 十一 毒性に関する情報
- 十二 廃棄上の注意
- 十三 輸送上の注意

(令第四十一条第三号に規定する内容積)

第十三条の十三 令第四十一条第三号に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては二百リットルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リットルとする。



化学物質排出把握管理促進法(化管法)

■ 経済産業省 製造産業局化学物質管理課

[化管法に関するHP]

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html

〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号

TEL : 03-3501-0080

FAX : 03-3580-6347

[化管法に基づく情報提供に関するお問い合わせ]

E-mail : sds-meyasubako@meti.go.jp

労働安全衛生法(安衛法)

■ 厚生労働省 労働基準局安全衛生部化学物質対策課

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1丁目2番2号

TEL : 03-5253-1111 (代)

FAX : 03-3502-1598

毒物及び劇物取締法(毒劇法)

■ 厚生労働省 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

[毒物劇物の安全対策]

<http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/dokuindex.html>

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号

TEL : 03-5253-1111 (代)

FAX : 03-3593-8913

関連機関

■ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構

<http://www.nite.go.jp>

■ United Nations Economic Commission for Europe(UNECE)

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcom_e.html