

## ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ САНИТАРИЯ ҚОИДАЛАРИ, НОРМАЛАРИ ВА ГИГИЕНА НОРМАТИВЛАРИ

### АТРОФ-МУҲИТДА ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИДА ПЕСТИЦИДЛАРНИНГ ГИГИЕНИК НОРМАЛАРИ

1. Атроф-муҳитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормалари **иловага** мувофиқ тасдиқлансин.
2. Ушбу санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативлари кучга кириши билан Атроф-муҳитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормалари (0343-17-сонли СанҚваН) ўз кучини йўқотган деб топилсин.

**Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати бошлиғи Б. ЮСУПАЛИЕВ**

Тошкент ш.,  
2021 йил 9 март,  
0009-21-сон

Атроф-муҳитда ва озиқ-овқат  
маҳсулотларида пестицидларнинг  
гигиеник нормаларига  
**ИЛОВА**

**Атроф-муҳитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник  
НОРМАЛАРИ**

*Олдинги таҳрирга қаранг.*

| Т/р                                 | Пестицид<br>номи                     | Таъсир<br>қилувчи<br>модданинг<br>номи | Рухсат<br>этилган<br>суткалик<br>таъсир<br>миқдори<br>,<br>суткада,<br>мг | Рухсат<br>этилган<br>норма<br>суда<br>ва сув<br>хавзал<br>арида,<br>мг/дм <sup>3</sup> | Атмосфе<br>ра<br>хавосида<br>бир<br>маротаба<br>лик<br>максима<br>л рухсат<br>этилган<br>норма,<br>мг/м <sup>3</sup> | Иш<br>жойи<br>хавоси<br>да<br>рухсат<br>этилган<br>норма,<br>мг/м <sup>3</sup> | Тупроқд<br>аги<br>рухсат<br>этилган<br>қолдиқ<br>миқдори<br>,<br>мг/кг | Маҳсулотнинг<br>номи ва<br>пестициднинг<br>максимал<br>рухсат<br>этилган<br>даражаси,<br>мг/кг | Санита<br>рия<br>химоя<br>зонаси,<br>м | Ишга<br>чиқиш<br>вақти<br>(суткалик<br>к) | Пестицид<br>нинг<br>аниқ<br>тушуми | Пестицидла<br>рнинг<br>қолдиқ<br>миқдорини<br>аниқлаш<br>услуги |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                    | 3                                      | 4                                                                         | 5                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                                                              | 8                                                                      | 9                                                                                              | 10                                     | 11                                        | 12                                 | 13                                                              |
| <b>Инсектицидлар ва акарицидлар</b> |                                      |                                        |                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                        |                                                                                                |                                        |                                           |                                    |                                                                 |
| 1.                                  | <b>Абам<br/>Профи,<br/>20% эм.к.</b> | профенофос +<br>абамектин              | 0,24                                                                      | 0,01                                                                                   | 0,01                                                                                                                 | 0,48                                                                           | 0,4                                                                    | нок — 0,01                                                                                     | 200                                    | 7                                         |                                    | ГСХ,<br>ЮҚЭХ                                                    |
| 2.                                  | <b>Абама<br/>Супер,<br/>5% эм.к.</b> | абамектин                              | 0,05                                                                      | 0,05                                                                                   | 0,002                                                                                                                | 0,5                                                                            | 0,8                                                                    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200                                    | 7                                         |                                    | ЮҚЭХ                                                            |
| 3.                                  | <b>Абамек<br/>18% эм.к.</b>          | абамектин                              | 0,05                                                                      | 0,05                                                                                   | 0,002                                                                                                                | 0,5                                                                            | 0,8                                                                    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200                                    | 7                                         | <1                                 | СХ                                                              |
| 4.                                  | <b>Абамектин,<br/>1,8% эм.к.</b>     | спиродиклофен<br>+ абамектин           | 0,1                                                                       | 0,02                                                                                   | 0,03                                                                                                                 | 1,2                                                                            | 0,24                                                                   | пахта ёғи,<br>озиқ-овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди                              | 200                                    | 7                                         | <1                                 | СХ                                                              |
| 5.                                  | <b>Абамектин,<br/>3,2% эм.к.</b>     | абамектин                              | 0,05                                                                      | 0,05                                                                                   | 0,002                                                                                                                | 0,5                                                                            | 0,8                                                                    | пахта ёғи,<br>озиқ-овқат<br>маҳсулотлари                                                       | 200                                    | 7                                         | <1                                 | СХ                                                              |

|     |                                         |                                     |      |      |       |     |      |                                                                                                   |     |    |    |                   |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------------------|
|     |                                         |                                     |      |      |       |     |      | — рухсат<br>этилмайди                                                                             |     |    |    |                   |
| 6.  | <b>Абамектин,<br/>1,8% эм.к.</b>        | абамектин                           | 0,05 | 0,05 | 0,002 | 0,5 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 200 | 7  | <1 | ЮҚЭХ              |
| 7.  | <b>Абамектин,<br/>3,6% эм.к.</b>        | абамектин                           | 0,05 | 0,05 | 0,002 | 0,5 | 0,8  | пахта ёғи,<br>бодринг,<br>помидор —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 200 | 7  | <1 | ЮҚЭХ              |
| 8.  | <b>Абамекто,<br/>4% эм.к.</b>           | абамектин +<br>бета-<br>циперметрин | 0,08 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 0,23 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ      |
| 9.  | <b>Абаунт,<br/>15% сус.к.</b>           | индоксакарб                         | 0,15 | 0,1  | 0,01  | 0,4 | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 200 | 10 | <1 |                   |
| 10. | <b>Аваланче,<br/>70% н.кук.</b>         | имидаклоприд                        | 1,4  | 0,01 | 0,02  | 0,5 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 100 | 5  | <1 | ГСХ, ЮҚХ          |
| 11. | <b>Аваунт,<br/>15% сус.к.</b>           | индоксакарб                         | 0,15 | 0,1  | 0,01  | 0,4 | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 200 | 10 | <1 | СХ                |
| 12. | <b>Агровиталь<br/>,<br/>20% эм.к.</b>   | имидаклоприд                        | 1,4  | 0,01 | 0,02  | 0,5 | 1,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,1                                                 | 100 | 5  | <1 | ГСХ, ЮҚХ,<br>ЮҚЭХ |
| 13. | <b>Агроплан<br/>Нео,<br/>20% с.э.к.</b> | ацетамиприд                         | 0,06 | 0,06 | 0,02  | 0,5 | 0,16 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,005; олма —<br>0,005;<br>шафтоли —<br>0,002 | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ              |

|     |                               |                           |       |       |       |      |      |                                                                                       |     |    |      |           |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-----------|
| 14. | <b>Агроплан Супер, н.кук.</b> | ацетамиприд + циперметрин | 0,048 | 0,04  | 0,003 | 0,24 | 0,67 | Ғалла дони — 0,01; картошка — 0,002                                                   | 200 | 7  |      | ЮҚЭХ, ГСХ |
| 15. | <b>Адмирал, 10% эм.к.</b>     | пирипроксифен             | 0,1   | 0,15  | 0,35  | 1,5  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди; олма — 0,02                                             | 100 | 7  | 0,15 | ГСХ       |
| 16. | <b>Адонис, 4% эм.к.</b>       | фипронил                  | 0,12  | 0,1   | 0,02  | 1,0  | 0,17 | картошка — 0,01; карам — 0,005; пахта ёғи — рухсат этилмайди                          | 200 | 7  | <1   | ГСХ       |
| 17. | <b>Адрианус, 27% сус.к.</b>   | спиродиклофен + абамектин | 0,1   | 0,02  | 0,03  | 1,2  | 0,24 | олма — 0,0075                                                                         | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ      |
| 18. | <b>Айкидо 5% эм.к.</b>        | лямбдацигалотрин          | 1,2   | 0,001 | 0,003 | 0,1  | 0,05 | олма — 0,03; картошка — 0,01; дон ва дуккакдилар — 0,01; пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 10 | 1,0  | ГСХ       |
| 19. | <b>Акардо, ККР</b>            | спиродиклофен             | 0,6   | 0,02  | 0,07  | 1,5  | 0,05 | олма — 0,06; помидор — 0,03; пахта ёғи — рухсат этилмайди                             | 200 | 5  | <1   | ЮҚЭХ      |
| 20. | <b>Акаринсект, 1,8 эм.к.</b>  | абамектин                 | 0,05  | 0,05  | 0,002 | 0,5  | 0,8  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                          | 200 | 7  | <1   | -         |
| 21. | <b>Акито, 10% эм.к.</b>       | бетациперметрин           | 0,01  | 0,08  | 0,03  | 0,5  | 0,92 | Ғалла дони — 1,0; пахта ёғи                                                           | 100 | 10 | <1   | -         |

|     |                                                                      |                                                |       |      |       |      |      |                                                                |     |   |    |                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------|-----|---|----|--------------------------|
|     |                                                                      |                                                |       |      |       |      |      | — рухсат<br>этилмайди                                          |     |   |    |                          |
| 22. | <b>Акрамайт,<br/>48% сус.к.</b>                                      | бифеназат                                      | 0,3   | 0,01 | 0,1   | 1,5  | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,2              | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ                     |
| 23. | <b>Акта-БИО,<br/>биопестици<br/>д,<br/>репеллент-<br/>инсектицид</b> | azadirach tin A &<br>azadirachtin B            | 2,8   | 2,8  | 0,8   | 6,0  | -    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 50  | 3 | <1 | -                        |
| 24. | <b>Актара,<br/>250 г/кг<br/>с.д.г.</b>                               | тиаметоксам                                    | 0,084 | 0,02 | 0,06  | 1,2  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,02       | 100 | 3 | <1 | ЮҚЭХ                     |
| 25. | <b>Алипро,<br/>95% эм.к.</b>                                         | минерал мой                                    | 6,7   | 1,0  | 1,5   | 10,0 | 1,15 | -                                                              | 100 | 3 | <1 | ЮҚХ                      |
| 26. | <b>Алтакор,<br/>с.д.г.</b>                                           | хлорантрани-<br>липрол                         | 0,6   | 0,2  | 0,2   | 3,0  | 0,1  | помидор —<br>0,05                                              | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 27. | <b>Альфасид</b>                                                      | альфаципермет-<br>рин                          | 0,96  | 0,01 | 0,02  | 0,5  | 0,2  | пахта ёғи,<br>ғалла дони,<br>картошка —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7 | <1 | ГСХ                      |
| 28. | <b>Амплиго</b>                                                       | лямбдацигалот-<br>рин + хлорантра-<br>нилипрол | 0,34  | 0,01 | 0,002 | 0,3  | 0,01 | карам — 0,04                                                   | 200 | 7 | <1 | ГСХ                      |
| 29. | <b>Амрелл<br/>600,<br/>60% эм.к.</b>                                 | хлорпирифос +<br>циперметрин                   | 0,024 | 0,02 | 0,02  | 0,3  | 0,23 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ  |

|     |                                          |                                         |       |       |       |      |      |                                                                    |     |    |     |                                  |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----------------------------------|
| 30. | <b>Антиколор<br/>ад Макс,<br/>сус.к.</b> | имидаклоприд +<br>лямбдацигалот-<br>рин | 0,048 | 0,01  | 0,003 | 0,24 | 0,2  | картошка —<br>0,005; пахта<br>ёғи, буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7  |     | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 31. | <b>Анфос,<br/>65% эм.к.</b>              | профенофос +<br>лямбдацигалот-<br>рин   | 0,06  | 0,01  | 0,01  | 0,4  | 0,35 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                 | 200 | 5  |     | ГСХ,<br>капилляр<br>ГЖХ, ГХ      |
| 32. | <b>Аппалон,<br/>40% н.кук.</b>           | бупрофезин +<br>имидаклоприд            | 1,6   | 0,01  | 0,04  | 0,6  | 0,76 | помидор —<br>0,1; бодринг<br>— 0,05                                | 100 | 5  |     | ГСХ,<br>ЮҚЭХ                     |
| 33. | <b>Апплауд,<br/>25% н.кук.</b>           | бупрофезин                              | 3,6   | 0,5   | 0,1   | 5,0  | 0,39 | бодринг,<br>помидор —<br>рухсат<br>этилмайди                       | 100 | 3  | 0,7 | ГСХ                              |
| 34. | <b>Аргит,<br/>57% эм.к.</b>              | пропаргит                               | 0,24  | 0,04  | 0,03  | 0,8  | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                 | 200 | 10 | <1  | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 35. | <b>Ароцин,<br/>30% эм.к.</b>             | ацилофос                                | 0,4   | 0,5   | 0,05  | 1,5  | 1,15 | гуруч — 0,1                                                        | 100 | 5  | <1  | ГСХ                              |
| 36. | <b>Арриво,<br/>25% эм.к.</b>             | циперметрин                             | 0,72  | 0,04  | 0,002 | 0,24 | 0,2  | помидор —<br>0,035                                                 | 200 | 7  | <1  | ГСХ                              |
| 37. | <b>Арсен,<br/>42,4% эм.к.</b>            | хлорпирифос +<br>дельтаметрин           | 0,024 | 0,004 | 0,002 | 0,3  | 0,05 | пиёз — 0,0006                                                      | 200 | 10 |     | ГСХ, ГХ                          |
| 38. | <b>Аспилон,<br/>20% н.кук.</b>           | ацетамиприд                             | 0,06  | 0,06  | 0,02  | 0,5  | 0,35 | олма — 0,005                                                       | 200 | 5  |     | ЮҚЭХ                             |
| 39. | <b>Атилла<br/>Супер,<br/>10% эм.к.</b>   | лямбдацигалот-<br>рин                   | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1  | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                 | 200 | 7  |     | ГСХ,<br>капилляр<br>ГЖХ          |
| 40. | <b>Atlas 100<br/>ЕС</b>                  | бифентрин                               | 0,12  | 0,01  | 0,002 | 0,1  | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;                                | 200 | 10 |     | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ          |

|     |                                          |                       |       |      |       |     |      |                                                             |     |    |    |         |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|-------|------|-------|-----|------|-------------------------------------------------------------|-----|----|----|---------|
|     |                                          |                       |       |      |       |     |      | помидор —<br>0,01; мевалар<br>— 0,01                        |     |    |    |         |
| 41. | <b>Ацетам,<br/>20% н.кук.</b>            | ацетамиприд           | 0,06  | 0,06 | 0,02  | 0,5 | 0,16 | картошка —<br>рухсат<br>этилмайди                           | 100 | 5  |    | ГХ      |
| 42. | <b>Ацетамипр<br/>ид, 20%<br/>н.кук.</b>  | ацетамиприд           | 0,06  | 0,06 | 0,02  | 0,5 | 0,16 | буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ    |
| 43. | <b>Ацефат,<br/>75%</b>                   | ацефат                | 0,96  | 0,05 | 0,02  | 0,7 | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>гуруч — 0,07         | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ    |
| 44. | <b>Багира,<br/>20%</b>                   | имидаклоприд          | 1,4   | 0,01 | 0,02  | 0,5 | 1,39 | картошка —<br>0,001; ғалла<br>дони —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 5  | <1 | ГСХ     |
| 45. | <b>Барлей EW,<br/>100 г/л</b>            | зетацци-<br>перметрин | 0,06  | 0,07 | 0,05  | 0,3 | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                          | 200 | 7  | <1 | ЮҚ      |
| 46. | <b>Батон ЕС,<br/>100 г/л</b>             | бифентрин             | 0,12  | 0,01 | 0,002 | 0,1 | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,02    | 200 | 10 | <1 | ЮҚ      |
| 47. | <b>Бензоат<br/>Супер,<br/>10% с.д.г.</b> | эмаектин-<br>бензоат  | 0,072 | 0,04 | 0,008 | 0,6 | 0,8  | пахта ёғи,<br>жўхори,<br>помидор —<br>рухсат<br>этилмайди   | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ    |
| 48. | <b>Бестгол</b>                           | эсфенвалерат          | 0,24  | 0,01 | 0,01  | 0,3 | 0,37 | пахта ёғи,<br>ғалла дони —                                  | 200 | 10 | <1 | ГСХ,ЮҚХ |

|     |                                                       |                                             |       |       |       |     |      |                                                                           |     |    |       |                         |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------------------------|
|     |                                                       |                                             |       |       |       |     |      | рухсат<br>этилмайди                                                       |     |    |       |                         |
| 49. | <b>Бестселлер,<br/>20% сус.к.</b>                     | альфаци-<br>перметрин                       | 0,96  | 0,01  | 0,02  | 0,5 | 0,2  | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                       | 200 | 7  | <1    | ГХ                      |
| 50. | <b>Бета-<br/>байтرويد</b>                             | бетацифлутрин                               | 0,6   | 0,1   | 0,02  | 0,2 | 0,17 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,1;<br>ғалла дони —<br>0,1 | 100 | 5  | 0,9   | ГСХ                     |
| 51. | <b>Бетафос,<br/>эм.к.</b>                             | хлорпирифос +<br>бетаципер-<br>метрин       | 0,024 | 0,004 | 0,002 | 0,3 | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>карам — 0,01;<br>олма — 0,02       | 200 | 10 |       | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 52. | <b>Бета-<br/>ципермет-<br/>рин, 10%<br/>ЕС</b>        | бетаципер-<br>метрин                        | 0,72  | 0,004 | 0,03  | 0,3 | 0,39 | буғдой — 0,01                                                             | 200 | 7  | <1    | ГСХ, ЮҚХ                |
| 53. | <b>Бимектин,<br/>15% с.д.г.</b>                       | эмаектин<br>бензоат +<br>абамектин          | 0,084 | 0,02  | 0,008 | 0,6 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>пиёз — 0,002                       | 200 | 5  |       | ЮҚЭХ                    |
| 54. | <b>Бинсегард,<br/>25% н.кук.</b>                      | феноксикарб                                 | 0,72  | 0,04  | 0,02  | 0,5 | 0,17 | помидор,<br>олма — 0,05                                                   | 200 | 10 | <1    | ЮҚЭХ                    |
| 55. | <b>Битоксиба-<br/>циллин<br/>ПБА 1500,0<br/>ЕА/мг</b> | bacillus thu-<br>ringiensis +<br>экзотоксин | 0,008 | 0,05  | 0,05  | 1,0 | 1,33 | шу жумладан<br>картошкада<br>хам — рухсат<br>этилмайди                    | 300 | 2  | 0,012 | ГСХ                     |
| 56. | <b>Bifentraz<br/>240 SC</b>                           | бифеназат                                   | 0,3   | 0,01  | 0,1   | 1,5 | 0,2  | помидор —<br>0,1                                                          | 200 | 5  |       | ЮҚЭХ                    |
| 57. | <b>Блитц 40%<br/>эм.к.</b>                            | диметоат                                    | 1,2   | 0,03  | 0,003 | 0,5 | 1,15 | олмада — 0,4                                                              | 500 | 6  | <1    | ГСХ,<br>ЮҚХ             |



|     |                                           |                                                          |      |       |       |     |      |                                                                                                          |     |    |      |                            |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----------------------------|
| 58. | <b>Борей Нео,<br/>сус.к.</b>              | альфа-<br>циперметрин +<br>имидаклоприд +<br>клотианидин | 0,24 | 0,01  | 0,02  | 0,3 | 0,2  | ғалла дони —<br>0,05;<br>картошка —<br>0,07                                                              | 200 | 7  |      | ЮҚЭХ,<br>хроматограф<br>ик |
| 59. | <b>Брайт 25%<br/>н.кук.</b>               | имидаклоприд                                             | 1,4  | 0,01  | 0,02  | 0,5 | 1,39 | картошка —<br>0,3; пахта ёғи,<br>олма,<br>қанд лавлаги<br>— рухсат<br>этилмайди                          | 100 | 5  | <1   | ЮҚХ                        |
| 60. | <b>Брейк,<br/>10% м.эм.</b>               | лямбдаци-<br>галотрин                                    | 0,12 | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,01 | олма, ғалла<br>дони — 0,01                                                                               | 200 | 10 | <1   | -                          |
| 61. | <b>Бренд<br/>Новый,<br/>40% эм.к.</b>     | диметоат                                                 | 1,2  | 0,03  | 0,003 | 0,5 | 1,15 | олма — 0,4                                                                                               | 500 | 6  | <1   | ГСХ, ЮҚХ                   |
| 62. | <b>Валент SC,<br/>150 г/л</b>             | индоксакарб                                              | 0,15 | 0,1   | 0,01  | 0,4 | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                       | 200 | 10 | <1   | ГХ                         |
| 63. | <b>Вантекс,<br/>60 г/л</b>                | гаммаци-<br>галотрин                                     | 1,2  | 0,001 | 0,003 | 0,1 | 0,05 | олма, узум,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>дон, буғдой,<br>дуккакдилар,<br>картошка —<br>0,01 | 100 | 10 | 0,35 | ГСХ                        |
| 64. | <b>Вапкомик-<br/>Голд 8,4%<br/>сус.к.</b> | абамектин                                                | 0,05 | 0,05  | 0,002 | 0,5 | 0,8  | пахта ёғи,<br>оziқ-овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди                                        | 200 | 7  | <1   | СХ                         |
| 65. | <b>Варриор,<br/>13% с.э.к.</b>            | бифентрин +<br>зетациперметрин                           | 0,12 | 0,01  | 0,02  | 0,1 | 0,14 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                       | 200 | 10 |      | ГСХ, ЮҚХ                   |

|     |                                                                                                   |                                     |     |      |      |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |    |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----------|
| 66. | <b>Veftnor 350 SC</b>                                                                             | имидаклоприд                        | 1,6 | 0,01 | 0,04 | 0,6 | 0,76 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ     |
| 67. | <b>Вулкан, 25% н.кук.</b>                                                                         | имидаклоприд                        | 1,6 | 0,01 | 0,04 | 0,6 | 0,76 | картошка — 0,3; олма, қанд лавлаги, пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                                                                                                                                                                                      | 300 | 7 | <1 | ГСХ, ЮҚХ |
| 68. | <b>Гексахлоран (ГХЦГ изомерланинг жамламаси) Препаратни қишлоқ хўжалигида ишлатиш тақиқланади</b> | 1,2,3,4,5,6 — гексахлороциклогексан | 0,6 | 0,02 | -    | 0,1 | 0,1  | картошка — 0,1; сабзавотлар — 0,5; қанд лавлаги — 0,1; узум — 0,05; ғалла дони — 0,2; маккажўхори — 0,2; сут — 0,05; сут маҳсулотлари (ёғга ҳисобланганд а) — 1,25; сариёғ — 0,2; гўшт — 0,1; ёғ — 0,2; денгиз ҳайвонлари гўшти (ларга, лахтак, крилатка, акиба, тюлень) — 0,01; денгиз балиғи (янги, |     |   |    | ГСХ, ЮҚХ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | совутилган,<br>музлатилган)<br>— 0,2; чучук<br>сув балиғи<br>(йирткич, бен-<br>тоистеъмолчи<br>янги,<br>совутилган,<br>музлатилган)<br>— 0,03; балиқ<br>(тузланган,<br>дудланган,<br>қоқланган) —<br>0,2;<br>ивилдирик,<br>банкалар<br>маҳсулотлар<br>(бақрабалиқ,<br>қизил балиқ),<br>ёғли сельд<br>(дунайники ва<br>бошқа) — 0,2;<br>балиқдан<br>консервалар<br>(қизил ва<br>тунецлилар<br>оиласи ва<br>уларни<br>жигаридан) —<br>0,2; балиқ<br>жигаридан<br>консервалар<br>— 1,0 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>Болалар ва<br/>парҳез озиқ-<br/>овқатларида<br/>ва уларни<br/>ишлаб<br/>чиқариши хом<br/>ашёларида:<br/>қаймоғи<br/>олинмаган сут<br/>тайёрланган<br/>маҳсулотлар<br/>— 0,05; курук<br/>сут — 0,1;<br/>қаймоғи<br/>олинмаган сут<br/>— 0,05; дон:<br/>буғдой,<br/>маккажўхори<br/>— 0,2;<br/>маржумак,<br/>гуруч, сули —<br/>0,01;<br/>майдаланган<br/>маҳсулотлари<br/>(ёрма, ун,<br/>талқон)<br/>буғдой,<br/>маккажўхорин<br/>ики — 0,2;<br/>маржумак,<br/>гуруч, сули —<br/>0,01;<br/>консервалар:<br/>гўшти —</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                    |                              |       |       |       |     |      |                                                                              |     |   |    |                                       |
|-----|------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|---------------------------------------|
|     |                                    |                              |       |       |       |     |      | 0,15; балиқли<br>— 0,2                                                       |     |   |    |                                       |
| 69. | <b>Гавучо<br/>Грант,<br/>эм.к.</b> | имидаклоприд                 | 1,6   | 0,01  | 0,04  | 0,6 | 0,76 | картошка —<br>0,5                                                            | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ                                  |
| 70. | <b>Гексамек,<br/>11,8% сус.к.</b>  | гекситиазокс +<br>абамектин  | 0,75  | 0,05  | 0,2   | 2,5 | 0,3  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор,<br>олма — 0,05               | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>ЮҚХ                          |
| 71. | <b>Гексимайт,<br/>72% эм.к.</b>    | гекситиазокс +<br>пропаргит  | 0,24  | 0,04  | 0,03  | 0,8 | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                           | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ЮҚХ |
| 72. | <b>Генезис,<br/>30% с.д.г.</b>     | эмаектин<br>бензоат          | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,5 | 0,8  | шафтоли —<br>0,02;<br>картошка —<br>0,02; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди | 200 | 7 |    | ЮҚЭХ                                  |
| 73. | <b>Голдплан,<br/>20% н.кук.</b>    | ацетамиприд                  | 0,06  | 0,06  | 0,02  | 0,5 | 0,16 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                           | 200 | 7 | <1 | -                                     |
| 74. | <b>Гран-Д,<br/>55% эм.к.</b>       | хлорпирифос +<br>циперметрин | 0,24  | 0,02  | 0,02  | 0,3 | 0,23 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,02                           | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ               |
| 75. | <b>Гранд-Те,<br/>5% с.э.м.</b>     | лямбдацигалотр<br>ин         | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,4  | ғалла дони —<br>0,03                                                         | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ               |
| 76. | <b>Грант,<br/>эм.к.</b>            | абамектин                    | 0,05  | 0,05  | 0,02  | 0,5 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                           | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ                                  |

|     |                                   |                                    |       |       |       |     |      |                                                                                                                                    |     |    |     |                         |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------------------------|
| 77. | <b>Гризли,<br/>эм.к.</b>          | лямбдацигалотрин                   | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,4  | Ғалла дони —<br>0,03                                                                                                               | 200 | 7  |     | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 78. | <b>Гунфос,<br/>эм.к.</b>          | профенофос +<br>лямбдацигалотрин   | 0,06  | 0,01  | 0,01  | 0,4 | 0,35 | олма — 0,03;<br>узум — 0,03;<br>картошка —<br>0,01;<br>дон ва<br>дуккакдилар<br>дони — 0,01;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 10 | 1,0 | ГСХ                     |
| 79. | <b>Гурел<br/>Грант,<br/>эм.к.</b> | хлорпирифос +<br>циперметрин       | 0,024 | 0,02  | 0,02  | 0,3 | 0,23 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                 | 200 | 7  |     | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 80. | <b>Denska 050<br/>SC</b>          | дельтаметрин                       | 0,048 | 0,04  | 0,03  | 0,1 | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                 | 200 | 5  |     | ГХ, ГСХ                 |
| 81. | <b>Diesel<br/>50 ES</b>           | эмаектин<br>бензоат +<br>люфенурон | 0,84  | 0,002 | 0,05  | 1,0 | 0,14 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,025;<br>бодринг —<br>0,025                                                   | 200 | 5  |     | ЮҚЭХ                    |
| 82. | <b>Даклоприд,<br/>20% с.э.к.</b>  | имидаклоприд                       | 1,6   | 0,01  | 0,04  | 0,6 | 0,76 | пахта ёғи,<br>Ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,001                                                          | 100 | 5  | <1  | ГСХ                     |
| 83. | <b>Далатэ,<br/>5% эм.к.</b>       | лямбдаци-<br>галотрин              | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,01 | узум — 0,01;                                                                                                                       | 200 | 10 | <1  | ГСХ                     |

|     |                                                                                                                    |                                                |       |       |       |     |      |                                                                                                                                                                          |     |    |      |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------|
|     |                                                                                                                    |                                                |       |       |       |     |      | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                       |     |    |      |             |
| 84. | Далинка                                                                                                            | индоксакарб                                    | 0,15  | 0,1   | 0,01  | 0,4 | 0,05 | олма, узум,<br>помидор —<br>0,01; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди                                                                                                     | 200 | 10 | <1   | ГСХ, ЮҚХ    |
| 85. | Делта,<br>2,5% эм.к.                                                                                               | дельтаметрин                                   | 0,048 | 0,04  | 0,03  | 0,1 | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                       | 200 | 5  |      | ГСХ, ГХ     |
| 86. | Данитол,<br>10% эм.к.                                                                                              | фенпропатрин                                   | 0,06  | 0,01  | 0,003 | 0,1 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                       | 200 | 7  | <1   | ГС          |
| 87. | Данитол,<br>10% ФЛО                                                                                                | фенпропатрин                                   | 0,06  | 0,01  | 0,003 | 0,1 | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,02                                                                                                                       | 200 | 7  | 0,75 | ГСХ         |
| 88. | Даргит,<br>57% эм.к.                                                                                               | пропаргит                                      | 0,24  | 0,04  | 0,03  | 0,8 | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                       | 500 | 7  | 0,06 | ГСХ         |
| 89. | ДДТ ва<br>унинг<br>метаболитл<br>ар.<br><i>Препаратни<br/>и қишлоқ<br/>хўжалигида<br/>ишлатиши<br/>тақиқланган</i> | 1,1-ди-(4-<br>хлорфенил) 2,2,2<br>три-хлорэтан | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,1 | 0,5  | картошка —<br>0,1;<br>сабзавотлар,<br>мевалар —<br>0,1; қанд<br>лавлагии —<br>0,1; ғалла<br>дони — 0,02;<br>сут — 0,05;<br>тухум, гўшт<br>— 0,1;<br>резавор<br>мевалар — | -   | -  | -    | ГСХ,<br>ЮҚХ |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 0,005; қанд —<br>0,005; сутни<br>қайта ишлаш<br>жараёнида<br>олинган<br>маҳсулотлар<br>(творог,<br>қаймоқ, мой<br>— ёғга<br>ҳисобланганд<br>а) — 1,0;<br>денгиз<br>ҳайвонлари<br>гўшти (морж,<br>тюлень,<br>акиба) — 0,2;<br>денгиз<br>ҳайвонлари<br>гўшти (ларга,<br>крилатка,<br>лахтак) —<br>0,03; денгиз<br>балиғи (янги,<br>совутилган,<br>музлатилган)<br>— 0,2; чучук<br>сув балиғи<br>(йиртқич,<br>бентоистеъмо<br>лчи янги,<br>совутилган,<br>музлатилган)<br>— 0,3; балиқ<br>(тузланган, |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | дудланган,<br>қоқланган) —<br>0,4;<br>увилдирик,<br>банкалар<br>маҳсулотлар<br>(бақрабалиқ,<br>қизил балиқ),<br>ёғли сельд<br>(дунайники ва<br>бошқа) — 2,0;<br>балиқдан<br>консервалар<br>(бақра, қизил<br>ва тунецлилар<br>оиласи ва<br>уларни<br>жигаридан<br>ташқари) —<br>0,4; балиқдан<br>консервалар<br>(бақра, қизил<br>ва<br>тунецлилар)<br>— 0,2; балиқ<br>жигаридан<br>консервалар<br>— 3,0; асал —<br>0,005;<br>тамаки — 0,7.<br><i>Болалар ва<br/>парҳез озиқ-<br/>овқатларида<br/>ва уларни</i> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p><i>ишлаб<br/>чиқариши хом<br/>ашёларида:</i><br/>курук сутдан<br/>тайёрланган<br/>махсулотлар<br/>— 0,005;<br/>қаймоғи<br/>олинмаган<br/>сутдан<br/>тайёрланган<br/>махсулотлар<br/>— 0,05; курук<br/>сут — 0,1;<br/>қаймоғи<br/>олинмаган сут<br/>— 0,05; дон:<br/>буғдой,<br/>маккажўхори<br/>— 0,02;<br/>маржумак,<br/>гуруч, сули —<br/>0,01;<br/>майдаланган<br/>махсулотлари<br/>(ёрма, ун,<br/>талқон)<br/>буғдой,<br/>маккажўхорин<br/>ики — 0,02;<br/>ўсимли ёғи —<br/>0,1 (ҳар<br/>изомер ва<br/>метаболитлар</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                        |                             |      |        |       |     |      |                                                                                                                                                      |     |   |    |          |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----------|
|     |                                        |                             |      |        |       |     |      | дан,<br>ошмайдиган<br>— 0,01);<br>консервалар:<br>гўшти —<br>0,02; балиқли<br>— 0,2                                                                  |     |   |    |          |
| 90. | <b>Дельтарин,<br/>2,5% эм.к.</b>       | дельтаметрин                | 0,18 | 0,01   | 0,05  | 0,5 | 1,15 | помидор,<br>карам,<br>картошка,сабз<br>и, тарвуз,<br>қовун, олма,<br>шафтоли,<br>узум — 0,01;<br>пахта ва<br>кунгабоқар<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди | 200 | 5 | <1 | ГСХ      |
| 91. | <b>Дельтацис,<br/>2,5% эм.к.</b>       | дельтаметрин                | 0,17 | 0,01   | 0,03  | 0,1 | 0,01 | картошка,<br>помидор,<br>олма — 0,01                                                                                                                 | 200 | 7 | <1 | ГСХ      |
| 92. | <b>Дельтофос,<br/>36% эм.к.</b>        | триазофос +<br>дельтаметрин | 0,12 | 0,0002 | 0,001 | 0,1 | 0,7  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                   | 200 | 7 | <1 | ГСХ, ЮҚХ |
| 93. | <b>Делюкс<br/>ультра 10%<br/>эм.к.</b> | дельтаметрин                | 0,2  | 0,01   | 0,05  | 0,5 | 1,15 | лавлаги,<br>помидор,<br>карам,<br>картошка,<br>сабзи, қовун,<br>тарвуз, олма,<br>шафтоли,<br>узум — 0,01;<br>пахта ва<br>кунгабоқар                  | 200 | 5 | <1 | ГСХ      |

|          |                        |              |      |       |       |      |      |                                                                                                                                                |     |    |     |                         |
|----------|------------------------|--------------|------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------------------------|
|          |                        |              |      |       |       |      |      | ёғи — рухсат<br>этилмайди                                                                                                                      |     |    |     |                         |
| 94.      | Демитан                | феназахин    | 0,24 | 0,001 | 0,007 | 0,3  | 0,2  | олма — 0,02                                                                                                                                    | 100 | 5  | 0,2 | ГСХ                     |
| 95.      | Демофос,<br>эм.к.      | диметоат     | 0,48 | 0,004 | 0,003 | 0,24 | 0,2  | пахта ёғи,<br>буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                  | 200 | 7  |     | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 96.      | Дербент,<br>20% сус.к. | фипронил     | 0,12 | 0,1   | 0,02  | 1,0  | 0,17 | картошка —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                              | 100 | 5  | <1  | ГСХ, ЮҚХ                |
| 97.      | Децибан<br>ЕС,<br>2,5% | дельтаметрин | 0,17 | 0,01  | 0,003 | 0,1  | 1,15 | пахта ёғи,<br>помидор —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                 | 200 | 7  | <1  | ГСХ                     |
| 98.      | Децис,<br>2,5% эм.к.   | дельтаметрин | 0,2  | 0,01  | 0,05  | 0,5  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>ғалла дони —<br>0,01; олма,<br>узум — 0,01;<br>томат,<br>картошкада —<br>0,01; тут<br>баргида —<br>0,01 | 200 | 5  | <1  | ГС                      |
| 99.      | Децис,<br>10% эм.к.    | дельтаметрин | 0,2  | 0,01  | 0,05  | 0,5  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма, узум,<br>помидор,<br>картошка —<br>0,01                                                           | 200 | 5  | <1  | ГСХ                     |
| 100<br>. | Диазинон,<br>10% гр.   | диазинон     | 0,24 | 0,06  | 0,05  | 1,3  | 0,37 | картошка —<br>0,1                                                                                                                              | 300 | 10 | 1,0 | ГСХ                     |

|       |                         |                             |       |       |       |      |      |                                                                                               |     |    |      |                   |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------------|
| 101 . | Диазинон, 60% эм.к.     | О-диэтил-тиофосфат          | 0,12  | 0,5   | 0,01  | 0,2  | 1,15 | ғалла дони — 0,1                                                                              | 500 | 15 | <1   | ГСХ               |
| 102 . | Диазинон Экспресс       | диазинон                    | 0,24  | 0,06  | 0,05  | 1,3  | 0,37 | ғалла дони — 0,01                                                                             | 300 | 10 | <1   | ГСХ, ЮҚХ          |
| 103 . | Диметоат, 40% эм.к.     | диметоат                    | 0,048 | 0,04  | 0,003 | 0,2  | 0,39 | олма — 0,004                                                                                  | 200 | 7  |      | ГСХ               |
| 104 . | Димилин, ОФ-6 6% м.с.   | дифлубензурон               | 3,0   | 0,1   | 0,1   | 5,0  | 0,2  | олма — 0,5; карам — 1,0; помидорлар — 1,0; нок — 0,5; тухумлар — 0,5; гўшт — 0,05; сут — 0,05 | 100 | 3  | 0,61 | ГСХ               |
| 105 . | Дифен супер, 55% н.кук. | тиаметоксам + дифеноконазол | 0,24  | 0,001 | 0,005 | 0,15 | 0,01 | олма, шафтоли, ўрик, олхўри, гилос, олча — 0,02                                               | 200 | 7  | <1   | -                 |
| 106 . | Дифуз, 48% сус.к.       | дифлубензурон               | 6,0   | 0,1   | 0,1   | 5,0  | 0,2  | -                                                                                             | 100 | 5  | <1   | ГСХ               |
| 107 . | Дурсбан 480 ЕС          | хлорпирифос                 | 0,12  | 0,02  | 0,03  | 0,3  | 0,2  | карам — 0,1                                                                                   | 200 | 5  | 0,85 | ГХ                |
| 108 . | Дуэт, 55% эм.к.         | хлорпирифос, циперметрин    | 0,18  | 0,006 | 0,003 | 0,3  | 0,37 | олма — 0,01; ғалла дони, пахта ёғи — рухсат этилмайди                                         | 200 | 5  | <1   | ГСХ               |
| 109 . | Зараген, сус.к.         | хлорантрани-липрол          | 0,6   | 0,2   | 3,0   | 0,2  | 0,1  | картошка — 0,1; помидор — 0,05; пахта ёғи — рухсат этилмайди                                  | 100 | 5  |      | ЮҚЭХ, капилляр ГС |

|          |                                            |                              |       |       |       |     |      |                                                                |     |   |    |                         |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------|
| 110<br>. | <b>Зорелл*,<br/>550 эм.к.</b>              | хлорпирифос +<br>циперметрин | 0,24  | 0,005 | 0,02  | 0,2 | 0,23 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 111<br>. | <b>ЗУМ,<br/>10% сус.к.</b>                 | этоксазол                    | 0,06  | 0,2   | 0,001 | 0,5 | 0,01 | пахта ёғи,<br>сабза-вотлар,<br>олма —<br>рухсат<br>этилмайди   | 200 | 3 | <1 | ГСХ                     |
| 112<br>. | <b>Emarebeno<br/>05 SG</b>                 | эмабектин<br>бензоат         | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,8 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,035      | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ                    |
| 113<br>. | <b>Имидо,<br/>35% сус.к.</b>               | имидаклоприд                 | 1,6   | 0,01  | 0,04  | 0,6 | 0,7  | -                                                              | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 114<br>. | <b>Индохмети<br/>н,<br/>сус.к.</b>         | индохсакарб +<br>абамектин   | 0,072 | 0,01  | 0,03  | 0,1 | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 200 | 7 |    | ЮҚЭХ                    |
| 115<br>. | <b>Индохсака<br/>рб,<br/>15% сус.к.</b>    | индохсакарб                  | 0,15  | 0,1   | 0,01  | 0,4 | 0,05 | пахта ёғи,<br>олма,<br>помидор —<br>рухсат<br>этилмайди        | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 116<br>. | <b>Индохсака<br/>рб ZT,<br/>30% с.д.г.</b> | индохсакарб                  | 0,15  | 0,1   | 0,01  | 0,4 | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ                    |
| 117<br>. | <b>Индохсаме-<br/>тин,<br/>9,3% сус.к.</b> | индохсакарб +<br>абамектин   | 0,072 | 0,01  | 0,03  | 0,1 | 0,2  | пахта ёғи,<br>олма, узум,<br>мош, соя —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7 |    | ЮҚЭХ                    |
| 118<br>. | <b>Инсегар,<br/>ВДГ</b>                    | феноксикарб                  | 0,72  | 0,04  | 0,02  | 0,5 | 0,2  | олма, узум,<br>олхўри —<br>0,05                                | 200 | 7 | <1 | ГСХ, ЮҚХ                |

|          |                                                 |                                          |       |       |       |     |      |                                                                                                                |     |   |    |                                  |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----------------------------------|
| 119<br>. | <b>Инсекто<br/>Супер,<br/>28% сус.к.</b>        | лямбда-<br>цигалотрин +<br>имидаклоприд  | 0,048 | 0,01  | 0,003 | 0,2 | 0,2  | помидор —<br>0,004; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди;<br>ғалла дони —<br>0,01; хвои —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 120<br>. | <b>Entovant<br/>Pro,<br/>30% с.э.г.</b>         | индоксакарб                              | 0,15  | 0,1   | 0,01  | 0,4 | 0,05 | пахта ёғи,<br>помидор —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                 | 200 | 7 |    | ЮҚЭХ                             |
| 121<br>. | <b>Euroekill<br/>170 г/кг<br/>н.кук.</b>        | фипронил +<br>тиаметоксам +<br>бифентрин | 0,06  | 0,06  | 0,03  | 0,7 | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                             | 200 | 7 |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 122<br>. | <b>Euroemakar<br/>b<br/>100 г/кг<br/>с.э.г.</b> | эмаектин<br>бензоат +<br>индоксакарб     | 0,12  | 0,1   | 0,01  | 0,4 | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                             | 200 | 7 |    | ЮҚЭХ                             |
| 123<br>. | <b>Eurokar<br/>50 ЕС</b>                        | лямбдацигалот-<br>рин                    | 0,03  | 0,01  | 0,002 | 0,1 | 0,4  | олма — 0,02                                                                                                    | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ          |
| 124<br>. | <b>Йоксорун,<br/>5% эм.к.</b>                   | тиазолидин                               | 0,75  | 0,05  | 0,3   | 4,0 | 0,37 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                             | 200 | 7 | <1 | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 125<br>. | <b>Калито,<br/>48% сус.к.</b>                   | тиаклоприд                               | 0,72  | 0,01  | 0,1   | 2,0 | 0,12 | помидор,<br>олма — 0,05                                                                                        | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                             |
| 126<br>. | <b>Канацид,<br/>1,8% эм.к.</b>                  | абамектин                                | 0,084 | 0,01  | 0,008 | 0,6 | 0,5  | пахта ёғи,<br>поми-дорлар<br>— рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 7 | <1 | -                                |
| 127<br>. | <b>Каратнур<br/>7% эм.к.</b>                    | лямбда-<br>цигалотрин                    | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,01 | пиёз — рухсат<br>этилмайди                                                                                     | 200 | 7 | <1 | ГСХ                              |

|          |                                         |                       |      |       |       |     |      |                                                                                                                                   |     |    |     |      |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|------|
| 128<br>. | <b>Каратэ,<br/>5% эм.к.</b>             | лямбдаци-<br>галотрин | 0,12 | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,5  | олма — 0,03;<br>узум — 0,03;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,01; ғалла ва<br>дуккаклилар<br>дони — 0,01 | 100 | 10 | 1,0 | ГСХ  |
| 129<br>. | <b>Каратэ-<br/>Зеон</b>                 | лямбдаци-<br>галотрин | 0,12 | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,5  | олма — 0,03;<br>узум — 0,03;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,01; ғалла ва<br>дуккаклилар<br>дони — 0,01 | 100 | 10 | 1,0 | ГСХ  |
| 130<br>. | <b>Караче-<br/>Супер 20%<br/>н.кук.</b> | лямбдаци-<br>галотрин | 0,12 | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,5  | олма — 0,03;<br>картошка —<br>0,01; дон ва<br>дуккаклилар<br>— 0,01; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди                           | 100 | 10 | 1,0 | ГСХ  |
| 131<br>. | <b>Карбодокс,<br/>15% сус.к.</b>        | индоксакарб           | 0,15 | 0,1   | 0,01  | 0,4 | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                | 200 | 5  |     | ЮҚЭХ |
| 132<br>. | <b>Карбофос,<br/>50% эм.к.</b>          | малатион              | 0,03 | 0,05  | 0,003 | 0,4 | 0,39 | сабзавот,<br>мевалар —<br>0,1; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди                                                                 | 100 | 20 | <1  | ГС   |



|          |                                         |                       |       |       |       |      |      |                                                                                                                      |     |    |     |                                  |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----------------------------------|
| 133<br>. | <b>Карэкто,<br/>5% эм.к.</b>            | лямбдаци-<br>галотрин | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1  | 0,01 | буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                      | 200 | 7  | <1  | ГСХ                              |
| 134<br>. | <b>Кельтан<br/>тозаланган</b>           | хлорэтанол            | 0,025 | 0,02  | 0,03  | 1,3  | 1,0  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма,<br>нок — 1,0                                                            | 150 | 5  | 0,6 | ЮҚХ                              |
| 135<br>. | <b>КЗ ХЗ,<br/>20% н.кук.</b>            | ацетамиприд           | 0,06  | 0,06  | 0,01  | 0,4  | 0,16 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                   | 100 | 5  |     | ЮҚЭХ                             |
| 136<br>. | <b>К-Killer,<br/>10% эм.к.</b>          | бифентрин             | 0,12  | 0,01  | 0,002 | 0,1  | 0,9  | помидор —<br>0,006;<br>бодринг —<br>0,003                                                                            | 200 | 10 |     | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ          |
| 137<br>. | <b>Killer Neo,<br/>10% эм.к.</b>        | лямбдацигалот-<br>рин | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1  | 0,5  | донли,<br>дуккакдилар<br>— 0,01; пиёз<br>— 0,01                                                                      | -   | -  |     | ГСХ                              |
| 138<br>. | <b>Киллер<br/>Экстра,<br/>10% эм.к.</b> | лямбдаци-<br>галотрин | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1  | 0,01 | буғдой, пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди                                                                           | 200 | 7  | <1  | ГСХ                              |
| 139<br>. | <b>Килока</b>                           | metarizium<br>acridum | 0,056 | 0,5   | 1,2   | 11,3 | -    | -                                                                                                                    | 100 | 5  | <1  | спораларнин<br>г ўсиш<br>тезлиги |
| 140<br>. | <b>Кинмикс,<br/>5% эм.к.</b>            | бетаципер-<br>метрин  | 0,01  | 0,08  | 0,03  | 0,5  | 0,92 | олма, олхўри,<br>узум — 0,5;<br>картошка,<br>карам — 0,5;<br>ғалла дони —<br>1,0; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди | 100 | 10 | 1   | ГСХ                              |

|          |                                  |                                    |       |      |       |     |      |                                                                                  |     |   |     |                                  |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------|
| 141<br>. | <b>Кинфос,<br/>эм.к.</b>         | диметоат +<br>бетаци-<br>перметрин | 0,048 | 0,02 | 0,003 | 0,2 | 0,67 | бұғдой —<br>0,006; арпа —<br>0,006; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди           | 200 | 7 | <1  | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 142<br>. | <b>Коло,<br/>50% сус.к.</b>      | диафентиурон                       | 0,3   | 0,2  | 0,03  | 0,8 | 0,6  | помидор —<br>0,03                                                                | 100 | 5 |     | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 143<br>. | <b>Колонел,<br/>20% сус.к.</b>   | бифентрин +<br>имидаклоприд        | 0,06  | 0,02 | 0,001 | 0,1 | 0,14 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                               | 200 | 7 |     | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 144<br>. | <b>Конфидэть,<br/>20% с.э.к.</b> | имидаклоприд                       | 1,6   | 0,01 | 0,04  | 0,6 | 0,76 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,04                         | 100 | 5 |     | ЮҚЭХ                             |
| 145<br>. | <b>Кораген КС<br/>200 г/л</b>    | хлоратра-<br>нилипрол              | 0,1   | 0,5  | 0,05  | 5,0 | 0,2  | картошка,<br>карам — 0,01,<br>помидор —<br>0,005                                 | 200 | 3 | 0,1 | -                                |
| 146<br>. | <b>Краун,<br/>24% сус.к.</b>     | хлорфенапир                        | 0,06  | 0,06 | 0,02  | 0,5 | 0,5  | помидор —<br>0,007                                                               | 200 | 5 |     | ЖХВД                             |
| 147<br>. | <b>Крафт,<br/>ВЭ 36 г/л</b>      | абамектин                          | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5 | 0,8  | бодринг —<br>0,003; олма,<br>узум —<br>рухсат<br>этилмайди                       | 200 | 7 | <1  | ЮҚЭХ                             |
| 148<br>. | <b>Крейсер,<br/>20% с.э.к.</b>   | имидаклоприд                       | 1,6   | 0,01 | 0,04  | 0,6 | 0,76 | помидор —<br>0,05; бодринг<br>— 0,05;<br>бұғдой —<br>0,01;<br>қалампир —<br>0,05 | 200 | 5 |     | ЮҚЭХ                             |

|          |                                                     |                                               |       |       |       |      |      |                                                                                                                   |     |    |      |                         |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------------------|
| 149<br>. | <b>Кронетон</b>                                     | этиофенокарб                                  | 0,096 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,4  | лавлагы —<br>0,1; картошка<br>— 0,04; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди                                          | 100 | 5  | 0,15 | ГСХ                     |
| 150<br>. | <b>Кураш,<br/>50% г/л<br/>эм.к.</b>                 | лямбдаци-<br>галотрин                         | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1  | 0,01 | олма — 0,01;<br>дон — 0,01                                                                                        | 200 | 10 | <1   | ГСХ                     |
| 151<br>. | <b>Круйзер<br/>экстра<br/>хлопок 362<br/>сус.к.</b> | тиаметоксам +<br>мефеноксам +<br>флудиоксонил | 0,3   | 0,001 | 0,004 | 0,8  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                | 200 | 7  | <1   | ЮҚЭХ                    |
| 152<br>. | <b>Куллер-<br/>Нео,<br/>10% эм.к.</b>               | лямбдацигалот-<br>рин                         | 0,12  | 0,001 | 0,003 | 0,1  | 0,05 | олма, узум —<br>0,03;<br>картошка, дон<br>ва<br>дуккакдилар<br>дони — 0,01;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 10 | 1    | ГСХ, ГХ                 |
| 153<br>. | <b>Ламбатрин,<br/>29,56%<br/>эм.к.</b>              | хлорпирифос +<br>лямбда<br>цигалотрин         | 1,0   | 0,04  | 0,03  | 1,0  | 0,24 | олма —<br>0,0075                                                                                                  | 200 | 7  |      | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 154<br>. | <b>Ламдок</b>                                       | лямбдаци-<br>гаметрин                         | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1  | 0,01 | ғалла дони,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                 | 200 | 10 | <1   | ГХ                      |
| 155<br>. | <b>Лансер,<br/>80% э.кук.</b>                       | ацефат                                        | 0,96  | 0,01  | 0,02  | 0,7  | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                | 100 | 2  | 0,9  | ГСХ                     |
| 156<br>. | <b>Ларвин,<br/>80% қ.о.сус.</b>                     | тиодикарб                                     | 0,03  | 0,1   | 0,003 | 0,3  | 0,5  | пахта чигити,<br>пахта ёғи —                                                                                      | 200 | 20 | 0,19 | ГСХ                     |

|     |                                       |                                        |        |        |         |       |      |                                                                                                |     |        |    |                                  |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|---------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|----------------------------------|
|     |                                       |                                        |        |        |         |       |      | рухсат<br>этилмайди                                                                            |     |        |    |                                  |
| 157 | Лепидосайд<br>·<br>5%                 | эмаектин<br>бензоат                    | 0,072  | 0,05   | 0,008   | 0,6   | 0,67 | жўхори —<br>0,002                                                                              | 200 | 5      |    | ЮҚЭХ                             |
| 158 | Лурелл-Д<br>·<br>Экстра,<br>60% эм.к. | циперметрин +<br>хлорпирифос           | 0,024  | 0,004  | 0,002   | 0,3   | 0,09 | картошка —<br>0,004; олма —<br>0,001                                                           | 200 | 10     |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ          |
| 159 | Люфокс,<br>·<br>КЭ                    | люфенурон +<br>феноксикарб             | 0,6    | 0,04   | 0,03    | 0,8   | 0,17 | олма,<br>узум — 0,05                                                                           | 200 | 7      | <1 | ЮҚЭХ                             |
| 160 | Лямиксам,<br>·<br>24% сус.к.          | лямбдацигалот-<br>рин +<br>тиаметоксам | 0,048  | 0,01   | 0,003   | 0,24  | 0,67 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,005                                     | 200 | 7      |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 161 | Маврик-2Е<br>·                        | флювалинат                             | 0,06   | 0,02   | 0,06    | 5,0   | 0,62 | пахта чигити,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,2; ғалла<br>дони — 1,0 | 100 | 3      | <1 | ГСХ                              |
| 162 | Маврик,<br>·<br>с.э.эм.               | тауфлювалинат                          | 0,3    | 0,1    | 0,01    | 0,2   | 0,5  | олма — 0,02                                                                                    | 200 | 7      |    | ГСХ                              |
| 163 | Магтоксин,<br>·<br>660 г/кг           | магния<br>фосфид                       | 0,0024 | 0,0003 | 0,00002 | 0,006 | -    | дон, курук<br>мева —<br>рухсат<br>этилмайди                                                    | 300 | 7 — 10 | <1 | ГХ                               |
| 164 | Майтклин,<br>·<br>4% сус.к.           | пиримидифен                            | 0,06   | 0,06   | 0,02    | 1,3   | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 10     | <1 | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 165 | Макс,<br>·<br>55% с.д.г.              | эмаектин<br>бензоат +<br>люфенурон     | 0,84   | 0,002  | 0,05    | 1,0   | 0,14 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;                                                            | 200 | 5      | <1 | ЮҚЭХ                             |

|          |                                           |                       |      |       |       |      |      |                                                                                              |     |   |    |                                  |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------|------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----------------------------------|
|          |                                           |                       |      |       |       |      |      | олма — 0,02                                                                                  |     |   |    |                                  |
| 166<br>. | <b>Маркате,<br/>10% эм.к.</b>             | лямбдацигалот-<br>рин | 0,12 | 0,001 | 0,002 | 0,1  | 0,01 | олма — 0,01                                                                                  | 200 | 7 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 167<br>. | <b>Маршал,<br/>25% эм.к.</b>              | карбосульфан          | 0,06 | 0,003 | 0,001 | 0,1  | 0,5  | картошка —<br>0,05; канд<br>лавлаги —<br>0,05                                                | 100 | 7 | <1 | ГСХ                              |
| 168<br>. | <b>Маспилян<br/>Грант<br/>200, н.кук.</b> | ацетамиприд           | 0,06 | 0,06  | 0,02  | 0,5  | 0,16 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                           | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                             |
| 169<br>. | <b>Мекар, м.э.</b>                        | абамектин             | 0,05 | 0,05  | 0,02  | 0,5  | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,03;<br>помидор —<br>0,002                    | 200 | 7 | <1 | ВЖХ                              |
| 170<br>. | <b>Мерган<br/>ОФ-6,<br/>сус.к.</b>        | дифлубензурон         | 0,18 | 0,1   | 0,1   | 5    | 0,02 | пахта ёғи,<br>ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                            | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ                              |
| 171<br>. | <b>Митак,<br/>20% эм.к.</b>               | амитрац               | 0,36 | 0,01  | 0,1   | 0,5  | 0,15 | пахта чигити,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма, нок,<br>шафтоли,<br>узум — 0,2 | 200 | 6 | 1  | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 172<br>. | <b>Метаризиу<br/>м,<br/>сус.к.</b>        | metarizium<br>acridum | 3,36 | 0,5   | 1,2   | 11,3 | 1,15 | -                                                                                            | 100 | 5 | <1 | -                                |

|          |                                           |                                                      |      |      |      |     |       |                                                                                   |     |   |      |                             |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------|
| 173<br>. | <b>Миторон,<br/>500 г/л эм.к.</b>         | бромпропилат                                         | 0,26 | 0,06 | 0,02 | 1,0 | 0,05  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                | 100 | 7 | <1   | -                           |
| 174<br>. | <b>Мовенто<br/>Энерджи,<br/>сус.к.</b>    | имидаклоприд +<br>спиротетрамат                      | 0,6  | 0,01 | 0,08 | 1,5 | 0,035 | картошка —<br>0,019;<br>помидор —<br>0,005; олма —<br>0,005;<br>пиёз — 0,001      | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ,<br>ЮҚХ                |
| 175<br>. | <b>Моспелан<br/>Супер,<br/>20% н.кук.</b> | ацетамиприд                                          | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,5 | 0,4   | картошка —<br>0,04                                                                | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ                        |
| 176<br>. | <b>Моспилан,<br/>20% н.кук.</b>           | 6 хлоро-3<br>пиридил метил<br>— метилацета-<br>мидин | 0,06 | 0,3  | 0,01 | 0,5 | 0,37  | карам — 0,01;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>қанд лавлаги<br>— 0,02    | 100 | 5 | 0,56 | ГСХ                         |
| 177<br>. | <b>Моспилдэт<br/>ь,<br/>20% э.кук.</b>    | ацетамиприд                                          | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,4 | 0,5   | картошка —<br>рухсат<br>этилмайди                                                 | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ                        |
| 178<br>. | <b>Mostar 20<br/>SP</b>                   | ацетамиприд                                          | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,4 | 0,4   | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,065;<br>помидор —<br>0,003 | 200 | 5 |      | ЮҚЭХ                        |
| 179<br>. | <b>Нанафос,<br/>65% эм.к.</b>             | лямбдацигалотр<br>ин + профенофос                    | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,3   | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                | 200 | 5 |      | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ГХ |
| 180<br>. | <b>Нанохитоза<br/>н</b>                   | поли (1,4)-2-<br>амино-2 дезокси-<br>β-Д-глюкоза     | 4,8  | 0,4  | -    | 8,0 | 0,55  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;                                               | 50  | 3 |      |                             |

|          |                                   |              |      |      |       |     |      |                                                                                                                                                                                |     |    |      |             |
|----------|-----------------------------------|--------------|------|------|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------|
|          |                                   |              |      |      |       |     |      | сабза-вотлар<br>— рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                          |     |    |      |             |
| 181<br>. | <b>Neokloprid,<br/>35% сус.к.</b> | имидаклоприд | 1,6  | 0,01 | 0,04  | 0,6 | 0,76 | картошка —<br>0,5; олма —<br>0,07; помидор<br>— 0,1                                                                                                                            | -   | -  |      | ЮҚЭХ        |
| 182<br>. | <b>Нео-майт,<br/>57% эм.к.</b>    | пропаргит    | 0,24 | 0,04 | 0,03  | 0,8 | 0,01 | олча, олма,<br>узун — 0,5;<br>цитруслар —<br>0,3; бодринг<br>— 0,2;<br>олхўри,<br>шафтоли —<br>2,0; картошка<br>— 0,1;<br>помидор —<br>1,0; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди | 300 | 5  | <1   | ГСХ         |
| 183<br>. | <b>Неорон,<br/>50% эм.к.</b>      | бромпропилат | 0,48 | 0,05 | 0,002 | 0,1 | 0,05 | олма, узун,<br>цитруслар —<br>0,01; қорағат<br>рухсат<br>этилмайди;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                      | 100 | 10 | 0,12 | ГСХ,ЮҚХ     |
| 184<br>. | <b>Неоссоран,<br/>10% н.кук.</b>  | гекситиазокс | 2,0  | 0,2  | 0,2   | 3,0 | 0,35 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                             | 200 | 5  |      | ГСХ         |
| 185<br>. | <b>Низоран</b>                    | гекситиазокс | 2,0  | 0,2  | 0,2   | 3,0 | 0,35 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                             | 200 | 7  |      | ГСХ,<br>ЮҚХ |

|          |                                 |                              |       |       |       |      |      |                                                                                                                 |     |    |      |                         |
|----------|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------------------|
| 186<br>. | <b>Ниндзя,<br/>50 г/л эм.к.</b> | лямбдаци-<br>галотрин        | 0,12  | 0,001 | 0,003 | 0,1  | 0,05 | олма, узум —<br>0,03; буғдой<br>дони,<br>дуккаклилар,<br>картошка —<br>0,01; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди | 100 | 10 | 0,35 | ГСХ                     |
| 187<br>. | <b>Нокаут,<br/>15% сус.к.</b>   | индоксакарб                  | 0,15  | 0,1   | 0,01  | 0,4  | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>узум — 0,02;<br>олма — 0,01;<br>помидор —<br>0,01                        | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ                    |
| 188<br>. | <b>Нукер Про,<br/>эм.к.</b>     | хорпирифос +<br>циперметрин  | 0,024 | 0,02  | 0,002 | 0,3  | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,002; полиз<br>экинлари —<br>0,001                        | 200 | 7  |      | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 189<br>. | <b>Нурелл Д,<br/>55% эм.к.</b>  | циперметрин +<br>хлорпирифос | 0,18  | 0,006 | 0,04  | 0,3  | 0,02 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                              | 200 | 5  | 0,38 | ГСХ                     |
| 190<br>. | <b>Нуринол,<br/>55% эм.к.</b>   | хлорпирифос +<br>циперметрин | 0,018 | 0,001 | 0,003 | 0,3  | 0,3  | олма — 0,004;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 7  | <1   | ГСХ                     |
| 191<br>. | <b>Оксамил<br/>24% эм.к.</b>    | оксамил                      | 0,017 | 0,01  | 0,001 | 0,02 | 0,1  | помидор —<br>0,001                                                                                              | -   | 3  | -    | ГСХ                     |
| 192<br>. | <b>Оксидат,<br/>24% с.э.к.</b>  | оксамил                      | 0,017 | 0,01  | 0,001 | 0,02 | 0,1  | помидор —<br>0,001                                                                                              | -   | 5  | <1   | ГСХ                     |



|          |                                                           |                                         |       |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                               |     |   |      |                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------|
| 193<br>. | <b>Омайт</b>                                              | пропаргит                               | 0,24  | 0,04  | 0,03  | 0,8  | 0,01 | олма, олча,<br>узум — 0,5;<br>цитруслар<br>(эти) — 0,3;<br>бодринг —<br>0,2; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,1;<br>помидорлар<br>— 1,0;<br>олхўри,<br>шафтоли —<br>2,0 | 300 | 5 | <1   | ГСХ                              |
| 194<br>. | <b>Ортус,<br/>5% сус.к.</b>                               | фенцироксимат                           | 0,3   | 0,003 | 0,01  | 0,1  | 0,3  | олма, узум —<br>0,2                                                                                                                                                                           | 50  | 7 | 0,12 | СХ                               |
| 195<br>. | <b>Охак<br/>олтингугур<br/>т<br/>қайнатмаси<br/>(ООҚ)</b> | полисульфид<br>кальция                  | 2,0   | 1,5   | 0,07  | 0,5  | 0,15 | оziқ-овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                           | 50  | 1 | 1    | ФМ                               |
| 196<br>. | <b>Ovipron<br/>2000</b>                                   | парафинли<br>минерал мойи               | 6,7   | 1,0   | 1,5   | 10,0 | 1,15 | -                                                                                                                                                                                             | 100 | 3 | <1   | ЮҚ                               |
| 197<br>. | <b>Пандора,<br/>25% сус.к.</b>                            | лямбдацигалот-<br>рин +<br>имидаклоприд | 0,048 | 0,01  | 0,003 | 0,24 | 0,67 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                                            | 200 | 5 |      | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 198<br>. | <b>Патриот,<br/>12,5% эм.к.</b>                           | дельтометрин                            | 0,003 | 0,006 | 0,05  | 0,5  | 0,5  | рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                                                           | 200 | 5 | 0,2  | ГСХ                              |
| 199<br>. | <b>Пегас</b>                                              | диафентиурон                            | 0,036 | 0,001 | 0,001 | 0,5  | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                                            | 200 | 7 | 0,75 | ГСХ                              |

|          |                                        |                                         |       |      |       |      |      |                                                                                                                                                                       |     |   |      |                                  |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------|
| 200<br>. | <b>Перметрин</b>                       | перметрин                               | 2,0   | 0,2  | 0,1   | 0,5  | 1,15 | картошка —<br>0,05; лавлаги<br>— 0,05;<br>помидор,<br>бодринг,<br>карам — 0,43;<br>олма, олча,<br>узум — 0,01;<br>гуруч — 0,01;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 300 | 3 | 0,14 | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 201<br>. | <b>Perfect,<br/>19,2 ЕС</b>            | эмаектин<br>бензоат                     | 0,072 | 0,04 | 0,008 | 0,6  | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,004; жўхори<br>— 0,003                                                                                          | 200 | 7 |      | ЮҚЭХ                             |
| 202<br>. | <b>Перфектум,<br/>сус.к.</b>           | имидаклоприд +<br>лямбдацига-<br>лотрин | 0,48  | 0,01 | 0,003 | 0,24 | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                                    | 200 | 5 | <1   | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 201<br>. | <b>Пилардельт<br/>а,<br/>2,5 эм.к.</b> | дельтаметрин                            | 0,3   | 0,01 | 0,01  | 0,1  | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма,<br>нок — 0,01                                                                                                            | 200 | 5 | <1   | ГСХ                              |
| 202<br>. | <b>Пиларкинг,<br/>20% эм.к.</b>        | имидаклоприд                            | 1,6   | 0,01 | 0,04  | 0,6  | 0,76 | пахта ёғи,<br>олма —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,1; картошка<br>— 0,3                                                                                   | 100 | 5 | <1   | ГСХ, ЮҚХ                         |

|          |                                           |                                                                                     |      |       |       |     |       |                                                                                            |     |    |     |          |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----------|
| 203<br>. | <b>Пилармект<br/>ин,<br/>1,8 эм.к.</b>    | абамектин                                                                           | 0,05 | 0,05  | 0,002 | 0,5 | 0,8   | помидор, узум<br>— рухсат<br>этилмайди                                                     | 200 | 7  | <1  | ЮҚХ      |
| 204<br>. | <b>Пилармос,<br/>20%<br/>с.э.кук.</b>     | ацетамиприд                                                                         | 0,06 | 0,06  | 0,01  | 0,5 | 0,16  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                         | 100 | 7  | <1  | ГСХ      |
| 205<br>. | <b>Пиларстар,<br/>10% эм.к.</b>           | бифентрин                                                                           | 0,12 | 0,01  | 0,002 | 0,1 | 0,01  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма,<br>помидор —<br>0,02                          | 200 | 5  | <1  | ГСХ, ЮҚХ |
| 206<br>. | <b>Пилигрим,<br/>24,7 сус.к.</b>          | тиаметоксам +<br>лямбдацигалот-<br>рин                                              | 0,34 | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,001 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор,<br>қовун, тарвуз,<br>маккажўхори<br>— 0,01 | 200 | 10 | <1  | ГХ       |
| 207<br>. | <b>Пилора<br/>24% сус.к.</b>              | [4-бром-5-<br>трифтор-метил-<br>2-(4-хлорфенил)-<br>3 циан-1-эток-<br>симетилпирол] | 0,6  | 0,1   | 0,003 | 0,2 | 0,2   | бодринг,<br>помидор —<br>0,03; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди                          | 100 | 10 | -   | ГСХ      |
| 208<br>. | <b>Пиренекс,<br/>40,8% эм.к.</b>          | хлорпирифос                                                                         | 0,06 | 0,02  | 0,02  | 0,3 | 0,2   | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,05                                         | 300 | 5  | 0,2 | ГСХ      |
| 209<br>. | <b>Пиринекс<br/>Супер,<br/>2/20 эм.к.</b> | хлорпирифос<br>бифентрин                                                            | 0,12 | 0,004 | 0,002 | 0,1 | 0,1   | пахта ёғи,<br>ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди;                                         | 200 | 7  | <1  | ГСХ      |

|          |                                      |                                               |       |       |       |     |      |                                                       |     |    |     |                              |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|-------------------------------------------------------|-----|----|-----|------------------------------|
|          |                                      |                                               |       |       |       |     |      | олма — 0,01;<br>ковун, тарвуз<br>— 0,01               |     |    |     |                              |
| 210<br>. | <b>Политик,<br/>44% эм.к.</b>        | профенофос +<br>циперметрин                   | 0,09  | 0,006 | 0,003 | 0,2 | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                    | 200 | 10 | 1,0 | ГСХ                          |
| 211<br>. | <b>Политрин<br/>Грант,<br/>эм.к.</b> | профенофос +<br>лямбдацигалот-<br>рин         | 0,06  | 0,01  | 0,01  | 0,4 | 0,35 | пиёз — 0,003                                          | 200 | 5  |     | ЮҚЭХ                         |
| 212<br>. | <b>Поло,<br/>500 сус.к.</b>          | диафентиурон                                  | 0,3   | 0,07  | 0,04  | 0,8 | 0,25 | помидор —<br>0,06                                     | 100 | 5  | <1  | ГСХ                          |
| 213<br>. | <b>Потегон,<br/>20% н.кук.</b>       | ацетамиприд                                   | 0,06  | 0,06  | 0,02  | 0,5 | 0,16 | -                                                     | 100 | 5  |     | ЮҚЭХ                         |
| 214<br>. | <b>Прадо,<br/>35% FS</b>             | тиаметоксам +<br>мефеноксам +<br>флудиоксонил | 0,3   | 0,005 | 0,003 | 0,8 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                    | 200 | 7  |     | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ     |
| 215<br>. | <b>Премпт,<br/>20% эм.к.</b>         | фенпропатрин +<br>пиропроксифен               | 0,02  | 0,004 | 0,01  | 1,2 | 0,01 | пахта ёғи,<br>сабзавот, олма<br>— рухсат<br>этилмайди | 200 | 10 | <1  | ГСХ                          |
| 216<br>. | <b>Препарат<br/>№ 30</b>             | нефтли<br>мойлар                              | 0,20  | 0,01  | 0,05  | 10  | 0,15 | озик-овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди   | 30  | 1  | <1  | НА                           |
| 217<br>. | <b>Проакт,<br/>5% эм.к.</b>          | эмаектин<br>бензоат                           | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                    | 200 | 5  |     | ЮҚЭХ                         |
| 218<br>. | <b>Проклем,<br/>5% с.д.г.</b>        | эмаектин<br>бензоат                           | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                    | 200 | 7  | <1  | ЮҚЭХ                         |
| 219<br>. | <b>Промайт,<br/>73% эм.к.</b>        | пропаргит                                     | 0,24  | 0,04  | 0,03  | 0,8 | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                    | 200 | 5  |     | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ЮҚХ |

|          |                                                   |                                       |       |       |       |     |      |                                                                                                                   |     |    |    |                              |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------------------------|
| 220<br>. | <b>Промайт<br/>Плюс,<br/>72% эм.к.</b>            | пропаргит +<br>гекситиазокс           | 0,3   | 0,04  | 0,03  | 0,8 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                | 200 | 5  |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ЮҚХ |
| 221<br>. | <b>Пропаргит</b>                                  | пропаргит                             | 0,24  | 0,04  | 0,03  | 0,8 | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                | 200 | 10 | <1 | ГС                           |
| 222<br>. | <b>Протект<br/>Про,<br/>сус.к.</b>                | эмабектин<br>бензоат +<br>индоксакарб | 0,12  | 0,1   | 0,01  | 0,4 | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ                         |
| 223<br>. | <b>Протэкт,<br/>50 г/кг с.э.г.</b>                | эмабектин<br>бензоат                  | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6 | 0,8  | мош, соя —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                 | 200 | 7  |    | ЮҚЭХ                         |
| 224<br>. | <b>Пульсар,<br/>5% эм.к.</b>                      | лямбдаци-<br>галотрин                 | 0,12  | 0,001 | 0,003 | 0,1 | 0,05 | олма, узум —<br>0,03;<br>картошка, дон<br>ва<br>дуккакдилар<br>дони — 0,01;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 10 | 1  | ГСХ, ГХ                      |
| 225<br>. | <b>Радант,<br/>сус.к.</b>                         | спинеторам                            | 3,0   | 1,0   | 0,3   | 4,0 | 0,69 | олма — 0,35;<br>помидор —<br>0,15; бодринг<br>— 0,15;<br>картошка —<br>0,16                                       | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ                         |
| 226<br>. | <b>Р-<br/>Абамектин<br/>Супер,<br/>3,6% эм.к.</b> | абамектин                             | 0,05  | 0,05  | 0,002 | 0,5 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,006                                                               | 200 | 7  |    | ЮҚЭХ                         |

|          |                                         |                                        |       |       |       |       |      |                                                                                                                    |     |    |    |                                  |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----------------------------------|
| 227<br>. | <b>Револь<br/>вер,<br/>5% э.г.</b>      | эмабектин<br>бензоат                   | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6   | 0,8  | маккажўхори,<br>помидор,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                     | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                             |
| 228<br>. | <b>Римида,<br/>н.кук.</b>               | имидаклоприд                           | 1,6   | 0,01  | 0,04  | 0,6   | 0,76 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                 | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ                             |
| 229<br>. | <b>Римон<br/>Стар,<br/>эм.к.</b>        | новалурон<br>бифентрин                 | 0,1   | 0,001 | 0,002 | 0,1   | 0,15 | пахта ёғи,<br>қовун, тарвуз<br>— рухсат<br>этилмайди                                                               | 200 | 10 | <1 | ГСХ                              |
| 230<br>. | <b>Римон<br/>Фаст,<br/>сус.к.</b>       | новалурон +<br>бифентрин               | 0,08  | 0,001 | 0,002 | 0,1   | 0,9  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>полиэ<br>экинлари —<br>0,005;<br>помидор —<br>0,006;<br>бодринг —<br>0,0025 | 200 | 10 |    | хроматогра-<br>фик               |
| 231<br>. | <b>Р-Инджио,<br/>24,7% сус.к.</b>       | тиаметоксам +<br>лямбдацигалот-<br>рин | 0,048 | 0,04  | 0,003 | 0,24  | 0,67 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                 | 200 | 7  |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 232<br>. | <b>Р-Карат<br/>Дуо,<br/>20% эм.к.</b>   | лямбда-<br>цигалотрин                  | 0,12  | 0,001 | 0,002 | 0,1   | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,01                                                                 | 200 | 7  |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ          |
| 233<br>. | <b>Р-Нурил<br/>Супер,<br/>60% эм.к.</b> | хлорпирифос +<br>циперметрин           | 0,024 | 0,004 | 0,3   | 0,002 | 0,09 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;                                                                                | 200 | 10 |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ          |

|          |                                             |                                       |       |       |       |     |      |                                                                               |     |    |    |                             |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------------|
|          |                                             |                                       |       |       |       |     |      | олма — 0,001                                                                  |     |    |    |                             |
| 234<br>. | <b>Ронин,<br/>эм.к.</b>                     | абамектин                             | 0,05  | 0,05  | 0,002 | 0,5 | 0,8  | соя, пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди                                       | 200 | 7  |    | ЮҚЭХ                        |
| 235<br>. | <b>Р-Политин<br/>Супер,<br/>31,5% эм.к.</b> | профенофос +<br>лямбдаци-<br>галотрин | 0,06  | 0,01  | 0,01  | 0,4 | 0,35 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                            | 200 | 5  |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ГХ |
| 236<br>. | <b>Р-Эмабек<br/>Дуо,<br/>15% с.д.г.</b>     | эмабектин<br>бензоат                  | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>жўхори —<br>0,002                      | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ                        |
| 237<br>. | <b>Сайприн<br/>ЕС 250</b>                   | циперметрин                           | 0,72  | 0,004 | 0,03  | 0,3 | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>бодринг,<br>помидор —<br>0,01          | 200 | 10 | <1 | ГСХ, ЮҚ                     |
| 238<br>. | <b>Syracusa<br/>240 SC</b>                  | тиаметоксам                           | 0,72  | 0,2   | 0,05  | 1,0 | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>буғдой —<br>0,008;<br>помидор —<br>0,3 | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ                        |
| 239<br>. | <b>Самбо<br/>31,5% эм.к.</b>                | лямбда-<br>цигалотрин +<br>профенофос | 0,06  | 0,01  | 0,01  | 0,4 | 0,35 | пиёз — 0,01                                                                   | 200 | 5  | -  | ГСХ                         |
| 240<br>. | <b>Самкотин<br/>1,8% эм.к.</b>              | абамектин                             | 0,05  | 0,05  | 0,002 | 0,5 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                            | 200 | 7  |    | ЮҚЭХ                        |
| 241<br>. | <b>Саммайт,<br/>20% н.кук</b>               | пиридабен                             | 0,06  | 0,001 | 0,01  | 0,5 | 0,1  | узум, олма,<br>пахта ёғи —                                                    | 200 | 10 | <1 | ГСХ, ЮҚХ                    |

|          |                                        |                                       |       |      |       |     |      |                                                                   |     |   |    |                         |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------|
|          |                                        |                                       |       |      |       |     |      | рухсат<br>этилмайди                                               |     |   |    |                         |
| 242<br>. | <b>Самнур<br/>Супер, 65%<br/>эм.к.</b> | хлорпирифос +<br>циперметрин          | 0,024 | 0,01 | 0,02  | 0,3 | 0,23 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 243<br>. | <b>Саунд,<br/>22% сус.к.</b>           | тиаметоксам +<br>лямбдацигалотр<br>ин | 0,12  | 0,01 | 0,002 | 0,1 | 0,4  | олма — 0,01;<br>помидор —<br>0,01                                 | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>ЮҚЭХ            |
| 244<br>. | <b>Segra,<br/>80% н.кук.</b>           | олтин гугурт                          | 0,3   | 0,01 | 0,05  | 5,0 | 0,37 | узум — 0,005;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди               | 50  | 2 | <1 | ФМ                      |
| 245<br>. | <b>Селлер,<br/>20% сус.к.</b>          | альфа —<br>циперметрин                | 0,96  | 0,01 | 0,02  | 0,5 | 0,2  | ғалла дони —<br>0,18                                              | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>ЮҚХ             |
| 246<br>. | <b>Сера</b>                            | олтингугурт                           | 0,3   | 0,01 | 0,07  | 2,0 | 0,15 | узум — 0,05;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                | 50  | 3 | 1  | ФМ                      |
| 247<br>. | <b>Силатоп</b>                         | силафлуофен                           | 0,02  | 2,4  | 0,1   | 4,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                | 50  | 5 | <1 | ГСХ                     |
| 248<br>. | <b>Си-Мор,<br/>55% эм.к.</b>           | хлорпирифос +<br>циперметрин          | 0,024 | 0,02 | 0,002 | 0,3 | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 249<br>. | <b>Серофос,<br/>кук.</b>               | фосфорит +<br>олтингугурт             | 0,3   | 0,02 | 0,05  | 4,8 | 0,37 | пахта ёғи,<br>озиқ-овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди | 50  | 3 | <1 | ТО                      |
| 250<br>. | <b>Синфонил,<br/>5% эм.к.</b>          | фипронил                              | 0,12  | 0,1  | 0,02  | 1,0 | 0,17 | картошка —<br>0,005                                               | 200 | 7 | <1 | ГСХ                     |
| 251<br>. | <b>Солито,<br/>32% эм.к.</b>           | претилахлор +<br>пирибензоксим        | 0,72  | 0,7  | 0,01  | 0,2 | 0,3  | гуруч — 0,05                                                      | 100 | 7 | <1 | ГСХ                     |



|          |                                       |                     |       |       |       |      |      |                                                                                                                                 |     |    |      |      |
|----------|---------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------|
| 252<br>. | <b>СОФ-1,<br/>30% сус.к.</b>          | олтингугурт         | 0,3   | 0,01  | 0,07  | 2,0  | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                              | 50  | 3  | <1   | ФМ   |
| 253<br>. | <b>Спиро,<br/>34% эм.к.</b>           | спиродиклофен       | 0,6   | 0,02  | 0,07  | 1,5  | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                              | 100 | 5  |      | ЮҚЭХ |
| 254<br>. | <b>Сподхел,<br/>5% с.э.г.</b>         | эмаектин<br>бензоат | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6  | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                              | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ |
| 255<br>. | <b>Сукцинат<br/>хитозан</b>           | хитозан             | 3,6   | 1,0   | 0,7   | 7,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                              | 100 | 3  | -    | ВЖХ  |
| 256<br>. | <b>Суми,<br/>8,2% н.кук.</b>          | диниконазол         | 0,3   | 0,006 | 0,01  | 0,5  | 0,08 | ғалла дони —<br>0,05                                                                                                            | 50  | 5  | 0,46 | ГСХ  |
| 257<br>. | <b>Суми-<br/>Альфа,<br/>5% эм.к.</b>  | эсфенвалерат        | 0,24  | 0,01  | 0,01  | 0,3  | 0,37 | олма, узум —<br>0,01; пахта<br>ёғи, ғалла<br>дони,<br>картошка —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 200 | 10 | <1   | -    |
| 258<br>. | <b>Сумивалер<br/>ат 20%<br/>эм.к.</b> | фенвалерат          | 0,06  | 0,02  | 0,06  | 0,3  | 0,6  | ғалла дони —<br>0,06                                                                                                            | 200 | 10 |      | ГСХ  |
| 259<br>. | <b>Сумитион,<br/>50% эм.к.</b>        | метатион            | 0,18  | 0,1   | 0,01  | 0,37 | 1,0  | лавлаги, нок<br>— 0,1; олма,<br>олча, олхўри,<br>цитруслар<br>(эти) — 0,1;<br>пахта ёғи,<br>ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7  | 0,88 | ГСХ  |

|          |                                          |                           |      |       |       |     |      |                                                          |     |    |    |                         |
|----------|------------------------------------------|---------------------------|------|-------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------|-----|----|----|-------------------------|
| 260<br>. | <b>Супербан,<br/>48% эм.к.</b>           | хлорпирифос               | 0,12 | 0,004 | 0,002 | 0,1 | 0,4  | олма — 0,01                                              | 200 | 7  |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 261<br>. | <b>Супервертик Плюс,<br/>8,4% сус.к.</b> | абамектин                 | 0,05 | 0,05  | 0,002 | 0,5 | 0,2  | помидор — 0,002                                          | 200 | 7  |    | ЮҚЭХ                    |
| 262<br>. | <b>Супер Зипак,<br/>21% эм.к.</b>        | амитрац + бифентрин       | 0,48 | 0,01  | 0,01  | 0,6 | 0,39 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                             | 200 | 7  | <1 | ГСХ                     |
| 263<br>. | <b>Супер Кар, 10% эм.к.</b>              | альфаци-перметрин         | 0,96 | 0,01  | 0,02  | 0,5 | 0,2  | полиэкинлари — 0,05; пахта ёғи — рухсат этилмайди        | 200 | 7  | <1 | СХ                      |
| 264<br>. | <b>Супертак, 10% эм.к.</b>               | альфаци-перметрин         | 0,96 | 0,01  | 0,02  | 0,5 | 0,2  | сабзаотларда — 0,05; пахта ёғи — рухсат этилмайди        | 200 | 7  | <1 | СХ                      |
| 265<br>. | <b>Тагрелл Д, 55% эм.к.</b>              | циперметрин + хлорпирифос | 0,12 | 0,006 | 0,01  | 0,3 | 0,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди; олма — 0,05; буғдой — 0,01 | 200 | 7  | <1 | ГСХ, ЮҚХ                |
| 266<br>. | <b>Тагрин, 400 г/л эм.к</b>              | циперметин                | 0,72 | 0,01  | 0,03  | 0,4 | 0,39 | -                                                        | 200 | 10 | <1 | ГСХ                     |
| 267<br>. | <b>Тагспилан, 20% н.кук.</b>             | ацетамиприд               | 0,06 | 0,06  | 0,02  | 0,5 | 0,16 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                             | 200 | 10 | <1 | ГСХ                     |
| 268<br>. | <b>Тайфун Плюс, 10% н.кук.</b>           | имидаклоприд              | 1,6  | 0,01  | 0,04  | 0,6 | 0,76 | олма — 0,1                                               | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ                    |
| 269<br>. | <b>Таксам35 FS, сус.к.</b>               | тиаметоксам               | 0,72 | 0,2   | 0,05  | 1,0 | 0,5  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                             | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ                    |

|          |                                     |                                                                                                                     |      |       |       |     |      |                                                                                                                        |     |    |    |                          |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------------------------|
| 270<br>. | <b>Талстар,<br/>10% эм.к.</b>       | бифентрин                                                                                                           | 0,12 | 0,01  | 0,002 | 0,1 | 0,01 | олма — 0,04;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                     | 100 | 10 | <1 | ГСХ                      |
| 271<br>. | <b>Танго,<br/>50% с.д.г.</b>        | пиметрозин                                                                                                          | 6,0  | 0,1   | 0,35  | 4,0 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                     | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 272<br>. | <b>Таргет,<br/>10% эм.к.</b>        | лямбдаци-<br>галотрин                                                                                               | 0,12 | 0,001 | 0,002 | 0,1 | 0,01 | олма — 0,01                                                                                                            | 200 | 10 | <1 | -                        |
| 273<br>. | <b>Тау,<br/>24% эм.к.</b>           | тауфлювалинат                                                                                                       | 0,3  | 0,1   | 0,01  | 0,2 | 0,5  | олма — 0,02                                                                                                            | 200 | 5  |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ  |
| 274<br>. | <b>Твинго, КС</b>                   | дифлубензурон<br>+ имидаклоприд                                                                                     | 2,0  | 1,0   | 0,2   | 3,0 | 0,39 | олма — 0,09<br>узум — 0,1                                                                                              | 100 | 5  |    | ГСХ                      |
| 275<br>. | <b>Тетрамайт,<br/>57% эм.к.</b>     | пропаргит                                                                                                           | 0,24 | 0,04  | 0,03  | 0,8 | 0,01 | пахта ёғи,<br>цитруслар —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,03;<br>узум — 0,01;<br>лавлаги —<br>0,01; олча —<br>0,03 | 200 | 10 | <1 | ЮҚ                       |
| 276<br>. | <b>Терон-<br/>БИО,<br/>10% э.к.</b> | pongamia glabra,<br>cymbopogon nar-<br>dus, cymbo-<br>pogon flexuosus,<br>eucalyptus<br>globules, allium<br>sativum | 2,4  | 0,1   | 0,6   | 5,0 | -    | пахта ёғи,<br>олма —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                            | 50  | 3  | <1 | -                        |
| 277<br>. | <b>Титарон,<br/>30% с.к.</b>        | флуакрипирим                                                                                                        | 1,5  | 1,0   | 0,6   | 4,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                     | 100 | 5  | <1 | СХ                       |

|          |                                   |                       |       |       |        |       |      |                                                                                                 |     |      |    |                         |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|-------------------------|
| 278<br>. | <b>Токсин,<br/>56% табл.</b>      | алюминий<br>фосфиди   | 0,012 | 0,01  | 0,0001 | 0,001 | -    | дон<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди                                                    | 200 | 5-10 |    | ГСХ, КМ                 |
| 279<br>. | <b>Торпедо<br/>эм.к.</b>          | абамектин             | 0,05  | 0,05  | 0,002  | 0,5   | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,02                                        | 200 | 7    | <1 | ЮҚХ, ГС                 |
| 280<br>. | <b>Трамп,<br/>10% сус.к.</b>      | альфаци-<br>перметрин | 0,96  | 0,01  | 0,02   | 0,5   | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                              | 200 | 7    | <1 | ГСХ                     |
| 281<br>. | <b>Требон,<br/>10% эм.к.</b>      | этофенпрокс           | 0,1   | 0,06  | 0,05   | 0,5   | 0,39 | картошка —<br>0,1; олма —<br>0,3; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди                            | 100 | 10   | <1 | ГСХ                     |
| 282<br>. | <b>Трипгуард,<br/>2,5% сус.к.</b> | фипронил              | 0,12  | 0,1   | 0,02   | 1,0   | 0,17 | -                                                                                               | 200 | 7    |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 283<br>. | <b>Удар,<br/>30% с.д.г.</b>       | индоксакарб           | 0,15  | 0,1   | 0,01   | 0,4   | 0,05 | помидор —<br>0,01                                                                               | 200 | 7    |    | ЮҚЭХ                    |
| 284<br>. | <b>Узмайт,<br/>57% эм.к.</b>      | пропаргит             | 0,24  | 0,04  | 0,03   | 0,8   | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма, олча,<br>узун — 0,2;<br>соя — 0,2;<br>олхўри — 0,2 | 200 | 10   | 1  | ГСХ                     |
| 285<br>. | <b>Узфен,<br/>20% эм.к.</b>       | фенпропатрин          | 0,06  | 0,001 | 0,003  | 0,1   | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                              | 300 | 10   | <1 | -                       |

|       |                                           |                                               |       |       |       |      |      |                                                             |     |    |      |          |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----|----|------|----------|
| 286 . | <b>Универсал,<br/>25% с.д.г.</b>          | эмабектин<br>бензоат +<br>абамектин           | 0,08  | 0,002 | 0,008 | 0,6  | 0,8  | олма — 0,007;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди         | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ     |
| 287 . | <b>Упроклэйм<br/>Фит,<br/>500 с.э.г.</b>  | эмабектин<br>бензоат +<br>люфенурон           | 0,84  | 0,002 | 0,05  | 1,0  | 0,14 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                          | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ     |
| 288 . | <b>Урел Д,<br/>55% эм.к.</b>              | циперметрин +<br>хлорпирифос                  | 0,18  | 0,006 | 0,04  | 0,3  | 0,02 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                          | 200 | 5  | 0,38 | ГСХ      |
| 289 . | <b>Успилан,<br/>20% н.кук.</b>            | ацетамиприд                                   | 0,06  | 0,06  | 0,01  | 0,4  | 0,35 | бодринг —<br>0,003                                          | 100 | 5  |      | ЮҚЭХ     |
| 290 . | <b>Учар Плюс,<br/>25% с.д.г.</b>          | тиаметоксам +<br>эмабектин<br>бензоат         | 0,085 | 0,002 | 0,003 | 0,7  | 0,27 | олма — 0,007;<br>помидор —<br>0,007;<br>картошка —<br>0,004 | 200 | 7  |      | ЮҚЭХ     |
| 291 . | <b>Фалькон,<br/>46% эм.к.</b>             | ципроксалин +<br>тебуконазол +<br>триадименол | 0,5   | 0,025 | 0,01  | 1,0  | 1,23 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                         | 100 | 2  | 0,12 | ГСХ      |
| 292 . | <b>Фаскару,<br/>10% эм.к.</b>             | альфаци-<br>перметрин                         | 0,96  | 0,01  | 0,02  | 0,5  | 0,2  | ғалла дони,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди           | 200 | 10 | <1   | ГСХ, ЮҚХ |
| 296 . | <b>Фаст<br/>килока</b>                    | бетаципер-<br>метрин                          | 0,01  | 0,08  | 0,03  | 0,5  | 0,92 | -                                                           | 200 | 5  | <1   | ГСХ      |
| 294 . | <b>Фаскорд<br/>УМО, МР,<br/>10% эм.к.</b> | альфаци-<br>перметрин                         | 0,96  | 0,01  | 0,02  | 0,5  | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                          | 200 | 4  | <1   | ГСХ, ЮҚХ |
| 295 . | <b>Фенвалерат</b>                         | фенвалерат                                    | 1,2   | 0,3   | 0,3   | 0,01 | 0,39 | сабзавот —<br>0,1                                           | 100 | 7  | <1   | СХ       |
| 296 . | <b>Фенпропат<br/>рин,<br/>20% эм.к.</b>   | фенпропатрин                                  | 0,06  | 0,01  | 0,003 | 0,1  | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                          | 300 | 10 | <1   | ГСХ      |

|          |                                                    |                                      |       |       |        |       |      |                                                                                |     |      |       |                         |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------------------------|
| 297<br>. | <b>Фипронил<br/>Экстра,<br/>20% сус.к.</b>         | фипронил                             | 0,12  | 0,1   | 0,02   | 1,0   | 0,17 | -                                                                              | 200 | 7    |       | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 298<br>. | <b>Флоника<br/>Люкс,<br/>50% с.д.г.</b>            | флоникамид +<br>эмабектин<br>бензоат | 0,24  | 0,1   | 0,02   | 0,3   | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                             | 200 | 5    |       | ЮҚЭХ                    |
| 299<br>. | <b>Флоникам,<br/>50% с.д.г.</b>                    | флоникамид                           | 1,6   | 0,1   | 0,04   | 0,6   | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                             | 100 | 5    |       | ЮҚЭХ                    |
| 300<br>. | <b>Флумайт,<br/>20% сус.к.</b>                     | флуфензин                            | 0,08  | 0,2   | 0,02   | 2,0   | 0,5  | узум, олма,<br>олхўри,<br>шафтоли —<br>0,3; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди | 100 | 3    | 0,009 | ГСХ                     |
| 301<br>. | <b>Фоймет Л</b>                                    | оксамил                              | 0,017 | 0,01  | 0,001  | 0,02  | 0,1  | помидор —<br>0,1                                                               | -   | 3    | <1    | ГХ, ЮҚ                  |
| 302<br>. | <b>Фосметрин,<br/>440 г/л эм.к.</b>                | профенофос +<br>циперметрин          | 0,09  | 0,006 | 0,003  | 0,2   | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                             | 200 | 7    | <1    | ГСХ                     |
| 303<br>. | <b>Фосфид<br/>алюминия,<br/>560 г/кг<br/>табл.</b> | алюминий<br>фосфиди                  | 0,012 | 0,01  | 0,0001 | 0,001 | -    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                             | 200 | 5-20 | <1    | ГСХ, КМ<br>фосфор       |
| 304<br>. | <b>Форс,<br/>15 г.</b>                             | тефлутрин                            | 0,1   | 0,01  | 0,008  | 0,15  | 0,1  | картошка —<br>0,01                                                             | 200 | 5    | <1    | ГСХ                     |
| 305<br>. | <b>Фьюри,<br/>10% с.э.к.</b>                       | зетаметрин                           | 0,3   | 0,07  | 0,05   | 0,3   | 0,02 | узум, олма —<br>0,01                                                           | 50  | 3    | 0,94  | ГСХ, ЮҚХ                |
| 306<br>. | <b>Харита,<br/>сус.к.</b>                          | тиаметоксам                          | 0,72  | 0,1   | 0,05   | 1,0   | 0,37 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>буғдой —<br>0,008                       | 100 | 5    | <1    | ВЖХ                     |

|          |                                         |                                 |       |        |       |      |      |                                                                                            |     |    |       |                                               |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------------------------------------------|
| 307<br>. | <b>Хеквидор,<br/>350 г/л эм.к.</b>      | имидаклоприд                    | 1,6   | 0,01   | 0,04  | 0,6  | 0,76 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                         | 200 | 10 | <1    | ЮҚЭХ                                          |
| 308<br>. | <b>Хлорокись<br/>меди плюс</b>          | хлорокись меди<br>+ касугомицин | 0,17  | 0,01   | 0,003 | 0,1  | 0,15 | олма, узум —<br>5,0                                                                        | 100 | 10 | 1,0   | ФМ                                            |
| 309<br>. | <b>Хлорпирив<br/>ит-Агро,<br/>эм.к.</b> | циперметрин +<br>хлорпирифос    | 0,024 | 0,02   | 0,002 | 0,3  | 0,09 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                         | 200 | 10 | <1    | ГХ,<br>капилляр<br>ГСХ,<br>хроматогра-<br>фик |
| 310<br>. | <b>Хостатион,<br/>40% эм.к.</b>         | триазофос                       | 0,06  | 0,0001 | 0,01  | 0,1  | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>озик-овқат<br>маҳсулотлари<br>— 0,2                 | 200 | 7  | 0,001 | ГСХ                                           |
| 311<br>. | <b>Ципер<br/>Ультра,<br/>50% эм.к.</b>  | циперметрин                     | 0,72  | 0,04   | 0,002 | 0,24 | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>ғалла дони —<br>0,18; олма —<br>0,06; соя —<br>0,01 | 200 | 7  |       | ГСХ, ЮҚХ                                      |
| 312<br>. | <b>Цитрин,<br/>50% сус.к.</b>           | циперметрин                     | 0,5   | 0,04   | 0,03  | 0,3  | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,01                                         | 200 | 10 | <1    | ЮҚ                                            |
| 313<br>. | <b>Цихлорос,<br/>55% эм.к.</b>          | циперметрин +<br>хлорпирифос    | 0,18  | 0,006  | 0,04  | 0,3  | 0,02 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                         | 200 | 5  | <1    | ГСХ                                           |
| 314<br>. | <b>Эзатокс,<br/>сус.к.</b>              | этоксазол                       | 1,2   | 0,04   | 0,02  | 0,35 | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                         | 100 | 3  |       | Хроматогра-<br>фик                            |

|          |                                  |                                                                                                                     |       |      |       |      |      |                                                                   |     |   |    |                                  |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----------------------------------|
| 315<br>. | <b>Эзиом,<br/>15% сус.к.</b>     | ацетамиприд +<br>циперметрин                                                                                        | 0,048 | 0,04 | 0,003 | 0,24 | 0,67 | бодринг,<br>помидор —<br>0,01; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ, ЮҚ                         |
| 316<br>. | <b>Эзофокс,<br/>75% н.кук.</b>   | ацефат                                                                                                              | 0,96  | 0,05 | 0,02  | 0,7  | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                | 200 | 5 |    | ГСХ                              |
| 317<br>. | <b>Эижо*До,<br/>24,7% сус.к.</b> | тиаметоксам +<br>лямбдацигалот-<br>рин                                                                              | 0,048 | 0,04 | 0,003 | 0,24 | 0,67 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 318<br>. | <b>Эквадор,<br/>35% сус.к.</b>   | имидаклоприд                                                                                                        | 1,6   | 0,01 | 0,04  | 0,6  | 0,76 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ                             |
| 319<br>. | <b>Эконил,<br/>4% эм.к.</b>      | фипронил                                                                                                            | 0,12  | 0,1  | 0,02  | 1,0  | 0,17 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,005        | 200 | 7 | <1 | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 320<br>. | <b>Экоцис<br/>10% н.кук.</b>     | дельтаметрин                                                                                                        | 1,0   | 0,01 | 0,003 | 0,1  | 1,15 | пахта ёғи,<br>буғдой дони<br>— рухсат<br>этилмайди                | 200 | 7 | <1 | ГСХ                              |
| 321<br>. | <b>Элиганс,<br/>2% сус.к.</b>    | абамектин                                                                                                           | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5  | 0,2  | помидор —<br>0,002                                                | 200 | 7 |    | ЮҚЭХ                             |
| 322<br>. | <b>Эль-торо<br/>25% сус.к.</b>   | тиометоксам-[5-<br>метил-3-(2-<br>хлотиа-зол-5-<br>илметил)-1, 3, 5-<br>окса-дiazинан-4-<br>илиден-N-<br>нитроамин] | 0,34  | 0,02 | 0,005 | 0,05 | 0,1  | помидор —<br>0,05; буғдой<br>дони — 0,01                          | 200 | 5 | 0  | ГСХ                              |



|     |                                     |                                         |       |       |       |     |      |                                                                                 |     |   |    |              |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|--------------|
| 323 | Эмабен,<br>5% с.д.г.                | эмабектин<br>бензоат                    | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6 | 0,8  | пахта ёғи,<br>маккажўхори,<br>помидор —<br>рухсат<br>этилмайди                  | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ         |
| 324 | Эмалюкс,<br>20% с.э.г.              | эмабектин<br>бензоат +<br>люфенурон     | 0,84  | 0,002 | 0,05  | 1,0 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                              | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ         |
| 325 | Эмабек,<br>5,7% с.э.г.              | эмабектин<br>бензоат                    | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>жўхори —<br>0,002;<br>помидор —<br>0,006 | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ         |
| 326 | Эмабекс,<br>с.э.г.                  | эмабектин                               | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6 | 0,8  | пахта ёғи,<br>маккажўхори,<br>помидор —<br>рухсат<br>этилмайди                  | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ         |
| 327 | Эмабектин<br>Бензоат,<br>10% с.д.г. | эмабектин<br>бензоат                    | 0,072 | 0,04  | 0,008 | 0,6 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>жўхори —<br>0,002;<br>помидор —<br>0,006 | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ         |
| 328 | Эмафос,<br>42% эм.к.                | хлорпирифос +<br>эмабектин бен-<br>зоат | 0,01  | 0,02  | 0,002 | 0,1 | 0,8  | пахта ёғи,<br>олма,<br>помидор —<br>рухсат<br>этилмайди                         | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ |

|     |                               |                                            |       |      |       |      |      |                                                                                               |     |    |     |          |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----------|
| 329 | Энергии-Дуо 24,7% сус.к.      | лямбдоцигалотрин + тиометоксам             | 0,048 | 0,01 | 0,003 | 0,24 | 0,67 | помидор, ковун, пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                  | 200 | 10 | 1,0 | ГХ       |
| 330 | Энтовет, 24% сус.к.           | тиаклоприд                                 | 0,8   | 0,01 | 0,01  | 0,5  | 0,5  | олма — 0,06; узум — 0,02                                                                      | 200 | 5  | <1  | ЮҚЭХ     |
| 331 | Энтовидор, сус.к.             | спиродиклофен                              | 0,6   | 0,02 | 0,07  | 1,4  | 0,05 | мевалар — 0,06                                                                                | 200 | 5  | <1  | ЮҚЭХ     |
| 332 | Энтомектин Экстра, 3,6% эм.к. | абамектин                                  | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5  | 0,8  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                  | 200 | 7  | <1  | ЮҚЭХ     |
| 333 | Энтонин, сус.к.               | минералли нефт мойи                        | 2,1   | 0,5  | 0,1   | 7,0  | 0,4  | олма — 0,125                                                                                  | 200 | 5  | <1  | ЮҚЭХ     |
| 334 | Эсперо, сус.к.                | имидаклоприд + альфа-циперметрин           | 0,048 | 0,01 | 0,003 | 0,2  | 0,2  | буғдой, арпа — рухсат этилмайди; олма — 0,005; картошка — 0,005; пахта ёғи — рухсат этилмайди | 200 | 7  | <1  | ГСХ, ЮҚХ |
| 335 | Эсфен-альфа, 20% эм.к.        | эсфенвалерат                               | 0,24  | 0,01 | 0,01  | 0,3  | 0,37 | пахта ёғи, ғалла дони, картошка — рухсат этилмайди; олма, узум, карам — 0,01                  | 200 | 10 | <1  | ГСХ, ЮҚХ |
| 336 | Энgeo Фул, сус.к.             | тиаметоксам + лямбдацигалотрин + люфенурон | 0,24  | 0,02 | 0,005 | 0,15 | 0,1  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                  | 200 | 5  | <1  | ГСХ, ЮҚХ |
| 337 | Энджео, 24,7% с.к.            | лямбдацигалотрин + тиаметоксам             | 0,048 | 0,01 | 0,003 | 0,24 | 0,67 | картошка, бодринг, томат, карам                                                               | 200 | 7  | <1  | ГСХ      |

|          |                                       |                                         |      |      |       |      |      |                                                                                      |     |    |    |              |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------------|
|          |                                       |                                         |      |      |       |      |      | — 0,05; олма,<br>узум — 0,05;<br>арпа, бугдой<br>дони — 0,01;<br>кунгабоқар —<br>0,4 |     |    |    |              |
| 338<br>. | <b>Энжоксам,<br/>24,7% сус.к.</b>     | тиаметоксам +<br>лямбдацигалот-<br>рин  | 0,24 | 0,02 | 0,005 | 0,15 | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>маккажўхори<br>— 0,06                         | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ |
| 339<br>. | <b>Энтолучо,<br/>20% эм.к.</b>        | имидаклоприд                            | 1,6  | 0,01 | 0,04  | 0,6  | 0,76 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                   | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ, ЮҚ     |
| 340<br>. | <b>Энтосоран<br/>10% н.кук.</b>       | гекситиозокс                            | 2,0  | 0,2  | 0,2   | 3,0  | 0,35 | олма — 0,01,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                   | 200 | 7  | <1 | ГСХ, ЮҚХ     |
| 341<br>. | <b>Энтосфан,<br/>10% н.кук.</b>       | гекситиозокс                            | 2,0  | 0,2  | 0,2   | 3,0  | 0,35 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,01                                   | 200 | 7  | <1 | ГСХ, ЮҚХ     |
| 342<br>. | <b>Энтовант,<br/>15% сус.к.</b>       | индоксакарб                             | 0,15 | 0,1  | 0,01  | 0,4  | 0,05 | олма — 0,1;<br>мош — 0,02;<br>пахта ёғи, соя<br>— рухсат<br>этилмайди                | 200 | 10 | <1 | ГСХ          |
| 343<br>. | <b>Энтоспиан<br/>,<br/>20% н.кук.</b> | ацетамиприд                             | 0,06 | 0,06 | 0,02  | 0,5  | 0,16 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                   | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ         |
| 344<br>. | <b>Эфекто,<br/>17,5% сус.к.</b>       | имидаклоприд +<br>лямбдацигалот-<br>рин | 0,48 | 0,01 | 0,003 | 0,24 | 0,2  | пахта ёғи,<br>олма —<br>рухсат<br>этилмайди                                          | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ |

|     |                                                 |                                    |       |      |       |      |      |                                                                            |     |    |    |                           |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---------------------------|
| 345 | <b>Эффектор,<br/>10% эм.к.</b>                  | альфаци-<br>перметрин              | 0,96  | 0,01 | 0,02  | 0,5  | 0,2  | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 200 | 10 | 1  | ГСХ, ЮҚХ                  |
| 346 | <b>Юнона,<br/>м.э.</b>                          | эмаектин<br>бензоат                | 0,072 | 0,04 | 0,008 | 0,6  | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,008;<br>помидор —<br>0,006 | 200 | 5  | <1 | ВЖХ                       |
| 347 | <b>Aboplan<br/>Ekstra эм.к.</b>                 | абамектин +<br>ацетамиприд         | 0,06  | 0,04 | 0,01  | 0,4  | 0,2  | помидор — 0,003                                                            | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                      |
| 348 | <b>ABC Super<br/>50 г/кгс.д.г.</b>              | абамектин                          | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5  | 0,8  | картошка —<br>0,005                                                        | 200 | 5  | <1 | ЮҚХ, ЮҚЭХ                 |
| 349 | <b>Авимайт<br/>57 % эм.к.</b>                   | пропаргит                          | 0,24  | 0,05 | 0,03  | 0,8  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 200 | 7  | <1 | капилляр ГСХ,<br>ЮҚХ, ГСХ |
| 350 | <b>Авинер<br/>50 % с.д.г.</b>                   | эмаектин бензоат<br>+<br>люфенурон | 0,42  | 0,02 | 0,05  | 1,0  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                      |
| 351 | <b>Avirmec EC</b>                               | абамектин                          | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5  | 0,8  | олма — 0,002                                                               | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                      |
| 352 | <b>Авичо 70 %</b>                               | имидаклоприд                       | 1,6   | 0,01 | 0,04  | 0,6  | 0,7  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                      |
| 353 | <b>Акардо, ККР<br/>(250 г/л)</b>                | спиродиклофен                      | 0,6   | 0,02 | 0,07  | 1,5  | 0,05 | олма — 0,06;<br>помидор — 0,03;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди      | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                      |
| 354 | <b>Акарицид<br/>Оригинал<br/>300 г/л сус.к.</b> | этоксазол +<br>фенпироксимат       | 1,2   | 0,04 | 0,02  | 0,3  | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 100 | 3  | <1 | СХ                        |
| 355 | <b>Aktinara<br/>240 EC</b>                      | тиаметоксам                        | 0,72  | 0,2  | 0,05  | 1,0  | 0,5  | шафтоли — 0,08;<br>нок — 0,08; олма<br>— 0,08                              | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                      |
| 356 | <b>Alpgor<br/>40 EC</b>                         | диметоат                           | 0,048 | 0,04 | 0,003 | 0,24 | 0,12 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 200 | 7  | <1 | капилляр ГСХ              |

|     |                                      |                                            |       |      |       |     |      |                                                                                |     |    |    |                               |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------------------------------|
| 357 | <b>Аркуэро сус.к.</b>                | ацетамиприд 375 г/л<br>+ бифентрин 165 г/л | 0,048 | 0,05 | 0,02  | 0,3 | 0,02 | олма — 0,005;<br>помидор — 0,002                                               | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ         |
| 358 | <b>Апполо сус.к.</b>                 | клофентезин                                | 3,6   | 0,01 | 0,03  | 4,0 | 0,05 | олма — 0,03;<br>узум — 0,01                                                    | 100 | 5  | <1 | капилляр ГСХ                  |
| 359 | <b>Awacant<br/>150 EC</b>            | индоксакарб                                | 0,15  | 0,1  | 0,01  | 0,4 | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                             | 200 | 5  | <1 | капилляр<br>ГСХ, ЮҚЭХ         |
| 360 | <b>Ацетамиприд<br/>20 %</b>          | ацетамиприд                                | 0,06  | 0,06 | 0,01  | 0,4 | 0,35 | химояланган<br>грунтдаги<br>помидор — 0,003                                    | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 361 | <b>Асegoal<br/>200 г/кг</b>          | ацетамиприд                                | 0,06  | 0,06 | 0,02  | 0,5 | 0,35 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                             | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 362 | <b>Беневия, МД</b>                   | циантранилипрол                            | 0,6   | 0,5  | 0,2   | 3,5 | 0,1  | помидор — 0,03                                                                 | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 363 | <b>Bermectine</b>                    | абамектин                                  | 0,05  | 0,05 | 0,02  | 0,5 | 0,8  | помидор — 0,01                                                                 | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 364 | <b>Belthirul</b>                     | bacillus turingiensis<br>spp               | 0,48  | 0,05 | 0,05  | 1,0 | 0,01 | олма — 0,03                                                                    | 200 | 5  | <1 |                               |
| 365 | <b>Болл<br/>150 г/кг</b>             | фостиазат                                  | 0,07  | 0,04 | 0,002 | 0,2 | 0,2  | химояланган<br>грунтдаги<br>помидор — 0,035                                    | 200 | 5  | <1 |                               |
| 366 | <b>Большевик</b>                     | bacillus turingiensis<br>spp<br>aizawai    | 0,48  | 0,05 | 0,05  | 1,0 | 0,1  | помидор — 0,03;<br>маккажўхори —<br>0,1;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 5  | <1 |                               |
| 367 | <b>В-Т-34 max<br/>24,7 % сус.к.</b>  | пиаметоксам +<br>лямбда-цигалотрин         | 0,012 | 0,01 | 0,002 | 0,1 | 0,4  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                             | 200 | 7  | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 368 | <b>Бупрофезин<br/>25 %</b>           | бупрофезин                                 | 1,6   | 0,01 | 0,04  | 0,6 | 0,76 | помидор — 0,1;<br>бодринг — 0,05;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди        | 100 | 5  | <1 | ГСХ                           |
| 369 | <b>Byte Super<br/>250 г/л, эм.к.</b> | бифентрин                                  | 0,08  | 0,01 | 0,02  | 0,1 | 0,9  | олма — 0,003                                                                   | 200 | 10 | <1 | ЮҚХ,<br>капилляр ГСХ          |
| 370 | <b>Вантакор<br/>600 г/л сус.к.</b>   | хлорантранилипрол                          | 0,6   | 0,1  | 0,2   | 3,0 | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди; олма                                       | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ         |

|     |                                         |                                    |       |      |       |      |      |                                                                                      |     |   |    |                          |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|--------------------------|
|     |                                         |                                    |       |      |       |      |      | — 0,06; шафтоли<br>— 0,06                                                            |     |   |    |                          |
| 371 | <b>Вертамектин<br/>Форте</b>            | абамектин                          | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5  | 0,8  | олма — 0,05;<br>узун — 0,001;<br>бодринг,<br>помидор — 0,24                          | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                     |
| 372 | <b>Галил, сус.к.</b>                    | имидаклоприд +<br>бифентрин        | 0,048 | 0,02 | 0,003 | 0,24 | 0,2  | олма — 0,005;<br>помидор —<br>0,002;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди           | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ             |
| 373 | <b>Goldrole Xtra<br/>200 г/кг</b>       | флубендиамид                       | 0,6   | 0,6  | 0,05  | 1,5  | 0,1  | помидор — 0,3                                                                        | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                     |
| 374 | <b>Еспада сус.к.</b>                    | ацетомиприд +<br>лямбда-цигалотрин | 0,048 | 0,01 | 0,003 | 0,2  | 0,2  | буғдой — рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,002;<br>узун — 0,002;<br>олма — 0,02 | 200 | 3 | <1 | ЮҚХ, ГХ,<br>капилляр ГСХ |
| 375 | <b>Eurocold, SC</b>                     | этоксазол                          | 1,2   | 0,04 | 0,02  | 0,3  | 0,39 | узун — 0,06                                                                          | 100 | 3 | <1 | СХ                       |
| 376 | <b>Имидо<br/>35 % сус.к.</b>            | имидаклоприд                       | 1,6   | 0,02 | 0,06  | 1,0  | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                   | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ                     |
| 377 | <b>Индокс Супер<br/>20 % сус.к.</b>     | индоксакарб +<br>эмаектин          | 0,1   | 0,1  | 0,03  | 1,4  | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                   | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                     |
| 378 | <b>Ин-То<br/>100 % сус.к.</b>           | спиротетрамат                      | 0,6   | 0,02 | 0,07  | 1,5  | 0,05 | помидор — 0,03                                                                       | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                     |
| 379 | <b>Канемайт 15<br/>% сус.к</b>          | ацехиноцил                         | 2,0   | 0,5  | 0,2   | 3,0  | 0,39 | помидор,<br>бодринг — 0,09;<br>олма — 0,1                                            | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                     |
| 380 | <b>Каратэ<br/>Кадам, эм.к.</b>          | лямбда-цигалотрин                  | 0,03  | 0,01 | 0,005 | 0,1  | 0,01 | олма — 0,02                                                                          | 200 | 7 | <1 | ГСХ                      |
| 381 | <b>Кинфос, эм.к.<br/>(300 + 40) г/л</b> | диметоат + бета-<br>циперметрин    | 0,048 | 0,02 | 0,003 | 0,2  | 0,67 | буғдой — 0,006;<br>арпа — 0,006;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди               | 200 | 7 | <1 | ГСХ, ЮҚХ                 |

|     |                                        |                                                                   |       |      |       |     |      |                                                                                              |     |   |    |                    |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|--------------------|
| 382 | <b>Klip 50 г/кг с.э.г.</b>             | эмабектин бензоат                                                 | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5 | 0,8  | маккажўхори — 0,003                                                                          | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ               |
| 383 | <b>Clobal 40 % EC</b>                  | диметоат                                                          | 0,05  | 0,04 | 0,003 | 0,2 | 0,2  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                 | 200 | 7 | <1 | ЮҚХ                |
| 384 | <b>Klorban M 22</b>                    | хлорпирифос-метил                                                 | 0,012 | 0,04 | 0,002 | 0,1 | 0,4  | помидор — 0,005                                                                              | 200 | 7 | <1 | ГХ, капилляр ГСХ   |
| 385 | <b>Колибрис, сус.к</b>                 | новалурон 120 г/л + тиаклоприд 280 г/л                            | 0,08  | 0,01 | 0,05  | 0,5 | 0,5  | олма — 0,006; гилос — 0,006; помидор — 0,04                                                  | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ               |
| 386 | <b>Contier 240 SC</b>                  | спиродиклофен                                                     | 0,6   | 0,02 | 0,07  | 1,0 | 0,05 | узум — 0,03                                                                                  | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ               |
| 387 | <b>Corren</b>                          | суп-9625 суётрафен                                                | 1,8   | 0,1  | 0,5   | 6,0 | 0,7  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                 | 100 | 3 | <1 | -                  |
| 388 | <b>Kormail Plus 10 EC</b>              | пирипроксифен                                                     | 1,2   | 0,1  | 0,2   | 3,0 | 0,39 | бодринг — 0,05                                                                               | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ |
| 389 | <b>Korfenyrad 20 WP</b>                | тебуфенпирад                                                      | 0,3   | 0,3  | 0,1   | 1,5 | 0,6  | помидор — 0,01                                                                               | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ |
| 390 | <b>Круз Экстра Оригинал 362 сус.к.</b> | тиаметоксам 350 г/л + мефеноксам 3,34 г/л + флудиоксонил 8,34 г/л | 0,6   | 0,2  | 0,08  | 1,5 | 0,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                 | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ |
| 391 | <b>Kupron</b>                          | парафин минерал ёғи                                               | 2,0   | 0,5  | 0,4   | 7,0 | 0,4  | олма — 0,12                                                                                  | 100 | 5 | <1 |                    |
| 392 | <b>Kungapp</b>                         | бупрофезин + лямбда-цигалотрин                                    | 0,42  | 0,05 | 0,05  | 1,0 | 0,14 | помидор — 0,02                                                                               | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр ГСХ  |
| 393 | <b>Кунгфу 10 % эм.к.</b>               | лямбда-цигалотрин                                                 | 0,03  | 0,01 | 0,002 | 0,1 | 0,1  | бугдой — 0,01                                                                                | 200 | 7 | <1 | ГСХ, капилляр ГСХ  |
| 394 | <b>Lead 500 WDG</b>                    | пиметрозин                                                        | 6,0   | 0,1  | 0,3   | 4,0 | 0,8  | мевалар — 0,6; сабзавотлар — 0,6; картошка — 0,6; гуруч — 0,07; пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ |

|     |                              |                                 |       |      |       |      |      |                                                             |     |   |    |                         |
|-----|------------------------------|---------------------------------|-------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------|
| 395 | <b>Лоадер 400 г/кг</b>       | бупрофезин                      | 1,6   | 0,01 | 0,05  | 0,1  | 0,76 | помидор, бодринг — 0,1                                      | 100 | 5 | <1 | ГСХ                     |
| 396 | <b>Макто</b>                 | индоксакарб + абамектин         | 0,12  | 0,01 | 0,04  | 1,0  | 0,6  | помидор — 0,08                                              | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 397 | <b>Malamala 150 SC</b>       | индоксакарб                     | 0,15  | 0,1  | 0,01  | 0,4  | 0,05 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 398 | <b>Малатион 57 % эм.к.</b>   | малатион                        | 0,06  | 0,01 | 0,01  | 0,4  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                | 200 | 7 | <1 | ГСХ                     |
| 399 | <b>Mac Tin 1,8 % ЕС</b>      | абамектин                       | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5  | 0,8  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 400 | <b>Мекар, МЭ</b>             | абамектин                       | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5  | 0,8  | пахта ёғи — рухсат этилмайди; олма — 0,003; помидор — 0,002 | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 401 | <b>Motivator 100 SC</b>      | спиротетрамат                   | 0,6   | 0,02 | 0,07  | 1,5  | 0,05 | помидор — 0,03                                              | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 402 | <b>Милитар 100 г/л эм.к.</b> | пирипроксифен                   | 1,2   | 0,1  | 0,2   | 3,0  | 0,39 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ      |
| 403 | <b>Mitover сус.к.</b>        | бифенат                         | 0,6   | 0,01 | 0,1   | 2,0  | 0,1  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 404 | <b>Мехамите</b>              | гекситиазокс                    | 3,0   | 0,4  | 0,2   | 3,0  | 0,1  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, СХ                |
| 405 | <b>Научо 70 %</b>            | имидаклоприд                    | 0,084 | 0,01 | 0,01  | 0,24 | 0,2  | пахта ёғи — рухсат этилмайди; буғдой — 0,001                | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 406 | <b>Неоссоран 20 % сус.к.</b> | гекситиазокс                    | 3,0   | 0,4  | 0,3   | 4,0  | 0,3  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ                     |
| 407 | <b>Нисмайт 72 % эм.к.</b>    | пропаргит 66% + гекситиазокс 6% | 0,3   | 0,04 | 0,03  | 0,8  | 0,2  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                | 200 | 5 | <1 | капилляр ГСХ, ЮҚЭХ, ГСХ |



|     |                               |                                                |       |      |        |      |      |                                                                                                |     |    |    |                               |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------------------------------|
| 408 | <b>Обирон Икс 32 %</b>        | спиромезифен + абамектин                       | 0,6   | 0,01 | 0,08   | 1,5  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 409 | <b>Pegasus 57 % EC</b>        | пропаргит                                      | 0,24  | 0,04 | 0,03   | 0,9  | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 5  | <1 | капилляр ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>ГСХ |
| 410 | <b>Perfect 550 EC</b>         | циперметрин 50 г/л<br>+<br>хлорпирифос 500 г/л | 0,024 | 0,04 | 0,02   | 0,3  | 0,09 | олма — 0,01                                                                                    | 200 | 10 | <1 | ГСХ,<br>капилляр ГСХ          |
| 411 | <b>Pick-44, 440 г/л</b>       | бупрофезин                                     | 1,2   | 0,01 | 0,2    | 3,0  | 0,1  | химояланган<br>грунтдаги<br>помидор — 0,06                                                     | 100 | 5  | <1 | ГСХ                           |
| 412 | <b>Polaris Plus 32 % SC</b>   | хлорфенапир 300 г/л<br>+<br>фипронил 20 г/л    | 0,06  | 0,06 | 0,02   | 0,5  | 0,5  | химояланган<br>грунтдаги<br>помидор — 0,007                                                    | 200 | 5  | <1 | ГСХ,<br>капилляр ГСХ          |
| 413 | <b>Potent 240 с.д.г.</b>      | оксамил                                        | 0,017 | 0,01 | 0,001  | 0,02 | 0,01 | химояланган<br>грунтдаги<br>помидор — 0,001                                                    | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 414 | <b>Phomidan 480 SG</b>        | спиносад                                       | 0,6   | 0,5  | 0,08   | 1,5  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 415 | <b>Риба Супер 25 % сус.к.</b> | хлорпирифос                                    | 0,01  | 0,01 | 0,0002 | 0,1  | 0,4  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 7  | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ          |
| 416 | <b>Riga 247 EC</b>            | тиаметоксам +<br>лямбда-цигалотрин             | 0,12  | 0,01 | 0,002  | 0,1  | 0,4  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ,<br>капилляр ГСХ    |
| 417 | <b>Ripcotrin 40 % EC</b>      | циперметрин                                    | 0,72  | 0,04 | 0,002  | 0,24 | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 7  | <1 | ГСХ                           |
| 418 | <b>Rockypco, OD</b>           | тиаклоприд                                     | 0,08  | 0,01 | 0,015  | 0,5  | 0,5  | олма — 0,006;<br>нок — 0,006;<br>гилос — 0,009,<br>ёнғоқ — 0,01;<br>анор — рухсат<br>этилмайди | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 419 | <b>Риджбек, с.эм.к.</b>       | сульфоксафлор +<br>бифентрин                   | 0,08  | 0,04 | 0,01   | 0,24 | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 5  | <1 | капилляр ГСХ                  |

|     |                                   |                                                     |       |      |       |      |      |                                                                                           |     |    |    |                       |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------|
| 420 | <b>Scorpion 15 % г/л</b>          | хлорантранилипрол +<br>лямбда-цигалотрин            | 0,24  | 0,01 | 0,002 | 0,3  | 0,01 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                        | 200 | 7  | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ  |
| 421 | <b>Спринтер 24 % сус.к.</b>       | спиносад                                            | 0,6   | 0,5  | 0,08  | 1,5  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                        | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 422 | <b>Star 20 %, s.p.</b>            | ацетамиприд                                         | 0,06  | 0,06 | 0,01  | 0,4  | 0,5  | помидор — 0,01                                                                            | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 423 | <b>Starkle 20 SG</b>              | динотефуран                                         | 0,54  | 0,2  | 0,1   | 1,5  | 0,16 | помидор — 0,02;<br>олма — 0,06;<br>картошка —<br>0,05; пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 5  | <1 | -                     |
| 424 | <b>Супер Акарицид 30 % сус.к.</b> | гекситиазокс 200 г/л +<br>абамектин 100 г/л         | 0,42  | 0,01 | 0,05  | 1,0  | 0,14 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                        | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ          |
| 425 | <b>Супертоксам, SC</b>            | циперметрин +<br>тиаметоксам                        | 0,08  | 0,2  | 0,002 | 0,2  | 0,2  | буғдой — 0,01                                                                             | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 426 | <b>Schonil Mixx FS сус.к.</b>     | тиаметоксам +<br>мефеноксам +<br>флудиоксонил       | 0,8   | 0,2  | 0,04  | 1,0  | 0,02 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                        | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 427 | <b>Сэмпай, эм.к.</b>              | эсфенвалерат                                        | 0,24  | 0,01 | 0,02  | 0,3  | 0,23 | олма — 0,03;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 200 | 10 | <1 | ЮҚХ,<br>ГСХ           |
| 428 | <b>Табу Супер, сус.к.</b>         | имидаклоприд +<br>фипронил                          | 0,1   | 0,01 | 0,04  | 0,6  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                        | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 429 | <b>Тайра, эм.к.</b>               | хлорпирифос                                         | 0,012 | 0,01 | 0,002 | 0,1  | 0,04 | олма — 0,001;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                       | 200 | 7  | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ  |
| 430 | <b>Трансформ, с.э.г.</b>          | сульфоксафлор 500<br>г/кг                           | 1,1   | 0,01 | 0,07  | 1,5  | 0,45 | олма — 0,1;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 100 | 5  | <1 | ГСХ,<br>ЮҚХ           |
| 431 | <b>Trikill (Трикилл) 5 %</b>      | пиперонилбутоксид +<br>тетраметрин +<br>циперметрин | 0,048 | 0,04 | 0,003 | 0,24 | -    | -                                                                                         | -   | -  | <1 | ГСХ                   |

|     |                               |                                                                                                                  |       |      |       |     |      |                                                                |     |   |    |                       |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----------------------|
| 432 | Urban 10 EC                   | пирипроксифен                                                                                                    | 1,2   | 0,01 | 0,2   | 3,0 | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 433 | Флур<br>240 г/л сус.к.        | бифеназат                                                                                                        | 1,2   | 0,01 | 0,2   | 2,0 | 0,39 | олма — 0,1                                                     | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 434 | Харита,<br>сус.к. (600 г/л)   | тиаметоксам                                                                                                      | 0,72  | 0,1  | 0,05  | 1,0 | 0,37 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>бугдой, арпа —<br>0,008 | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 435 | Хебенцид,<br>с.д.г.           | нитенпирам +<br>пиметрозин                                                                                       | 1,2   | 0,1  | 0,2   | 3,5 | 0,2  | пахта ёғ? —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 436 | Hektas Zodiac<br>T.A.S.       | спиротетрамат                                                                                                    | 0,6   | 0,02 | 0,07  | 1,0 | 0,05 | олма — 0,07                                                    | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 437 | Chexill 50 WG                 | пиметрозин                                                                                                       | 1,2   | 0,1  | 0,2   | 3,0 | 0,1  | помидор — 0,6                                                  | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 438 | Шинва<br>10 %, эм.к.          | флуксаметамид                                                                                                    | 0,6   | 0,05 | 0,1   | 2,0 | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 100 | 5 | <1 | -                     |
| 439 | Ever-Green                    | ёғли алкоголь ва<br>окимлар — 80%,<br>эмульгатор — 5,0%,<br>нейтрализатор —<br>100,0%,<br>стабилизатор —<br>5,0% | 3,6   | 0,5  | 6,0   | -   | -    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 100 | 3 | <1 | -                     |
| 440 | Эвисект<br>75 % с.д.г.        | тиоциклам гидроген<br>оксалат                                                                                    | 0,048 | 0,04 | 0,003 | 0,2 | 0,6  | помидор — 0,02;<br>пиёз — 0,03                                 | 200 | 5 | <1 | ГСХ                   |
| 441 | Эманувант 10<br>%             | индоксакарб 7% +<br>эмаектин бензоат<br>3%                                                                       | 0,12  | 0,1  | 0,01  | 0,4 | 0,2  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 442 | Эминет 5,<br>с.э.г.           | эмаектин бензоат                                                                                                 | 0,05  | 0,05 | 0,002 | 0,5 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 443 | Emulsiflable<br>Oil Aria 80 % | ?молия мои<br>(вазелин ёғи)                                                                                      | 2,1   | 0,5  | 0,1   | 7,0 | 0,4  | мевалар — 0,25                                                 | 200 | 5 | <1 | -                     |
| 444 | Эсперо, сус.к.                | имидаклоприд 200<br>г/л +<br>альфа-циперметрин                                                                   | 0,048 | 0,01 | 0,003 | 0,2 | 0,2  | бугдой, арпа,<br>пахта ёғи —                                   | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ                  |

|                    |                                          |                                                   |      |       |      |     |      |                                                                  |     |    |    |                                  |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------|------|-----|------|------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----------------------------------|
|                    |                                          |                                                   |      |       |      |     |      | рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,005;<br>картошка —<br>0,005     |     |    |    |                                  |
| 445                | <b>Effekt Ekstra<br/>55 % эм.к.</b>      | тиометоксам +<br>дифеноконазол +<br>флусулоксанил | 0,09 | 0,1   | 0,04 | 1,0 | 0,02 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                               | 200 | 7  | <1 | ЮҚЭХ                             |
| <b>Фунгицидлар</b> |                                          |                                                   |      |       |      |     |      |                                                                  |     |    |    |                                  |
| 1.                 | <b>Агно<br/>Пауэр,<br/>49% эм.к.</b>     | прохлораз +<br>пропиконазол                       | 0,6  | 0,06  | 0,03 | 0,8 | 0,6  | ғалла дони —<br>0,1                                              | 200 | 7  |    | ГСХ                              |
| 2.                 | <b>Агро-<br/>Ридомил,<br/>68% с.д.г.</b> | манкоцеб +<br>металаксил-М                        | 0,48 | 0,2   | 0,05 | 1,0 | 0,2  | помидор —<br>0,04                                                | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 3.                 | <b>Agro-Titil<br/>Duo</b>                | пропиконазол +<br>тебуконазол                     | 1,2  | 0,4   | 0,2  | 3,0 | 0,1  | буғдой — 0,3                                                     | 200 | 7  |    | ГСХ, ЮҚХ,<br>капилляр<br>ГСХ     |
| 4.                 | <b>Азокс,<br/>25% сус.к.</b>             | азоксисторобин                                    | 3,6  | 0,5   | 0,2  | 3,0 | 0,39 | узум — 0,1;<br>ғалла дони —<br>0,9                               | 100 | 5  |    | ЮҚХ                              |
| 5.                 | <b>Азоксифен<br/>32,5% сус.к.</b>        | азокситробин +<br>дифеноконазол                   | 0,6  | 0,001 | 0,01 | 1,0 | 0,3  | узум — 0,03;<br>буғдой дони<br>— рухсат<br>этилмайди             | 100 | 10 | 1  | ГСХ                              |
| 6.                 | <b>Акрамил,<br/>77% н.кук.</b>           | манкоцеб +<br>диметоморф                          | 0,6  | 0,05  | 0,08 | 1,5 | 0,16 | помидор —<br>0,05                                                | 200 | 7  |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ,<br>ЮҚЭХ |
| 7.                 | <b>Алмаз,<br/>10% эм.к.</b>              | пенконазол                                        | 1,2  | 0,5   | 0,2  | 3,0 | 0,39 | помидор —<br>0,1; бодринг<br>— 0,04; узум<br>— 0,1;<br>шафтоли — | 100 | 5  |    | ГСХ,<br>ГХ                       |

|     |                                             |                                                   |       |      |      |      |      |                                                                     |     |    |    |                                                     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------------------------------------|
|     |                                             |                                                   |       |      |      |      |      | 0,05; олма —<br>0,1                                                 |     |    |    |                                                     |
| 8.  | <b>Алтис<br/>премьер,<br/>эм.к.</b>         | азоксистробин +<br>проиконазол                    | 1,2   | 0,5  | 0,2  | 3,0  | 0,3  | буғдой —<br>0,01;<br>узум — 0,05                                    | 100 | 5  | <1 | ЮҚХ, ГС                                             |
| 9.  | <b>Альто 400<br/>сус.к.,<br/>40% сус.к.</b> | ципроконазол                                      | 0,6   | 3,6  | 0,15 | 1,8  | 0,15 | ғалла дони —<br>0,5; лавлаги<br>— 0,01                              | 100 | 20 | <1 | ГСХ                                                 |
| 10. | <b>Амистар<br/>Топ,<br/>325, сус.к.</b>     | азоксистробин +<br>дифеконазол                    | 0,6   | 0,05 | 0,08 | 1,5  | 0,3  | гуруч — 0,02                                                        | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ                                                |
| 11. | <b>Ампакт<br/>Грант,<br/>сус.к.</b>         | флутриафол                                        | 0,08  | 0,08 | 0,03 | 0,6  | 0,37 | ғалла дони —<br>0,015                                               | 200 | 7  |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ                             |
| 12. | <b>Апробат<br/>МЦ</b>                       | манкоцеб +<br>диметоморф                          | 0,6   | 0,05 | 0,08 | 1,5  | 0,16 | бодринг, пиёз,<br>картошка —<br>0,05; узум —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7  | <1 | ГСХ, ЮҚ                                             |
| 13. | <b>Арамис,<br/>(25+12)<br/>с.д.г.</b>       | боскалид +<br>пираклостробин                      | 0,48  | 0,4  | 0,5  | 1,4  | 0,04 | олма — 0,04;<br>нок — 0,02                                          | 100 | 7  |    | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ                            |
| 14. | <b>Арт,<br/>25% эм.к.</b>                   | флутриафол                                        | 0,084 | 0,08 | 0,05 | 1,0  | 0,05 | олма — 0,007                                                        | 200 | 5  |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ                             |
| 15. | <b>Арчер-<br/>БИО,<br/>75% э.к.</b>         | lantana camara /<br>adhatoda vasica               | 6,6   | 1,0  | 1,5  | 11,0 | -    | гуруч, узум —<br>рухсат<br>этилмайди                                | 100 | 3  | <1 | -                                                   |
| 16. | <b>Аякс, КС<br/>(SC)</b>                    | тиофанатметил +<br>эпоксиконазол +<br>тебуконазол | 0,6   | 0,01 | 0,1  | 2,0  | 0,75 | буғдой —<br>0,007                                                   | 200 | 5  |    | хроматограф<br>ик, ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ,<br>ЮҚЭХ |

|     |                             |                                             |      |      |       |     |      |                                                                           |     |    |    |                       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------|
| 17. | <b>Балеар 720 SC</b>        | хлороталонил                                | 0,1  | 0,01 | 0,006 | 1,0 | 0,01 | картошка, бодринг, пиёз — 0,005                                           | 200 | 10 | <1 | ГХ                    |
| 18. | <b>Бампер Супер, эм.к.</b>  | прохлораз + пропиконазол                    | 0,6  | 0,06 | 0,03  | 0,8 | 1,15 | ғалла дони — рухсат этилмайди                                             | 200 | 7  | <1 | ГСХ                   |
| 19. | <b>Банджо Форте</b>         | диметоморф + флуазинам                      | 0,6  | 0,05 | 0,05  | 1,3 | 0,1  | бодринг — 0,02; пиёз — 0,01; картошка — 0,05; помидор — 0,05; узум — 0,08 | 200 | 7  |    | ГСХ, ЮҚЭХ             |
| 20. | <b>Батыр, 25% н.кук.</b>    | триадимефон                                 | 0,72 | 0,01 | 0,01  | 0,4 | 0,1  | олма — 0,05; узум — 0,05                                                  | 100 | 10 | <1 | ГСХ                   |
| 21. | <b>Белис, с.д.г.</b>        | боскалид + пираклостробин                   | 0,48 | 0,4  | 0,05  | 1,4 | 0,09 | олма — 0,04                                                               | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ    |
| 22. | <b>Бим, 75% н.кук.</b>      | трициклазол                                 | 0,34 | 0,01 | 0,002 | 0,1 | 0,06 | гуруч — рухсат этилмайди                                                  | 100 | 5  | <1 | ГХ                    |
| 23. | <b>Bergamo, 840 SL</b>      | пропамокарб гидрохлорид + алюминий фосетили | 0,6  | 0,02 | 0,08  | 0,6 | 0,16 | бодринг — 0,03; помидор — 0,03                                            | 100 | 5  |    | ГХ, ГСХ, капилляр ГСХ |
| 24. | <b>Блу Бордо 20% с.э.г.</b> | бордо суюқлиги                              | 0,6  | 0,02 | 0,01  | 0,2 | 0,15 | узум, мевалар (нок, олма, беҳи, шафтоли) — 0,15                           | 50  | 10 | <1 | ФМ                    |
| 25. | <b>Boryspil, 35 FS</b>      | флудиоксонил + металаксил-М                 | 6,0  | 0,05 | -     | 8,0 | 0,5  | помидор — 0,15                                                            | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ                  |

|     |                                 |                                   |      |       |       |     |      |                                                                                                                                                              |     |    |    |                       |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------|
| 26. | <b>Бордо суюқлиги</b>           | Мис сульфат + кальций гидрооксиди | 0,17 | 0,1   | 0,01  | 0,3 | 0,15 | лавлаг, пиёз, помидорлар, бодринг — 5,0; картошка — 10,0; олма, нок, беҳи, ўрик, шафтоли, олхўри, олча, гилос, узум, корағат, цитруслар, қовун, тарвуз — 5,0 | 50  | 15 | <1 | ФМ                    |
| 27. | <b>Брависсимо, 722 г/л с.э.</b> | пропамокарб гидрохлорид           | 0,96 | 0,02  | 0,05  | 1,4 | 0,01 | бодринг — 0,03; помидор — 0,03                                                                                                                               | 100 | 7  |    | ГСХ, ГХ, капилляр ГСХ |
| 28. | <b>Браво 500 сус.к.</b>         | хлороталонил                      | 0,1  | 0,01  | 0,006 | 1,0 | 0,01 | картошка, помидор — 0,005                                                                                                                                    | 200 | 7  | -  | -                     |
| 29. | <b>Бугдойдор, 2% сус.к.</b>     | диниконазол                       | 0,36 | 0,06  | 0,01  | 0,5 | 0,07 | ғалла дони — 0,06                                                                                                                                            | 50  | 5  | <1 | ГХ                    |
| 30. | <b>Вектра, 10% сус.к.</b>       | бромиконазол                      | 1,5  | 0,5   | 0,07  | 0,7 | 0,1  | олма, узум — 0,02                                                                                                                                            | 100 | 3  | <1 | ГХ                    |
| 31. | <b>Винер, 6% с.э.к.</b>         | тебуконазол                       | 1,2  | 0,2   | 0,2   | 3,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                                                                                 | 100 | 5  | <1 | ГСХ                   |
| 32. | <b>Гектор</b>                   | манкоцеб + металаксил             | 0,48 | 0,2   | 0,05  | 1,3 | 0,23 | помидор — 0,04                                                                                                                                               | 200 | 5  |    | ГСХ                   |
| 33. | <b>Геппон, 50% сус.к.</b>       | ипродиион                         | 0,3  | 0,02  | 0,1   | 2,0 | 0,05 | беҳи — 0,04                                                                                                                                                  | 200 | 5  | <1 | ЮҚХ, ЮҚ               |
| 34. | <b>Гурзат, н.кук.</b>           | цимоксалин + мис хлороксиди       | 0,24 | 0,006 | 0,003 | 0,7 | 0,39 | узум — 0,1; помидор,                                                                                                                                         | 100 | 7  | <1 | ЮҚХ, АА               |

|     |                                   |                                                    |       |       |      |      |      |                                                                                                                |     |    |     |                 |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----------------|
|     |                                   |                                                    |       |       |      |      |      | бодринг —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                               |     |    |     |                 |
| 35. | ДАГ-1,<br>кр.кук.                 | глицирри-<br>зирланган<br>кислота<br>моноаммон туз | 14,0  | 3,0   | 0,1  | 7,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                             | 50  | 3  | <1  | ЮҚ              |
| 36. | Далетон,<br>250 г/л эм.к.         | тебуконазол                                        | 1,2   | 0,05  | 0,2  | 3,0  | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                            | 200 | 10 | <1  | ГСХ, ЮҚХ,<br>ЮҚ |
| 37. | Делан,<br>с.э.г.                  | дитианон                                           | 0,084 | 0,01  | 0,01 | 0,24 | 0,2  | узум — 0,005;<br>шафтоли —<br>0,06; олма —<br>0,007                                                            | 200 | 7  |     | ВЭЖХ            |
| 38. | Дерозал,<br>50% сус.к.            | карбендазим                                        | 0,6   | 0,01  | 0,01 | 0,1  | 0,1  | ғалла ва<br>дуккакдилар<br>дони — 0,2;<br>лавлаги —<br>0,2; гуруч —<br>0,1; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди | 100 | 5  | 0,8 | ЮҚХ             |
| 39. | Дивидент<br>Стар 036 FS<br>сус.к. | дифенокоазол                                       | 0,6   | 0,001 | 0,01 | 1,0  | 0,3  | буғдой дони<br>— рухсат<br>этилмайди                                                                           | 100 | 10 | <1  | ГСХ             |
| 40. | Дивидент,<br>3% сус.к.            | дифенокназол                                       | 0,6   | 0,001 | 0,01 | 1,0  | 0,3  | лавлаги, олма<br>— 0,1                                                                                         | 100 | 15 | 0,2 | ГСХ,<br>СХ      |
| 41. | Дитианон,<br>70% с.э.г.           | дитианон                                           | 0,084 | 0,01  | 0,01 | 0,24 | 0,2  | шафтоли —<br>0,004; олма —<br>0,007                                                                            | 200 | 7  |     | ЮҚЭХ            |
| 42. | Дуазол<br>к.к.р.                  | пропиконазол +<br>тебуконазол                      | 1,2   | 0,2   | 0,2  | 3,0  | 0,1  | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                            | 200 | 7  | 1,0 | ГСХ             |



|     |                                           |                              |      |       |       |     |      |                                                                                                    |     |    |     |            |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|------------|
| 43. | <b>Зангцид,<br/>22,5 эм.к.</b>            | тебуконазол +<br>триадимефон | 0,96 | 0,05  | 0,02  | 0,5 | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 200 | 5  | <1  | ГСХ        |
| 44. | <b>Зерокс</b>                             | коллоидли<br>кумуш           | 1,6  | 0,03  | 0,04  | 0,6 | 0,76 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>ғалла дони —<br>0,4;<br>олма — 0,07;<br>картошка —<br>0,5   | 200 | 7  | <1  | АА         |
| 45. | <b>Зур,<br/>76% н.кук.</b>                | цирам                        | 0,12 | 0,01  | 0,04  | 1,0 | 0,6  | олма — 0,01                                                                                        | 200 | 5  | <1  | ГХ         |
| 46. | <b>Импакт,<br/>25% эм.к.</b>              | флутриафол                   | 0,1  | 0,005 | 0,12  | 2,0 | 0,39 | ғалла дони —<br>0,1                                                                                | 100 | 10 | <1  | ЮҚХ        |
| 47. | <b>Импанур<br/>25% сус.к.</b>             | флутриафол                   | 0,1  | 0,06  | 0,05  | 2,0 | 0,02 | узум — 0,01                                                                                        | 200 | 7  | <1  | ЮҚХ        |
| 48. | <b>Импасе<br/>25% сус.к.</b>              | флутриафол                   | 0,1  | 0,05  | 0,12  | 2,0 | 0,39 | бугдой дони,<br>арпа — 0,1                                                                         | 100 | 10 | 1,0 | ЮҚХ        |
| 49. | <b>Индиго,<br/>сус.к.</b>                 | Уч асосли мис<br>сульфати    | 0,3  | 0,3   | 0,01  | 0,4 | 0,37 | олма — 0,05;<br>узум — 0,01;<br>олхўри —<br>0,01; шафтоли<br>— 0,01; олча<br>— 0,01; нок<br>— 0,01 | 200 | 5  | <1  | полярограф |
| 50. | <b>Интеграни<br/>л,<br/>52,5 қ.о.сус.</b> | цимоксанил +<br>фамоксадон   | 0,72 | 0,02  | 0,003 | 0,2 | 0,37 | бодринг —<br>0,05                                                                                  | 200 | 5  | <1  | ГСХ        |
| 51. | <b>Entovaks<br/>200,<br/>75% н.кук.</b>   | карбоксин +<br>тирам         | 2,8  | 0,01  | 0,03  | 1,2 | 0,5  | ғалла дони,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                  | 200 | 7  | <1  | ЮҚЭХ, ГХ   |

|     |                                          |                                |      |      |      |     |      |                                                                                    |     |   |    |                             |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----------------------------|
| 52. | <b>Entrevicur,<br/>72,2% с.э.к.</b>      | пропамокарб<br>гидрохлорид     | 0,96 | 0,1  | 0,08 | 1,6 | 0,15 | помидор —<br>0,05; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди                              | 200 | 5 | <1 | ГСХ, ГХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 53. | <b>Иншур<br/>Перформ</b>                 | триконазол +<br>пираклостробин | 2,4  | 0,03 | 0,05 | 1,2 | 0,39 | ғалла дони,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                  | 100 | 5 | <1 | ГСХ                         |
| 54. | <b>Иппон<br/>50% сус.к.</b>              | ипродион                       | 0,3  | 0,02 | 0,1  | 2,0 | 0,05 | беҳи — 0,04                                                                        | 200 | 5 | <1 | ЮҚХ,<br>ЮҚ                  |
| 55. | <b>Eurotor,<br/>700 н.кук.</b>           | тиофанатметил                  | 1,2  | 0,01 | 0,2  | 2,5 | 0,39 | узум — 0,17                                                                        | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>ЮҚХ                |
| 56. | <b>Ифосера,<br/>сус.к.</b>               | олтингутурт                    | 0,6  | 0,01 | 0,2  | 3,0 | 0,39 | узум — 0,02                                                                        | 50  | 3 | <1 | йодометрик                  |
| 57. | <b>Кабрио<br/>Топ,<br/>с.д.г.</b>        | пираклостробин<br>+ метирам    | 1,2  | 0,03 | 0,2  | 3,0 | 0,8  | бодринг —<br>0,04;<br>узум — 0,05                                                  | 100 | 5 | <1 | ГСХ                         |
| 58. | <b>Кантор,<br/>ККР 200 г/л</b>           | ципродинил                     | 0,6  | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 0,1  | олма — 0,05;<br>узум — 0,02;<br>шафтоли —<br>0,03; ўрик —<br>0,03; гилос —<br>0,03 | 100 | 5 | <1 | ГСХ                         |
| 59. | <b>Капитан,<br/>50% н.кук.</b>           | каптан                         | 6,0  | 0,1  | 0,03 | 0,4 | 0,06 | олма — 0,02                                                                        | 200 | 7 | <1 | ГСХ                         |
| 60. | <b>Капитокс,<br/>н.кук.</b>              | каптан                         | 6,0  | 0,1  | 0,03 | 0,4 | 0,06 | олма — 0,02;<br>узум — 0,2;<br>мевалар — 1,1                                       | 200 | 7 | <1 | ГСХ                         |
| 61. | <b>Каратан<br/>ЛЦ,<br/>350 г/л эм.к.</b> | динокап                        | 4,8  | 0,1  | 0,02 | 0,2 | 1,0  | олма, нок, —<br>1,0; бодринг<br>— 1,0;<br>узум — 0,5                               | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ                         |
| 62. | <b>Карло,<br/>30% сус.к.</b>             | боскалид +<br>крезоксимметил   | 0,48 | 0,4  | 0,05 | 1,4 | 0,6  | узум — 0,01                                                                        | 200 | 5 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,               |

|     |                                                      |                                |      |      |      |      |      |                                                                         |     |    |    |                             |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------------|
|     |                                                      |                                |      |      |      |      |      |                                                                         |     |    |    | капилляр<br>ГСХ, ГХ         |
| 63. | <b>Кафтан,<br/>80% н.кук.</b>                        | каптан                         | 6,0  | 0,1  | 0,03 | 0,4  | 0,06 | олма — 0,06                                                             | 200 | 7  | <1 | ГСХ                         |
| 64. | <b>Квадрит<br/>32% сус.к.</b>                        | азоксистробин +<br>тебуконазол | 1,2  | 0,05 | 0,02 | 3,0  | 0,3  | узун — 0,05                                                             | 100 | 5  | <1 | ГХ                          |
| 65. | <b>Коопсин,<br/>70% н.кук.</b>                       | тиофанатметил                  | 1,2  | 0,01 | 0,2  | 2,5  | 0,39 | бодринг —<br>0,04                                                       | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                        |
| 66. | <b>Korzaquin,<br/>62,5 WG</b>                        | ципродинил +<br>флудиоксонил   | 0,3  | 0,1  | 0,1  | 2,0  | 0,01 | помидор —<br>0,01                                                       | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ                |
| 67. | <b>Крезаксим-<br/>метил<br/>Ария,<br/>50% с.д.г.</b> | крезоксим метил                | 3,0  | 0,01 | 0,3  | 5,0  | 0,6  | олма — 0,2                                                              | 100 | 5  | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ, ГХ,<br>КХ     |
| 68. | <b>Крезол,<br/>50% с.д.г.</b>                        | крезоксим метил                | 3,0  | 0,01 | 0,3  | 5,0  | 0,6  | олма — 0,2                                                              | 100 | 5  | <1 | ГСХ, ГХ,<br>ЮҚХ,<br>ЮҚЭХ    |
| 69. | <b>Крезоксин,<br/>50% с.д.г.</b>                     | крезоксим метил                | 3,0  | 0,01 | 0,3  | 5,0  | 0,6  | олма — 0,2                                                              | 100 | 5  | <1 | ГСХ                         |
| 70. | <b>Крест,<br/>28% эм.к.</b>                          | пропиконазол                   | 2,4  | 0,4  | 0,05 | 1,2  | 0,39 | ғалла дони —<br>0,1; узун —<br>0,05; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди | 200 | 5  | <1 | ГСХ                         |
| 71. | <b>Купрумхит</b>                                     | хитозан                        | 7,2  | 3,0  | 0,1  | 10,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 50  | 3  | <1 | ГХ                          |
| 72. | <b>Куратив,<br/>72,2% с.э.</b>                       | пропамокарб<br>гидрохлорид     | 0,96 | 0,05 | 0,05 | 1,0  | 0,01 | картошка —<br>0,09                                                      | 100 | 5  | <1 | ГХ, ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 73. | <b>Курсад,<br/>н.кук.</b>                            | цимоксанил +<br>мис хлороксида | 0,12 | 0,1  | 0,03 | 0,7  | 0,27 | бодринг —<br>0,004;<br>помидор —<br>0,01;                               | 100 | 10 | <1 | ГХ, АА,                     |

|     |                                             |                                |       |      |      |      |      |                                                                                             |     |   |    |                                      |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|--------------------------------------|
|     |                                             |                                |       |      |      |      |      | картошка —<br>0,03                                                                          |     |   |    |                                      |
| 74. | <b>Лацерта<br/>Макс,<br/>32,5% эм.к.</b>    | азоксистробин +<br>дифеконазол | 1,2   | 0,05 | 0,2  | 3,0  | 0,1  | узум — 0,05                                                                                 | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ                                 |
| 75. | <b>Лековит,<br/>70% с.д.г.</b>              | дитианон                       | 0,084 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,2  | шафтоли —<br>0,004                                                                          | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ                                 |
| 76. | <b>Лотос,<br/>10% эм.к.</b>                 | пенконазол                     | 1,2   | 0,5  | 0,2  | 3,0  | 0,3  | помидор,<br>бодринг —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>узум, олма —<br>0,005                      | 100 | 7 | <1 | ГСХ                                  |
| 77. | <b>Луна<br/>Экспириенс<br/>,<br/>сус.к.</b> | флуопирам +<br>тебуконазол     | 1,2   | 0,4  | 0,2  | 2,5  | 0,39 | олма — 0,1                                                                                  | 100 | 3 |    | ЮҚЭХ                                 |
| 78. | <b>Малвин,<br/>80% с.д.г.</b>               | каптан                         | 6,0   | 0,1  | 0,03 | 0,4  | 0,32 | олма — 0,2;<br>нок — 0,2                                                                    | 200 | 3 |    | ГСХ                                  |
| 79. | <b>Манго,<br/>80% н.кук.</b>                | манкоцеб                       | 0,48  | 0,04 | 0,05 | 1,0  | 0,23 | помидор —<br>0,02                                                                           | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ, ГХ                             |
| 80. | <b>Манко,<br/>80% н.кук.</b>                | манкоцеб                       | 0,57  | 0,05 | 0,06 | 1,0  | 0,15 | узум — 0,02                                                                                 | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ, ГХ                             |
| 81. | <b>Манкоцеб<br/>Голд,<br/>72% н.кук.</b>    | манкоцеб +<br>цимоксанил       | 0,48  | 0,05 | 0,05 | 1,3  | 0,23 | помидор —<br>0,03; пиёз —<br>0,01; бодринг<br>— 0,01;<br>картошка —<br>0,03; узум —<br>0,06 | 100 | 5 |    | ЮҚХ,<br>хрома-<br>тограф<br>ГСХ, ГХ  |
| 82. | <b>Медея, МЭ</b>                            | дифеноконазол +<br>флутриафол  | 0,06  | 0,06 | 0,04 | 1,0  | 0,75 | олма — 0,002;<br>узум — 0,003;<br>шафтоли —<br>0,002; ўрик —                                | 200 | 7 |    | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ГХ |

|     |                                       |                                |      |      |      |     |      |                                                                          |     |   |      |                   |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------|
|     |                                       |                                |      |      |      |     |      | 0,002; гилос<br>— 0,002                                                  |     |   |      |                   |
| 83. | <b>Мерпан,<br/>80 с.э.г.</b>          | каптан                         | 6,0  | 0,1  | 0,03 | 0,4 | 1,15 | олма, нок,<br>резаворлар —<br>рухсат<br>этилмайди                        | 200 | 7 |      | ЮҚХ, КМ           |
| 84. | <b>Металман,<br/>68%<br/>с.э.кук.</b> | манкоцеб +<br>мефеноксам       | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 1,5 | 0,1  | узум —<br>рухсат<br>этилмайди                                            | 200 | 5 | <1   | ГСХ               |
| 85. | <b>Металман,<br/>68%<br/>с.э.кук.</b> | манкоцеб +<br>мефеноксам       | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 1,5 | 0,1  | олма — 0,01;<br>узум —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 200 | 5 | -    | -                 |
| 86. | <b>Метамил<br/>МЦ</b>                 | манкоцеб +<br>металаксил-М     | 0,48 | 0,2  | 0,05 | 1,3 | 0,2  | картошка —<br>0,05                                                       | 100 | 5 | <1   | ГСХ, ГХ           |
| 87. | <b>Микрофиол<br/>80 с.э.г.</b>        | олтингугурт                    | 0,6  | 0,01 | 0,5  | 5,0 | 0,37 | олма, узум —<br>0,005                                                    | 50  | 3 | -    | ЮҚХ               |
| 88. | <b>Моерконазо<br/>л<br/>6% с.э.к.</b> | тебуконазол                    | 1,2  | 0,2  | 0,2  | 3,0 | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 100 | 3 | <1   | ГСХ               |
| 89. | <b>Монтазал<br/>10% эм.к.</b>         | пенконазол                     | 1,2  | 0,5  | 0,2  | 3,0 | 0,39 | бодринг —<br>0,1; узум,<br>шафтоли,<br>кулупнай —<br>0,25; олма —<br>0,3 | 100 | 7 | <1   | ГСХ,<br>ЮҚХ       |
| 90. | <b>Моцерен</b>                        | пенцикурон                     | 1,5  | 0,2  | 0,35 | 3,5 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                       | 200 | 5 | 0,28 | ГСХ               |
| 91. | <b>Nazatem<br/>Тор</b>                | азоксистробин +<br>дифеконазол | 0,6  | 0,05 | 0,08 | 1,5 | 0,06 | узум — 0,03;<br>помидор —<br>0,03                                        | 200 | 5 |      | ЮҚЭХ,<br>ГСХ, ЮҚХ |
| 92. | <b>Никарден,<br/>70% н.кук.</b>       | пропинеб                       | 0,6  | 0,2  | 0,2  | 3,0 | 0,15 | узум — 0,09                                                              | 100 | 5 | <1   | КМ                |

|          |                                                           |                                                |      |      |      |     |      |                                                           |     |    |    |                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----------------------------------------------|
| 93.      | <b>Новикс,<br/>25% эм.к.</b>                              | флутриафол                                     | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,6 | 0,37 | ғалла дони —<br>0,05                                      | 200 | 7  |    | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ                      |
| 94.      | <b>Нуво 72,2%<br/>с.э.</b>                                | промокарб<br>гидрохлорид                       | 0,96 | 0,1  | 0,08 | 1,6 | 0,15 | бодринг,<br>помидор,<br>картошка —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 3  | <1 | ГСХ                                          |
| 95.      | <b>Оксадон-<br/>Про,<br/>30% эм.к.</b>                    | пропиконазол +<br>дифеноконазол                | 0,72 | 0,4  | 0,05 | 1,2 | 0,5  | ғалла дони —<br>0,1                                       | 200 | 7  |    | ГСХ, ГХ,<br>ЮҚХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 96.      | <b>Омад,<br/>40% эм.к.</b>                                | флусилазол                                     | 0,72 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2  | узум — 0,1;<br>олма — 0,06                                | 200 | 5  |    | ГСХ                                          |
| 97.      | <b>Ориус,<br/>60 г/л эм.к.</b>                            | тебуконазол                                    | 1,2  | 0,2  | 0,2  | 3,0 | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                       | 100 | 5  | <1 | ГСХ                                          |
| 98.      | <b>Ориус<br/>Универсал</b>                                | тебуконазол +<br>прохлораз                     | 0,84 | 0,01 | 0,05 | 1,1 | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                       | 200 | 10 | <1 | ГСХ, ЮҚХ                                     |
| 99.      | <b>Охак<br/>олтингугур<br/>т<br/>қайнатмасы<br/>(ООҚ)</b> | кальций<br>полисульфиди                        | 2,0  | 1,5  | 0,07 | 0,5 | 0,15 | озик-овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди       | 50  | 1  | <1 | ФМ                                           |
| 100<br>. | <b>Пахта,<br/>42% суюқ.</b>                               | монодитри-<br>этанолamines,<br>уксус кислотаси | 3,4  | 0,3  | 0,6  | 7,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                        | 50  | 3  | <1 | АА, ЮҚХ                                      |
| 101<br>. | <b>Пенко,<br/>10% эм.к.</b>                               | пенконазол                                     | 1,2  | 0,5  | 0,2  | 3,0 | 0,3  | помидор,<br>бодринг —<br>рухсат<br>этилмайди;             | 100 | 7  | <1 | ГХ                                           |

|          |                                         |                                |      |     |      |     |      |                                                                                                    |     |    |     |                                  |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|------|-----|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----------------------------------|
|          |                                         |                                |      |     |      |     |      | узум, олма —<br>0,005                                                                              |     |    |     |                                  |
| 102<br>. | <b>Пеннкозеб,<br/>80% н.кук.</b>        | манкоцеб                       | 0,48 | 0,4 | 0,06 | 1,0 | 0,1  | помидор —<br>0,01;<br>картошка —<br>0,01; узум —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>шафтоли, нок<br>— 0,01 | 200 | 5  | <1  | ГСХ                              |
| 103<br>. | <b>Пергадо Ф<br/>450, с.д.г.</b>        | фолпет +<br>мандипропамид      | 0,1  | 0,1 | 0,02 | 1,0 | 0,17 | пиёз — 0,05                                                                                        | 100 | 5  | <1  | ЮҚЭХ                             |
| 104<br>. | <b>Пиларкур,<br/>25% эм.к.</b>          | тебуконазол                    | 1,2  | 0,2 | 0,2  | 3,0 | 0,16 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>узум — 0,05                                                | 200 | 10 | <1  | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 105<br>. | <b>Пилартебу,<br/>6% с.э.с.</b>         | тебуконазол                    | 1,2  | 0,2 | 0,2  | 3,0 | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 200 | 5  | <1  | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 106<br>. | <b>Пирус,<br/>40% сус.к.</b>            | пириметанил                    | 2,4  | 0,1 | 0,2  | 3,0 | 0,1  | олма — 0,2;<br>узум — 0,1                                                                          | 100 | 5  |     | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ         |
| 107<br>. | <b>Полисанд,<br/>62,5%<br/>п.пр.ш.</b>  | оксадиксил                     | 3,0  | 0,8 | 0,08 | 7,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                 | 50  | 3  | 0,1 | ГСХ                              |
| 108<br>. | <b>Помакс,<br/>47,2% сус.к.</b>         | пириметанил +<br>флудиоксонил  | 1,2  | 0,1 | 0,2  | 2,7 | 0,39 | олма — 0,1                                                                                         | 200 | 5  |     | ГСХ,<br>ЮҚЭХ                     |
| 109<br>. | <b>Превикур,<br/>SL,<br/>60,7% с.э.</b> | пропамокарб<br>гидрохлорид     | 0,96 | 0,1 | 0,08 | 1,6 | 1,15 | -                                                                                                  | 100 | 7  | <1  | ГСХ                              |
| 110<br>. | <b>Прозолин,<br/>420 сус.к.</b>         | протиоконазол +<br>тебуконазол | 1,2  | 0,4 | 0,2  | 3,0 | 0,39 | буғдой — 0,01                                                                                      | 200 | 7  |     | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |

|          |                                              |                                           |       |      |      |     |      |                                                                          |     |   |        |          |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|----------|
| 111<br>. | <b>Проксанил,<br/>45% сус.к.</b>             | пропамокарб<br>гидрохлорид +<br>цимокснил | 0,72  | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,37 | бодринг,<br>помидор,<br>узум — 0,05                                      | 100 | 7 | <1     | ГСХ      |
| 112<br>. | <b>Раксон,<br/>60 г/л сус.к.</b>             | тебуконазол                               | 1,2   | 0,2  | 0,2  | 3,0 | 1,15 | буғдой дони<br>— рухсат<br>этилмайди                                     | 100 | 2 | 0,5    | ГСХ      |
| 113<br>. | <b>Ramzes,<br/>76% с.д.г.</b>                | цирам                                     | 0,12  | 0,01 | 0,04 | 1,1 | 0,6  | олма,<br>шафтоли —<br>0,01                                               | 200 | 7 |        | ГХ       |
| 114<br>. | <b>Эрувчан<br/>полисульфид<br/>препарати</b> | олтингугурт                               | 0,6   | 0,01 | 0,2  | 3,0 | 1,15 | пахта ёғи,<br>сабзавотлар,<br>мевалар —<br>рухсат<br>этилмайди           | 50  | 3 | <1     | ЮҚХ      |
| 115<br>. | <b>Ревус топ<br/>500,<br/>сус.к.</b>         | дифеноконазол +<br>мандипропамид          | 0,6   | 0,01 | 0,03 | 0,5 | 0,02 | картошка,<br>помидор —<br>0,01                                           | 200 | 5 | <1     | ЮҚЭХ     |
| 116<br>. | <b>Рекс,<br/>49,7% эм.к.</b>                 | тиофанатметил +<br>эпоксиконазол          | 1,2   | 0,01 | 0,01 | 1,1 | 0,4  | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 300 | 5 | <1     | ГХ       |
| 117<br>. | <b>Рекс С,<br/>12,5% эм.к.</b>               | эпоксиконазол                             | 0,07  | 0,01 | 0,01 | 1,1 | 0,4  | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 300 | 5 | 0,0025 | ГСХ      |
| 118<br>. | <b>Ридамил<br/>Экстра,<br/>68% с.д.г.</b>    | манкоцеб +<br>металаксил-М                | 0,48  | 0,2  | 0,05 | 1,0 | 0,2  | узум — 0,01;<br>помидор —<br>0,04; пиёз —<br>0,01;<br>картошка —<br>0,15 | 200 | 7 |        | ЮҚЭХ     |
| 119<br>. | <b>Ridozeb mz<br/>72 wp</b>                  | манкоцеб +<br>металаксил                  | 0,48  | 0,2  | 0,05 | 1,0 | 0,2  | помидор —<br>0,02                                                        | 200 | 7 |        | ЮҚЭХ     |
| 120<br>. | <b>Ридомил<br/>Голд МЦ-<br/>68 WGBГ</b>      | пропион<br>кислоталари<br>метил эфири     | 0,084 | 0,01 | 0,06 | 1,2 | 0,16 | помидор, узум<br>— рухсат<br>этилмайди                                   | 200 | 7 | <1     | ГСХ, ЮҚХ |



|          |                                        |                                                  |      |      |      |     |      |                                                                      |     |    |     |                                           |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------------------------------------------|
| 121<br>. | <b>Ридомил<br/>Стар,<br/>н.кук.</b>    | металаксил-М +<br>манкоцеб                       | 0,48 | 0,2  | 0,05 | 1,0 | 0,2  | бодринг,<br>помидор,<br>картошка<br>ва узум —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7  | <1  | -                                         |
| 122<br>. | <b>Ритомил,<br/>68% с.д.г.</b>         | манкоцеб +<br>металаксил-М                       | 0,48 | 0,2  | 0,05 | 1,0 | 0,2  | помидор —<br>0,04                                                    | 200 | 5  |     | ЮҚЭХ                                      |
| 123<br>. | <b>Р-Умпакт,<br/>25% сус.к.</b>        | флутриафол                                       | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,6 | 0,39 | буғдой —<br>0,02;<br>узум — 0,01                                     | 200 | 7  |     | ГСХ                                       |
| 124<br>. | <b>Р-Улта<br/>Супер,<br/>33% эм.к.</b> | пропиконазол +<br>ципроконазол                   | 0,48 | 0,4  | 0,05 | 1,0 | 0,23 | буғдой — 0,1                                                         | 200 | 5  |     | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ                  |
| 125<br>. | <b>Самипак,<br/>35% с.э.г.</b>         | флутриафол                                       | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,6 | 0,37 | олма — 0,006;<br>узум — 0,01                                         | 200 | 7  |     | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ                   |
| 126<br>. | <b>Самшит,<br/>сус.к.</b>              | дифеноконазол +<br>крезоксимметил                | 1,2  | 0,4  | 0,2  | 3,0 | 0,8  | олма — 0,1;<br>узум — 0,05                                           | 100 | 5  |     | ГХ, ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ЮҚХ,<br>ЮҚЭХ |
| 127<br>. | <b>Сандофан,<br/>25% н.кук.</b>        | оксадиксил                                       | 3,0  | 0,8  | 0,08 | 7,0 | 0,15 | картошка —<br>0,1; пиёз,<br>бодринг —<br>рухсат<br>этилмайди         | 100 | 10 | <1  | ГСХ                                       |
| 128<br>. | <b>Сапроль,<br/>20% эм.к.</b>          | трифорин                                         | 0,12 | 1,0  | 0,01 | 1,0 | 0,02 | ғалла дони —<br>0,05; олма,<br>узум — 0,01                           | 50  | 3  | 0,3 | ГСХ                                       |
| 129<br>. | <b>Серенада<br/>Асо,<br/>сус.к.</b>    | dacillus<br>amyloquefacens<br>штамм QST —<br>713 | 2,4  | 0,25 | -    | 9,6 | -    | -                                                                    | 100 | 5  |     | ЮҚЭХ                                      |

|          |                                     |                                              |       |       |      |     |      |                                                          |     |    |      |                                  |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|------|-----|------|----------------------------------------------------------|-----|----|------|----------------------------------|
| 130<br>. | <b>Сертикор,<br/>50% сус.к.</b>     | тебуконазол +<br>мефеноксам                  | 0,084 | 0,01  | 0,06 | 1,2 | 0,1  | ғалла дони —<br>0,01                                     | 200 | 7  | <1   | ГХ                               |
| 131<br>. | <b>Сигнун,<br/>38% с.д.г.</b>       | боскалид +<br>пираклостробин                 | 0,48  | 0,4   | 0,05 | 1,4 | 0,09 | яблоки — 0,04                                            | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ         |
| 132<br>. | <b>Силк,<br/>10%<br/>с.э.кук.</b>   | триперпенли<br>кислотларни<br>табiiй қиймати | 3,6   | 1,0   | 0,35 | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                       | 100 | 3  | <1   | ЮҚХ                              |
| 133<br>. | <b>Силлит,<br/>40% сус.к.</b>       | додин                                        | 0,01  | 0,05  | 0,02 | 0,5 | 0,02 | олма —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 200 | 7  | <1   | ЮҚХ                              |
| 134<br>. | <b>Синьор,<br/>40% н.кук.</b>       | цимоксанил +<br>мис хлороксиди               | 0,12  | 0,01  | 0,03 | 0,2 | 0,27 | помидор —<br>0,01;<br>узум — 0,03                        | 100 | 5  |      | ЮҚХ,<br>АА,<br>хроматограф<br>ик |
| 135<br>. | <b>Скальпель,<br/>250 сус.к.</b>    | флутриафол                                   | 0,08  | 0,08  | 0,03 | 0,6 | 0,39 | ғалла дони —<br>0,018; узум —<br>0,01                    | 200 | 7  |      | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ          |
| 136<br>. | <b>Skipper 250<br/>ES</b>           | дифеноконазол                                | 0,6   | 0,001 | 0,01 | 1,0 | 0,03 | олма — 0,007;<br>узум — 0,01                             | 200 | 7  |      | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ         |
| 137<br>. | <b>Скор 250,<br/>эм.к.</b>          | дифеноконазол                                | 0,6   | 0,001 | 0,01 | 1,0 | 0,03 | олма — 0,01                                              | 200 | 7  | <1   | ГСХ,<br>ЮҚЭХ                     |
| 138<br>. | <b>Скорт,<br/>25% эм.к.</b>         | дифеноконазол                                | 0,6   | 0,001 | 0,01 | 1,0 | 0,03 | шафтоли,<br>ўрик, олхўри,<br>гилос, олча,<br>узум — 0,01 | 200 | 7  | <1   | ГСХ,<br>ЮСХ                      |
| 139<br>. | <b>Старт,<br/>6% с.э.с.</b>         | тебуконазол                                  | 1,2   | 0,2   | 0,2  | 3,0 | 1,15 | кузги бугдой<br>— рухсат<br>этилмайди                    | 100 | 5  | <1   | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 140<br>. | <b>Строби<br/>ВДГ<br/>(500 г/л)</b> | крезоксим метил                              | 3,0   | 0,01  | 0,3  | 5,0 | 0,6  | олма — 0,05;<br>узум — 0,01;<br>ўрик — 0,01              | 100 | 35 | 0,01 | ГСХ                              |

|          |                                        |                            |      |      |       |     |      |                                              |     |    |      |                           |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|------|------|-------|-----|------|----------------------------------------------|-----|----|------|---------------------------|
| 141<br>. | <b>Супер-Майкотан, 25% эм.к.</b>       | миклобутанил               | 0,72 | 0,4  | 0,05  | 1,0 | 0,5  | помидор — 0,035                              | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ                      |
| 142<br>. | <b>Суперфар, 50% эм.к.</b>             | пропиконазол + тебуконазол | 1,2  | 0,4  | 0,2   | 3,0 | 0,1  | кузги буғдой — рухсат этилмайди              | 200 | 7  | <1   | ГСХ                       |
| 143<br>. | <b>Суперфар, 50% эм.к.</b>             | пропиконазол + тебуконазол | 1,2  | 0,4  | 0,2   | 3,0 | 0,1  | буғдой — 0,3                                 | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ                      |
| 144<br>. | <b>Танос, с.д.г.</b>                   | цимоксанил + фамоксадон    | 0,72 | 0,02 | 0,003 | 0,2 | 0,37 | картошка — 0,19; помидор — 0,05; узум — 0,02 | 200 | 5  |      | ГСХ, ЮҚЭХ, хроматогра-фик |
| 145<br>. | <b>Тачигарен</b>                       | гимексазол                 | 0,42 | 0,3  | 0,02  | 2,0 | 1,15 | -                                            | 200 | 7  | 0,64 | ГСХ, ЮҚХ                  |
| 146<br>. | <b>Темир купороси, 53% э.кук.</b>      | темир сульфати             | 1,3  | 1,0  | 0,04  | 3,0 | 1,0  | озиқ-овқат маҳсулотлари — рухсат этилмайди   | 50  | 2  | <1   | ФМ                        |
| 147<br>. | <b>Тилт, 25% эм.к.</b>                 | пропиконазол               | 2,4  | 0,4  | 0,05  | 1,2 | 0,39 | ғалла дони — 0,1; қорағат — рухсат этилмайди | 100 | 3  | 0,09 | ГСХ, ЮҚХ                  |
| 148<br>. | <b>Тиофанат-метил Ария, 75% н.кук.</b> | тиофанатметил              | 1,2  | 0,01 | 0,2   | 2,5 | 0,39 | олма — 0,1                                   | 100 | 5  |      | ЮҚХ, ЮҚЭХ                 |
| 149<br>. | <b>Титул 390, ККР</b>                  | пропиконазол               | 2,4  | 0,4  | 0,05  | 1,2 | 0,39 | ғалла дони — 0,05; узум — 0,05               | 200 | 10 | <1   | ГСХ                       |
| 150<br>. | <b>Титул ДУО, ККР</b>                  | пропиконазол + тебуконазол | 1,2  | 0,4  | 0,2   | 3,0 | 0,1  | ғалла дони — рухсат этилмайди                | 200 | 7  | <1   | ГСХ                       |
| 151<br>. | <b>Тифани, 70% н.кук.</b>              | тиофанатметил              | 1,2  | 0,01 | 0,2   | 2,5 | 0,39 | узум, бодринг — 0,5                          | 100 | 5  | <1   | ГСХ                       |

|          |                                        |                                                  |      |      |      |     |      |                                                                                     |     |   |       |                                    |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|------------------------------------|
| 152<br>. | <b>Топаз,<br/>10% эм.к.</b>            | пенконазол                                       | 1,2  | 0,5  | 0,2  | 3,0 | 0,39 | бодринг —<br>0,1; узум,<br>шафтоли,<br>кулупнай —<br>0,25; олма —<br>0,3            | 100 | 7 | 0,005 | ГСХ, ЮҚХ                           |
| 153<br>. | <b>Торгол,<br/>70% н.кук.</b>          | тиофанатметил                                    | 1,2  | 0,01 | 0,2  | 2,5 | 0,39 | олма — 0,04                                                                         | 100 | 5 |       | ЮҚЭХ,<br>ЮҚХ                       |
| 154<br>. | <b>Топенко,<br/>10% эм.к.</b>          | пенконазол                                       | 1,2  | 0,5  | 0,2  | 3,0 | 0,39 | узум — 0,1                                                                          | 100 | 5 |       | ГСХ                                |
| 155<br>. | <b>Топсин М,<br/>70% н.кук.</b>        | тиофанатметил                                    | 1,2  | 0,01 | 0,2  | 2,5 | 0,39 | бодринг —<br>0,5; олма,<br>узум — 0,5                                               | 100 | 5 | 0,9   | ГСХ                                |
| 156<br>. | <b>Триада,<br/>ККР</b>                 | пропиконазол +<br>тебуконазол +<br>эпоксиконазол | 1,2  | 0,4  | 0,2  | 3,0 | 0,1  | буғдой — 0,3;<br>узум — 0,01;<br>олма — 0,1;<br>шафтоли —<br>0,01; олхўри<br>— 0,01 | 200 | 5 | <1    | ГС, ЮҚ,<br>ГСХ                     |
| 157<br>. | <b>Трискабол,<br/>76% с.д.г.</b>       | зирам                                            | 1,2  | 0,01 | 0,05 | 1,2 | 0,3  | олма, нок,<br>шафтоли —<br>0,2                                                      | 200 | 7 | <1    | -                                  |
| 158<br>. | <b>Тянь-Шань<br/>Грант,<br/>н.кук.</b> | манкоцеб                                         | 0,48 | 0,4  | 0,05 | 1,0 | 0,23 | узум — 0,06                                                                         | 200 | 7 |       | ЮҚЭХ                               |
| 159<br>. | <b>Увикур<br/>Энерджи,<br/>с.э.к.</b>  | пропамокарб +<br>фосетил                         | 0,6  | 0,02 | 0,08 | 0,6 | 0,16 | помидор —<br>0,004                                                                  | 200 | 5 | ,     | ГХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ФМ |
| 160<br>. | <b>Уредоцин</b>                        | тебуконазол,<br>триадимефон                      | 0,96 | 0,05 | 0,02 | 0,5 | 1,15 | ғалла дони,<br>гуруч, узум —<br>рухсат<br>этилмайди                                 | 200 | 5 | <1    | ГСХ                                |

|          |                                                   |                                                                                |       |       |       |      |      |                                                                                |     |   |      |              |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--------------|
| 161<br>. | <b>Ускор,<br/>эм.к.</b>                           | дифеноконазол                                                                  | 0,6   | 0,001 | 0,01  | 1,0  | 0,3  | гилос — 0,007                                                                  | 200 | 7 |      | ЮҚЭХ,<br>ГСХ |
| 162<br>. | <b>Ф-101-13,<br/>СМЭ<br/>400 + 10 + 6<br/>г/л</b> | карбендазим +<br>имазалил +<br>тебуконазол                                     | 1,2   | 0,01  | 0,02  | 0,3  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                             | 200 | 5 | <1   | ГСХ,<br>ЮҚЭХ |
| 163<br>. | <b>Файтер,<br/>33% эм.к.</b>                      | ципроконазол +<br>пропиконазол                                                 | 2,4   | 0,15  | 0,001 | 0,5  | 0,2  | кузги буғдой<br>— рухсат<br>этилмайди                                          | 200 | 5 | <1   | ГСХ, ЮҚХ     |
| 164<br>. | <b>Фитолавин,<br/>ВРК</b>                         | фитотакте-<br>риомицин —<br>стрептотри-<br>цикли<br>антибиотиклар<br>комплекси | 0,016 | 0,01  | 0,001 | 0,04 | -    | бодринг,<br>помидор,<br>буғдой, арпа<br>— рухсат<br>этилмайди;<br>олма — 0,005 | 200 | 5 | <1   | ЮҚЭХ         |
| 165<br>. | <b>Фламенко,<br/>10% эм.к.</b>                    | флукинконазол                                                                  | 0,08  | 0,08  | 0,03  | 0,6  | -    | рухсат<br>этилмайди                                                            | 300 | 7 | 0,08 | ГСХ          |
| 166<br>. | <b>Флусил,<br/>40% эм.к.</b>                      | флусиазол                                                                      | 0,7   | 0,01  | 0,01  | 0,2  | 0,2  | узум, олма —<br>0,005                                                          | 200 | 5 | <1   | ГСХ          |
| 167<br>. | <b>Флутрифул<br/>25% с.к.</b>                     | флутриафол                                                                     | 0,08  | 0,08  | 0,03  | 0,6  | 0,37 | олма — 0,01,<br>буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди                                | 200 | 7 | <1   | ЮҚХ          |
| 168<br>. | <b>Фоликон<br/>Супер,<br/>45% эм.к.</b>           | спироксамин +<br>тебуконазол +<br>триадименол                                  | 0,48  | 0,05  | 0,05  | 1,4  | 0,79 | узум — 0,06                                                                    | 200 | 5 |      | ГСХ          |
| 169<br>. | <b>Фоликур<br/>БТ,<br/>22,5% с.э.</b>             | тебуконазол +<br>триадимефон                                                   | 0,96  | 0,05  | 0,02  | 0,5  | 1,15 | ғалла дони,<br>гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>узум — 0,1                   | 100 | 2 | <1   | ГСХ          |
| 170<br>. | <b>Фосетал<br/>800 г/кг<br/>с.д.г.</b>            | алюминий-<br>фосетили                                                          | 2,0   | 0,5   | 0,2   | 3,0  | 0,9  | олма — 0,1,                                                                    | 100 | 5 | -    | -            |

|          |                                           |                                                        |      |       |       |      |      |                                                                                                                                              |     |    |    |                             |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------------|
| 171<br>. | <b>Фосфогард,<br/>400 г/л с.э.к.</b>      | фосфор<br>кислотаси                                    | 0,96 | 0,5   | 0,05  | 1,0  | 0,01 | помидор —<br>0,07                                                                                                                            | 200 | 7  |    | ионли<br>хрома-<br>тография |
| 172<br>. | <b>Фундазол,<br/>50% н.кук.</b>           | бенамил                                                | 4,8  | 0,5   | 0,05  | 0,01 | 0,1  | ғалла дони,<br>гуруч — 0,1;<br>бодринг,<br>помидорлар,<br>соя, тамаки,<br>олма, нок,<br>узум —<br>рухсат<br>этилмайди                        | 50  | 7  | <1 | ЮҚХ                         |
| 173<br>. | <b>Химазахил,<br/>эм.к.</b>               | имазахил +<br>тебуконазол +<br>карбоксин               | 0,72 | 0,04  | 0,001 | 0,5  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                           | 100 | 5  | <1 | ГСХ                         |
| 174<br>. | <b>Хитозан</b>                            | поли (1-4)<br>-2 аминок<br>2 дезокси — ВД<br>— глюкоза | 4,08 | 1,0   | 0,1   | 7,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                           | 100 | 5  | <1 | ГХ                          |
| 175<br>. | <b>Хлорокись<br/>меди,<br/>90% н.кук.</b> | мис хлороксиди                                         | 0,17 | 0,001 | 0,003 | 0,1  | 0,15 | картошка —<br>10,0; помидор,<br>бодринг, пиёз,<br>лавлаги —<br>5,0; узум,<br>олхўри, олма,<br>шафтоли,<br>ўрик, олча,<br>гилос, нок —<br>5,0 | 100 | 10 | <1 | ФМ                          |
| 176<br>. | <b>Хорус 75,<br/>с.д.г.</b>               | ципродинил                                             | 0,6  | 0,02  | 0,15  | 1,8  | 0,5  | узум, олма,<br>нок — 0,09                                                                                                                    | 100 | 5  | <1 | ГСХ                         |
| 177<br>. | <b>Цебир,<br/>эм.к.</b>                   | металаксил +<br>флудиоксонил                           | 0,6  | 0,05  | 0,2   | 8,0  | 0,5  | помидор —<br>0,09                                                                                                                            | 100 | 5  | <1 | ГХ                          |

|          |                                 |                                |      |      |       |     |      |                                                     |     |    |    |                                          |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|------|------|-------|-----|------|-----------------------------------------------------|-----|----|----|------------------------------------------|
| 178<br>. | <b>Цидели Топ 140</b>           | ифенокназол +<br>цифлуфенамид  | 0,08 | 0,08 | 0,04  | 1,0 | 0,2  | олма — 0,04;<br>ўрик — 0,05;<br>помидор —<br>0,006  | 200 | 7  |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ                             |
| 179<br>. | <b>Цимопро, 76 н.кук.</b>       | пропинеб +<br>цимоксанил       | 1,2  | 0,01 | 0,15  | 2,0 | 1,15 | помидор —<br>0,08                                   | 200 | 7  | <1 | ГСХ, КМ                                  |
| 180<br>. | <b>Ципко Супер, 33% эм.к.</b>   | ципроконазол +<br>пропиконазол | 0,72 | 0,4  | 0,05  | 1,0 | 0,5  | ғалла дони —<br>0,1                                 | 200 | 5  |    | капилляр<br>ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>хроматограф |
| 181<br>. | <b>Шавит, 72 с.э.г.</b>         | триадименол +<br>фолпет        | 0,17 | 0,01 | 0,05  | 1,0 | 0,03 | помидор,<br>бодринг, узум<br>— рухсат<br>этилмайди  | 200 | 10 | <1 | ЮҚХ, ЮҚ                                  |
| 182<br>. | <b>Ширма, сус.к.</b>            | флуазинам                      | 2,4  | 0,2  | 0,2   | 2,0 | 0,2  | картошка —<br>0,25; узум —<br>0,1;<br>олма — 0,2    | 100 | 5  | <1 | ГХ                                       |
| 183<br>. | <b>Экокиназол, 6%</b>           | тебуконазол                    | 1,2  | 0,2  | 0,2   | 3,0 | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                 | 100 | 5  | <1 | ГХ                                       |
| 184<br>. | <b>Эместо Квантум, сус.к.</b>   | пенфлувен +<br>клотианидин     | 0,6  | 0,1  | 0,05  | 1,5 | 0,6  | картошка —<br>0,06                                  | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ, ГХ                                 |
| 185<br>. | <b>Эмиссар, 250 г/л</b>         | бронопол                       | 0,42 | 0,01 | 0,003 | 0,2 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                  | 200 | 5  | <1 | ГСХ, ЮҚХ                                 |
| 186<br>. | <b>Энтоликур</b>                | тебуконазол +<br>тиадимефон    | 0,96 | 0,05 | 0,02  | 0,5 | 1,15 | ғалла дони,<br>узум, гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 5  | <1 | ГХ                                       |
| 187<br>. | <b>Энтопаз-Экстра 10% эм.к.</b> | пенконазол                     | 1,2  | 0,5  | 0,2   | 3,0 | 0,4  | помидор,<br>бодринг,<br>узум, олма —                | 100 | 7  | <1 | ГСХ                                      |

|     |                                                     |                                  |      |       |       |     |      |                                                                    |     |   |    |                               |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------------|
|     |                                                     |                                  |      |       |       |     |      | рухсат<br>этилмайди                                                |     |   |    |                               |
| 188 | <b>Энтохлорак<br/>плюс</b>                          | мис<br>хлороксида+<br>цимоксанил | 0,12 | 0,1   | 0,03  | 0,2 | 0,39 | помидор,<br>бодринг —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,1 | 100 | 7 | <1 | ЮҚХ, АА                       |
| 189 | <b>Энтохлорок<br/>,<br/>85% н.к.к.</b>              | мис хлороксида                   | 0,17 | 0,001 | 0,003 | 0,7 | 0,39 | узун — 0,1                                                         | 100 | 7 | <1 | ГХ                            |
| 190 | <b>Энтохлорок<br/>Экстра,<br/>64% + 8%<br/>э.к.</b> | манкоцеб +<br>цимоксанил         | 0,48 | 0,05  | 0,05  | 1,0 | 0,23 | помидор —<br>0,01;<br>картошка —<br>0,01; узун —<br>0,01           | 100 | 5 | <1 | ГХ, ГСХ                       |
| 191 | <b>Эрзен,<br/>70% н.к.к.</b>                        | тиофанатметил                    | 1,2  | 0,01  | 0,2   | 2,5 | 0,39 | олма — 0,1                                                         | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ,<br>ЮҚХ                  |
| 192 | <b>Azilon<br/>32 % SC</b>                           | азоксистробин +<br>тебуконазол   | 1,2  | 0,05  | 0,2   | 3,0 | 0,39 | буғдой — 0,01                                                      | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ,<br>ГСХ |
| 193 | <b>Allegro</b>                                      | фосэтил алюминия                 | 1,2  | 0,5   | 0,2   | 3,0 | 0,8  | олма — 0,1                                                         | 100 | 5 | <1 | капилляр ГСХ                  |
| 194 | <b>Applore<br/>25 EC</b>                            | дифеноконазол                    | 0,7  | 0,1   | 0,04  | 1,0 | 0,02 | олма, нок —<br>0,007                                               | 200 | 7 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 195 | <b>Affet 20 SC</b>                                  | пентиопирад                      | 0,6  | 0,2   | 0,08  | 1,5 | 0,16 | олма — 0,07;<br>помидор — 0,05                                     | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 196 | <b>Адресс<br/>250 г/л эм.к</b>                      | азоксистробин                    | 3,6  | 0,01  | 0,2   | 3,5 | 0,36 | узун — 0,2                                                         | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 197 | <b>Акцесс<br/>500 г/л сус.к.</b>                    | хлороталонил                     | 0,24 | 0,1   | 0,07  | 1,0 | 0,4  | картошка —<br>0,02;<br>помидор — 0,01                              | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ          |
| 198 | <b>Альетт<br/>800 г/кг н.к.к.</b>                   | фосэтил алюминий                 | 2,0  | 0,5   | 0,2   | 3,0 | 0,5  | олма, помидор,<br>бодринг — 0,1                                    | 100 | 5 | <1 | АР 172-98<br>методи           |
| 199 | <b>Arbalet 75 wg</b>                                | тебуконазол                      | 1,2  | 0,04  | 0,2   | 3,0 | 0,39 | олма — 0,1; узун<br>— 0,01; рапс,<br>буғдой — 0,01                 | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ          |



|     |                                        |                                               |      |      |       |     |      |                                              |     |   |    |                        |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|----------------------------------------------|-----|---|----|------------------------|
| 200 | <b>Белтанол-Л Плюс</b>                 | 8-гидроксифинолин нейтральный сульфат 500 г/л | 0,6  | 0,01 | 0,02  | 3,0 | 0,1  | пахта ёғи — рұхсат этилмайди; бодринг — 0,06 | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                   |
| 201 | <b>Беназол-М, 30 % с.э.к.</b>          | металаксил-М 5% + гимексазол 25%              | 0,48 | 0,2  | 0,05  | 1,0 | 0,2  | помидор — 0,02                               | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр ГСХ      |
| 202 | <b>Бенорад, н.к.ук.</b>                | беномил                                       | 7,2  | 0,1  | 0,6   | 6,4 | 0,39 | помидор — 0,1; олма — 0,3                    | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                   |
| 203 | <b>Best Captan 50 WP</b>               | каптан                                        | 6,0  | 0,1  | 0,03  | 0,4 | 0,06 | мевалар — 0,02                               | 200 | 7 | <1 | ГСХ                    |
| 204 | <b>Bergamo 840 SL с.э.к.</b>           | пропамокарб + фосэтил алюминий                | 0,6  | 0,02 | 0,08  | 0,6 | 0,16 | помидор, бодринг — 0,03                      | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр ГСХ      |
| 205 | <b>Bordo Ariashimi</b>                 | бордосская смесь                              | 0,48 | 0,01 | 0,05  | 1,4 | 0,39 | шафтоли — 0,05                               | 100 | 7 | <1 | колометрия методы      |
| 206 | <b>Вациплант табл.</b>                 | ламинарин 45 г/л                              | 3,6  | 3,0  | 0,3   | 4,0 | 0,5  | олма, нок — 0,4                              | 100 | 3 | <1 | -                      |
| 207 | <b>Veliyette, WP</b>                   | фосэтил алюминия                              | 1,2  | 0,5  | 0,2   | 3,0 | 0,8  | олма — 0,1                                   | 100 | 5 | <1 | капилляр ГСХ           |
| 208 | <b>Гарден 360 г/л сус.к.</b>           | гимексазол                                    | 0,3  | 0,3  | 0,1   | 2,0 | 0,6  | помидор, бодринг — 0,02                      | 200 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр ГСХ      |
| 209 | <b>Диводент Оригинал, 3,6 % сус.к.</b> | дифеноконазол + ципроконазол                  | 1,2  | 0,1  | 0,2   | 3,0 | 0,1  | кузги бұғдой — 0,01                          | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр ГСХ      |
| 210 | <b>Dizole 250 г/л эм.к.</b>            | дифеноконазол                                 | 0,6  | 0,6  | 0,018 | 1,5 | 0,15 | мевалар — 0,065                              | 200 | 5 | <1 | ГСХ, ЮҚЭХ капилляр ГСХ |
| 211 | <b>Dikotan M-45</b>                    | манкоцеб                                      | 0,48 | 0,4  | 0,05  | 1,0 | 0,2  | узум — 0,02                                  | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ,             |
| 212 | <b>Dragon-EW 25 % EW</b>               | тебуконазол                                   | 1,2  | 0,4  | 0,2   | 3,0 | 0,39 | кузги бұғдой — 0,15                          | 200 | 7 | <1 | ГСХ, капилляр ГСХ      |
| 213 | <b>Днокс Икс 25 % эм.к.</b>            | триадимефон + лямбда-цигалотрин               | 0,06 | 0,06 | 0,01  | 0,4 | 0,01 | олма — 0,007; узум — 0,003                   | 200 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр ГСХ      |
| 214 | <b>Дуэт форте 650 с.э.г.</b>           | диметоморф                                    | 0,6  | 0,2  | 0,05  | 1,0 | 0,1  | картошка — 0,05; узум — 0,03; помидор — 0,05 | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ                   |
| 215 | <b>Зорвек Инкантия</b>                 | фамоксадон 300 г/л + оксатиапипролин 30 г/л   | 0,6  | 0,2  | 0,2   | 3,0 | 0,2  | картошка — 0,12; помидор — 0,05; пиез — 0,07 | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                   |

|     |                                |                                                                |      |      |      |     |      |                                                                                                                            |     |   |    |                               |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------------|
| 216 | <b>Зильфур</b>                 | коллоидное серебро                                             | 0,1  | 0,02 | 0,04 | 0,6 | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди; кузги<br>буғдой — 0,01;<br>олма, картошка<br>— 0,1;<br>помидор — 0,04;<br>ковун — 0,06 | 100 | 5 | <1 | АА                            |
| 217 | <b>Инфинито,<br/>сус.к.</b>    | пропамокарб<br>гидрохлорид 625 г/л<br>+ флуопиколд 62,5<br>г/л | 0,84 | 0,2  | 0,01 | 2,0 | 0,01 | картошка —<br>0,08;<br>очик грунгдаги<br>бодринг — 0,04;<br>пиёз — 0,04                                                    | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ          |
| 218 | <b>Ифо Додин<br/>сус.к.</b>    | додин                                                          | 0,9  | 0,05 | 0,04 | 0,6 | 0,7  | олма — 0,08                                                                                                                | 200 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ          |
| 219 | <b>Казугамицин</b>             | казугамицин                                                    | 1,2  | 0,01 | 0,2  | 3,0 | 0,1  | гилос — 0,1                                                                                                                | 100 | 3 | <1 | ЮҚХ                           |
| 220 | <b>Calidea, сус.к.</b>         | боскалид +<br>ципродинил                                       | 0,48 | 0,4  | 0,05 | 1,0 | 0,2  | тош<br>меваларининг<br>мевалари —<br>0,005                                                                                 | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ          |
| 221 | <b>Copside Plus</b>            | касугамицин +<br>хлорокись меди                                | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,4 | 0,38 | олма — 0,05                                                                                                                | 200 | 5 | <1 | АА,<br>ЮҚЭХ                   |
| 222 | <b>Cozole, эм.к.</b>           | ципроконазол +<br>пропиконазол                                 | 0,48 | 0,4  | 0,05 | 1,4 | 0,7  | буғдой — рухсат<br>этилмайди                                                                                               | 200 | 5 | <1 | ГСХ,<br>капилляр ГСХ,<br>ЮҚЭХ |
| 223 | <b>Kocide 2000</b>             | гидроксид меди                                                 | 0,3  | 0,3  | 0,01 | 0,4 | 0,38 | олма — 0,05;<br>узум — 0,01                                                                                                | 200 | 5 | <1 | ПУ                            |
| 224 | <b>Koritus WG</b>              | ципродинил                                                     | 0,6  | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 0,1  | олма, нок, ўрик,<br>шафтоли — 0,05                                                                                         | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ          |
| 225 | <b>Korphanate<br/>70 WP</b>    | тиофанат-метил                                                 | 2,4  | 0,01 | 0,1  | 2,0 | 0,39 | узум — 0,1                                                                                                                 | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 226 | <b>Koruma<br/>Captan 50 WP</b> | каптан                                                         | 0,6  | 0,1  | 0,01 | 0,2 | 0,36 | олма — 0,06                                                                                                                | 200 | 7 | <1 | ГСХ                           |
| 227 | <b>Кумир, СК<br/>(345 г/л)</b> | сульфат меди<br>трехосновной                                   | 0,3  | 0,3  | 0,01 | 0,4 | 0,37 | олма — 0,05;<br>узум — 0,01;<br>ёғок — 0,01                                                                                | 200 | 5 | <1 | АА                            |
| 228 | <b>Mayceb M-45<br/>WP</b>      | манкоцеб                                                       | 0,57 | 0,05 | 0,6  | 2,0 | 0,15 | олма — 0,05;<br>узум — 0,05; ер<br>ёғок — 0,05                                                                             | 100 | 7 | <1 | ЮҚЭХ                          |

|     |                                          |                                                    |      |      |      |     |      |                                                                                                                                     |     |   |    |                         |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------|
| 229 | <b>Mac Ravit 35 % WP</b>                 | хлорокись меди                                     | 0,12 | 0,1  | 0,03 | 0,7 | 0,27 | помидор — 0,01                                                                                                                      | 100 | 5 | <1 | АА                      |
| 230 | <b>Mancozeb + Metalaxyl Aria 72 % WP</b> | манкоцеб + металаксил-М                            | 0,48 | 0,2  | 0,05 | 1,0 | 0,2  | узун — 0,02                                                                                                                         | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ      |
| 231 | <b>Manlax</b>                            | манкоцеб 640 + металаксил-М 40                     | 0,48 | 0,2  | 0,05 | 1,0 | 0,2  | олма — 0,05                                                                                                                         | 200 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр ГСХ       |
| 232 | <b>Mavi Bordo 20 WG</b>                  | бордоская смесь (сульфат меди + гидроксид кальция) | 0,48 | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 0,7  | шафтоли — 0,05                                                                                                                      | 100 | 5 | <1 | КМ                      |
| 233 | <b>Метаксил</b>                          | манкоцеб 64% + металаксил 8%                       | 0,48 | 0,2  | 0,05 | 1,0 | 0,2  | помидор, бодринг — 0,02; картошка, узун — 0,02                                                                                      | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ      |
| 234 | <b>Metnate, 700 г/кг</b>                 | тиофанат-метил                                     | 1,2  | 0,01 | 0,2  | 2,5 | 0,39 | олма — 0,04                                                                                                                         | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, ЮҚХ               |
| 235 | <b>Миравис Дуо 200 сус.к.</b>            | пидифлуметофен + дифеноконазол                     | 0,08 | 0,2  | 0,04 | 1,0 | 0,02 | олма — 0,008; узун — 0,004; шафтоли — 0,008; очик ғрунтдаги помидор — 0,004; химояланган ғрунтдаги помидор — 0,04; картошка — 0,008 | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ               |
| 236 | <b>Mixever, FS</b>                       | металаксил-М + флудиоксонил                        | 6,0  | 0,1  | 0    | 8,0 | 0,5  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                                                        | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ      |
| 237 | <b>Мерсин 70 %</b>                       | тиофанат-метил                                     | 3,6  | 0,01 | 0,3  | 5,0 | 0,3  | олма — 0,1                                                                                                                          | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 238 | <b>Нисан 35 % с.к.</b>                   | металаксил                                         | 0,6  | 0,3  | 0,2  | 3,0 | 0,15 | помидор — 0,1                                                                                                                       | 100 | 5 | <1 | капилляр ГСХ            |
| 239 | <b>Оплот, ВСК</b>                        | дифеноконазол + тебуконазол                        | 1,2  | 0,1  | 0,2  | 3,0 | 0,1  | буғдой (бахор, кузги) — 0,014                                                                                                       | 100 | 5 | <1 | капилляр ГСХ, ЮҚЭХ, ГСХ |
| 240 | <b>Ордан, СП</b>                         | цимоксанил + хлорокись меди                        | 0,12 | 0,1  | 0,03 | 0,7 | 0,2  | бодринг — 0,004; помидор — 0,01;                                                                                                    | 100 | 5 | <1 | капилляр ГСХ, ГСХ       |

|     |                                   |                                                    |      |      |      |     |      |                                                       |     |   |    |                               |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------------|
|     |                                   |                                                    |      |      |      |     |      | картошка —<br>0,03;<br>узум — 0,005                   |     |   |    |                               |
| 241 | <b>Pagoda DC</b>                  | прохлораз 150 г/л +<br>эпоксиконазол 42<br>г/л     | 0,6  | 0,06 | 0,03 | 0,8 | 0,6  | кузги бугдой —<br>0,1                                 | 200 | 5 | <1 | ГСХ                           |
| 242 | <b>Penzole,<br/>100 г/л эм.к.</b> | пенконазол                                         | 0,6  | 0,4  | 0,08 | 1,5 | 0,16 | узум — 0,03                                           | 100 | 5 | <1 | ГСХ                           |
| 243 | <b>Pinazole Plus,<br/>эм.к.</b>   | пропиконазол +<br>тебуконазол                      | 1,2  | 0,4  | 0,2  | 3,0 | 0,8  | кузги бугдой —<br>0,01                                | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ,<br>ЮҚХ  |
| 244 | <b>Пролаксил 25<br/>%</b>         | металаксил +<br>пропамокарб                        | 3,0  | 0,05 | 0,3  | 5,0 | 0,15 | бодринг — 0,2                                         | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ          |
| 245 | <b>Профи<br/>50 % эм.к.</b>       | ципродинил                                         | 0,6  | 0,02 | 0,01 | 2,0 | 0,1  | олма, нок,<br>шафтоли, ўрик<br>— 0,05; узум —<br>0,02 | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ          |
| 246 | <b>Раёк, эм.к.</b>                | дифеноконазол                                      | 0,7  | 0,7  | 0,04 | 1,0 | 0,02 | олма — 0,06;<br>ёғноқ — 0,06                          | 200 | 7 | <1 | ГСХ, ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ    |
| 247 | <b>Редиго М,<br/>сус.к.</b>       | протиоконазол +<br>металаксил                      | 0,72 | 0,04 | 0,1  | 1,5 | 0,1  | соя — 0,004;<br>маккажўхори —<br>0,04                 | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ         |
| 248 | <b>Relax 72 %</b>                 | манкоцеб 640 г/кг +<br>металаксил-М 80<br>мг/кг    | 0,48 | 0,2  | 0,05 | 1,0 | 0,2  | узум — 0,02                                           | 200 | 7 | <1 | ГСХ                           |
| 249 | <b>Roscana SE</b>                 | пираклостробин +<br>эпоксиконазол                  | 0,6  | 0,5  | 0,08 | 1,6 | 0,06 | бугдой — 0,42                                         | 100 | 5 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 250 | <b>Saeta 800 г/кг</b>             | фосетил алюминия                                   | 1,2  | 0,5  | 0,2  | 3,0 | 0,8  | олма — 0,1                                            | 100 | 5 | <1 | капилляр ГСХ                  |
| 251 | <b>Sacred 76 WG</b>               | зирам                                              | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 1,0 | 0,6  | олма — 0,01                                           | 200 | 5 | <1 | СХ,<br>БУ                     |
| 252 | <b>Серкадис<br/>Плюс</b>          | флуксапироксад 75<br>г/л + дифеноконазол<br>50 г/л | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 1,0 | 0,75 | картошка —<br>0,006                                   | 200 | 5 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 253 | <b>Seed-Guard<br/>362 FS</b>      | тиаметоксам +<br>металаксил-М +<br>флудиоксанил    | 0,6  | 0,05 | 0,08 | 1,5 | 0,16 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                    | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ         |
| 254 | <b>Синклер, СК</b>                | флудиоксонил                                       | 6,0  | 0,05 | -    | 8,0 | 0,5  | картошка — 0,6                                        | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 255 | <b>Свитч с.э.г.</b>               | флудиоксонил +<br>ципродинил                       | 0,3  | 0,1  | 0,1  | 1,5 | 0,5  | узум — 0,02;<br>помидор — 0,01                        | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ         |

|     |                                          |                                                         |      |      |      |     |      |                                                       |     |   |    |                               |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------------|
| 256 | <b>Стрекар сус.к.</b>                    | фитобактериомицин +<br>карбендазим                      | 0,6  | 0,1  | 0,4  | 5,0 | 0,1  | очиқ ва<br>химояланган<br>грунтдаги — 0,1<br>— 0,2    | 100 | 3 | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 257 | <b>Сизаро эм.к.</b>                      | протиоконазол +<br>тебуконазол                          | 1,2  | 0,4  | 0,2  | 3,0 | 0,39 | буғдой, арпа —<br>0,15; рапс —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7 | <1 | капилляр ГСХ                  |
| 258 | <b>Sungain Xtra,<br/>с.д.г.</b>          | флумиоксазин                                            | 1,8  | 0,4  | 0,4  | 3,5 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                    | 100 | 5 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ                  |
| 259 | <b>Талант, сус.к.</b>                    | хлороталонил                                            | 0,24 | 0,1  | 0,07 | 1,0 | 0,4  | помидор — 0,01;<br>картошка — 0,02                    | 100 | 5 | <1 | ГСХ,<br>капилляр ГСХ          |
| 260 | <b>Тансар Xtra<br/>800 г/кг с.д.г.</b>   | каптан                                                  | 0,6  | 0,1  | 0,03 | 0,4 | 0,06 | олма — 0,06                                           | 200 | 7 | <1 | ГСХ                           |
| 261 | <b>Тебукол<br/>6 % с.э.с.</b>            | тебуконазол                                             | 1,2  | 0,4  | 0,2  | 3,0 | 0,39 | кузги буғдой —<br>0,015                               | 200 | 7 | <1 | ГСХ,<br>капилляр ГСХ          |
| 262 | <b>Теголян<br/>75 % с.д.г.</b>           | тебуконазол 500 г/кг<br>+ трифлуксистеробин<br>250 г/кг | 0,6  | 0,03 | 0,08 | 1,0 | 0,06 | буғдой — 0,007                                        | 200 | 5 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 263 | <b>Тетра<br/>100 г/мл м.э.</b>           | тетраконазол                                            | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | 0,02 | олма — 0,01;<br>узум — 0,04                           | 200 | 7 | <1 | ГСХ,<br>капилляр ГСХ          |
| 264 | <b>Turnoff, WG</b>                       | ципродинил +<br>флудиоксонил                            | 0,3  | 0,1  | 0,1  | 1,5 | 0,5  | узум — 0,02;<br>гилос, кулупнай<br>— 0,04             | 200 | 5 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 265 | <b>Фитал с.э.к.</b>                      | фосфит алюминия +<br>фосфористая<br>кислота             | 1,2  | 0,5  | 0,2  | 3,0 | 0,8  | помидор — 0,05                                        | 200 | 5 | <1 | -                             |
| 266 | <b>Флекс<br/>50 % с.д.г.</b>             | трифлуксистеробин                                       | 1,0  | 1,0  | 0,2  | 3,0 | 0,39 | олма — 0,1;<br>узум — 0,06                            | 200 | 5 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 267 | <b>Fludea<br/>400 г/л эм.к.</b>          | флусилазол                                              | 0,72 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2  | олма — 0,06                                           | 200 | 5 | <1 | ГСХ                           |
| 268 | <b>Форум<br/>600 г/л с.э.к.</b>          | фосфорная кислота                                       | 0,96 | 0,3  | 0,05 | 1,0 | 0,01 | помидор — 0,07                                        | 200 | 7 | <1 | ГСХ                           |
| 269 | <b>Фунмета-<br/>лаксил 35%</b>           | металаксил                                              | 0,6  | 0,2  | 0,2  | 3,0 | 0,15 | помидор — 0,1                                         | 100 | 5 | <1 | капилляр ГСХ                  |
| 270 | <b>Фунфос<br/>Алюмин<br/>80 % н.қук.</b> | фосэтил алюминий                                        | 1,2  | 0,5  | 0,2  | 3,0 | 0,9  | олма — 0,1                                            | 100 | 5 | <1 | ГСХ,<br>капилляр ГСХ          |

|                                                                   |                                 |                                      |      |       |       |     |      |                                                                       |     |    |     |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------------------|
| 271                                                               | <b>Хебен Атака 45 %</b>         | меди хлорокись + металаксил          | 0,3  | 0,3   | 0,01  | 0,4 | 0,38 | бодринг — 0,01                                                        | 100 | 5  | <1  | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ |
| 272                                                               | <b>Хебензо Топ 10 % сус.к.</b>  | циазофамид                           | 2,4  | 0,2   | 0,2   | 3,0 | 0,1  | картошка — 0,24                                                       | 100 | 5  | <1  | ЮҚЭХ               |
| 273                                                               | <b>Хебенэпл 40 % сус.к.</b>     | пираклостробин + дифеноконазол       | 0,6  | 0,5   | 0,08  | 1,5 | 0,05 | олма — 0,06                                                           | 100 | 5  | <1  | ЮҚЭХ, ГСХ          |
| 274                                                               | <b>Хебенхлорид Супер сус.к.</b> | флуазинам + пропамокарб гидрохлорид  | 0,3  | 0,2   | 0,1   | 2,0 | 0,6  | картошка — 0,09                                                       | 100 | 5  | <1  | ГСХ, капилляр ГСХ  |
| 275                                                               | <b>Cedriks, SL</b>              | pseudomonas fluorescens              | 3,6  | 0,4   | 0,3   | 3,6 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                          | 100 | 5  | <1  | ГСХ                |
| 276                                                               | <b>Chlorothalonil</b>           | хлороталонил                         | 0,2  | 0,1   | 0,07  | 1,0 | 0,01 | помидор — 0,01                                                        | 200 | 7  | <1  | ГСХ, капилляр ГСХ  |
| 277                                                               | <b>Chexill 50 WG</b>            | пиметрозин 500 г/кг                  | 1,2  | 0,1   | 0,2   | 3,0 | 0,1  | помидор — 0,06                                                        | 100 | 5  | <1  | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ |
| 278                                                               | <b>Эклипс</b>                   | ипконазол 10 г/л + тирам 225 г/л     | 0,06 | 0,06  | 0,04  | 1,0 | 0,2  | кузги бугдой, арпа, зигир, пахта ёғи, гуруч, ясмиқ — рухсат этилмайди | 200 | 7  | <1  | ЮҚХ, КУ            |
| 279                                                               | <b>Юнит</b>                     | фосэтил алюминия                     | 1,2  | 0,5   | 0,2   | 3,0 | 0,8  | бодринг — 0,1                                                         | 100 | 5  | <1  | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ |
| <b>Уруғларни экишдан олдин дорилашда қўлланадиган препаратлар</b> |                                 |                                      |      |       |       |     |      |                                                                       |     |    |     |                    |
| 1.                                                                | <b>Байтан-универсал</b>         | триадименол + фуберидазол + имазалил | 0,07 | 0,2   | 0,2   | 2,0 | 1,15 | ғалла — 0,1                                                           | 100 | 2  | 0,8 | ГСХ, ЮҚХ           |
| 2.                                                                | <b>Бронопол, 12% к.</b>         | бронопол                             | 0,42 | 0,01  | 0,003 | 0,2 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                          | 100 | 3  | <1  | ФМ                 |
| 3.                                                                | <b>Бронотак, 12% к.</b>         | бронопол                             | 0,42 | 0,01  | 0,003 | 0,2 | 1,15 | пахта ёғи, пахта чигити — рухсат этилмайди                            | 50  | 2  | 1   | ФМ                 |
| 4.                                                                | <b>Винцит, 5% эм.к.</b>         | флутриафол + тиабендазол             | 0,16 | 0,003 | 0,12  | 3,0 | 0,39 | ғалла дони — 0,1                                                      | 50  | 10 | <1  | ЮҚХ                |

|     |                                 |                                                                     |      |      |       |      |      |                                          |     |   |      |         |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------------------------------------------|-----|---|------|---------|
| 5.  | <b>Витавакс 200, 75% н.кук.</b> | карбоксид                                                           | 0,02 | 0,02 | 0,2   | 1,0  | 1,5  | пахта ёғи, ғалла дони — рухсат этилмайди | 100 | 2 | <1   | ГСХ     |
| 6.  | <b>Гаучо-М, 58% н.кук.</b>      | имидоклоприд + пенцикурон + тирам                                   | 0,4  | 1,0  | 0,1   | 10,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди             | 300 | 7 | <1   | ЮҚХ     |
| 7.  | <b>Гаучо, 70% н.кук.</b>        | имидоклоприд                                                        | 0,5  | 0,2  | 0,6   | 6,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди             | 100 | 2 | 0,39 | ГСХ     |
| 8.  | <b>ГМК, 30% к.</b>              | мис сульфати                                                        | 0,9  | 0,2  | 0,02  | 0,8  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди             | 100 | 7 | <1   | СГ      |
| 9.  | <b>Гузафан, 30% эм.к.</b>       | бензотиазол                                                         | 0,6  | 1,0  | 0,01  | 1,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди             | 50  | 3 | <1   | СФ, ГС  |
| 10. | <b>Даброн, 12% н.кук.</b>       | бронопол                                                            | 0,42 | 0,01 | 0,003 | 0,2  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди             | 50  | 1 | <1   | ЮҚХ, ФМ |
| 11. | <b>Дармон 25 30% кук.</b>       | куйилтирилган полифеноллар + мой кислотанинг натрий тузи            | 1,2  | 2,0  | 0,01  | 1,0  | 3,0  | пахта ёғи — рухсат этилмайди             | 150 | 5 | 0,5  | ФМ      |
| 12. | <b>Иншур Перформ</b>            | тритиконазол + пираклостробин                                       | 2,4  | 0,03 | 0,05  | 1,2  | 0,39 | пахта ёғи, ғалла дони — рухсат этилмайди | 100 | 5 | <1   | -       |
| 13. | <b>ИОНХ</b>                     | формальдегид, уротропин, гексамети-лентетрамин, мис ва рух купороси | 0,9  | 0,8  | 0,4   | 5,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди             | 100 | 5 | <1   | -       |

|     |                                                     |                                                       |      |      |      |     |      |                                           |     |     |     |       |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| 14. | <b>ИХ-10</b>                                        | хлорли газ                                            | 1,2  | 1,0  | 1,5  | 6,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди        | 200 | 5   | <1  | титр. |
| 15. | <b>Кисан,<br/>30% эм.к.</b>                         | 2-(тиоциа-<br>нометилтио)<br>бензотиазол              | 0,42 | 0,4  | 0,02 | 2,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди        | 100 | 2   | 0,7 | СФ    |
| 16. | <b>Лигногумат<br/>марки БМ,<br/>20% с.э.</b>        | гуминли<br>моддалар                                   | 14,0 | 3,0  | 0,1  | 7,0 | 1,15 | гуруч, пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди | 50  | 1-3 |     |       |
| 17. | <b>МАСГК</b>                                        | глицирризин<br>кислоталарининг<br>моноаммоний<br>тузи | 14,0 | 3,0  | 0,1  | 7,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди        | 50  | 3   |     |       |
| 18. | <b>Моерконазо<br/>л<br/>6% с.э.к.</b>               | тебуконазол                                           | 1,2  | 0,2  | 0,2  | 3,0 | 1,15 | бугдой дони<br>— рухсат<br>этилмайди      | 100 | 3   | <1  | ГСХ   |
| 19. | <b>Монцерен,<br/>25% с.э.с.</b>                     | пенцикурон                                            | 1,5  | 0,2  | 0,35 | 3,5 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди        | 100 | 3   | <1  | ЮҚХ   |
| 20. | <b>Нанострукт<br/>ури-<br/>рованный<br/>Узхитан</b> | поли(1,4)-2-<br>амино-2 дезокси-<br>в-Д-глюкоза       | 4,0  | 1,0  | 0,1  | 7,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди        | 50  | 3   | -   | -     |
| 21. | <b>Нусан</b>                                        | 2-(тиоциа-<br>нометилтио)<br>бензотиазол              | 0,42 | 0,4  | 0,02 | 2,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди        | 300 | 5   | 0,7 | СФ    |
| 22. | <b>Ориус, 60<br/>г/л т.к.с.</b>                     | тебуконазол                                           | 1,2  | 0,2  | 0,2  | 3,0 | 1,15 | бугдой дони<br>— рухсат<br>этилмайди      | 100 | 5   | <1  | ГСХ   |
| 23. | <b>Ориус<br/>Универсал<br/>ES</b>                   | тебуконазол +<br>прохлораз                            | 0,84 | 0,01 | 0,05 | 1,1 | 1,15 | бугдой дони<br>— рухсат<br>этилмайди      | 200 | 10  | <1  | ГСХ   |



|     |                                          |                                        |       |       |      |      |      |                                                                            |     |       |      |         |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------|
| 24. | <b>Ортен,<br/>75% э.кук.</b>             | ацефат                                 | 0,01  | 0,01  | 0,01 | 0,5  | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 100 | 2     | 0,9  | ГСХ     |
| 25. | <b>ПАВ-61,<br/>70% пс.</b>               | фенолфор-<br>мальдегид                 | 0,5   | 1,0   | 0,1  | 10,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 100 | 3     | 0,13 | ЮҚХ, ФТ |
| 26. | <b>ПАВ-2,<br/>70% с.э.</b>               | фенолфор-<br>мальдегид +<br>диэтиламин | 1,2   | 1,5   | 0,5  | 0,5  | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 100 | 7     | <1   | ГСХ     |
| 27. | <b>Паноктин,<br/>35% с.э.</b>            | гуазатин                               | 1,8   | 0,1   | 0,01 | 0,2  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 50  | 3     | 0,19 | ГХ      |
| 28. | <b>Пахта,<br/>42% суюқ.</b>              | моно, ди, три-<br>этаноламины          | 3,4   | 0,3   | 0,6  | 7,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 50  | 3     | <1   | АА      |
| 29. | <b>Премис-<br/>Тотал,<br/>32% сус.к.</b> | гуазатин +<br>тритикопазол             | 0,3   | 0,001 | 0,02 | 0,8  | 0,05 | ғалла дони —<br>0,05                                                       | 200 | 5     | <1   | ЮҚЭХ    |
| 30. | <b>Премис 25<br/>FS</b>                  | тритикопазол                           | 1,5   | 0,002 | 0,3  | 3,2  | 0,1  | бугдой — 0,02                                                              | 50  | 5     | 0,04 | ГСХ     |
| 31. | <b>Раксил,<br/>2% н.кук.</b>             | тебукопазол                            | 1,2   | 0,2   | 0,2  | 3,0  | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 100 | 2     | 0,55 | ГСХ     |
| 32. | <b>Сандофан</b>                          | оксациксил                             | 3,0   | 0,8   | 0,08 | 7,0  | 1,15 | пахта ёғи,<br>пиёз, бодринг<br>— рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,1 | 100 | 2 — 5 | 1    | ГСХ     |
| 33. | <b>Сертикор,<br/>50% сус.к.</b>          | тебукопазол +<br>мефеноксам            | 0,084 | 0,01  | 0,06 | 1,2  | 0,1  | бугдой, арпа<br>— 0,01                                                     | 200 | 7     | <1   | ГСХ     |
| 34. | <b>Старт, 6%<br/>с.э.с.</b>              | тебукопазол                            | 1,2   | 0,2   | 0,2  | 3,0  | 1,15 | бугдой —<br>рухсат<br>этилмайди                                            | 100 | 5     | <1   | ГСХ     |

|     |                                                                                 |                                                                          |      |       |      |      |      |                                            |     |   |      |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|--------------------------------------------|-----|---|------|---------|
| 35. | <b>Глицирризин кислотасини салицил кислотаси билан супрамолекуляр комплекси</b> | глицирризин кислотасини салицил кислотаси билан супрамолекуляр комплекси | 2,4  | 2,0   | 0,5  | 1,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди               | 100 | 3 | -    | -       |
| 36. | <b>Текто</b>                                                                    | тиабендазол                                                              | 0,3  | 0,05  | 0,08 | 1,0  | 1,0  | картошка — 10,0                            | 200 | 7 | 0,6  | ГСХ     |
| 37. | <b>Тузал, 50% н.кук.</b>                                                        | карбендазим                                                              | 0,6  | 0,01  | 0,01 | 0,1  | 0,1  | пахта ёғи — рухсат этилмайди               | 100 | 5 | <1   | СФ      |
| 38. | <b>Узхитан</b>                                                                  | поли (1,4)-2-амино-2 дезокси-в-Д-глюкоза                                 | 4,08 | 1,0   | 0,1  | 7,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди               | 100 | 5 | -    | -       |
| 39. | <b>Ф-101-13, СМЭ (400+10+6г/л)</b>                                              | карбендазим + имазаил + тебуконазол                                      | 1,2  | 0,01  | 0,02 | 0,3  | 0,1  | пахта ёғи — рухсат этилмайди               | 200 | 5 | -    | СФ, ГСХ |
| 40. | <b>Формалин</b>                                                                 | формальдегид                                                             | 0,5  | 0,05  | 0,01 | 0,5  | 0,15 | озик-овқат маҳсулотлари — рухсат этилмайди | 50  | 2 | 1    | ФМ      |
| 41. | <b>Химоя-С, 31,7% с.э.</b>                                                      | ацетат + этаноламин                                                      | 6,0  | 0,1   | 0,07 | 5,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди               | 200 | 7 | <1   | ГСХ     |
| 42. | <b>Хлоронеб</b>                                                                 | хлоронеб                                                                 | 0,7  | 0,003 | 0,01 | 0,5  | 0,6  | пахта ёғи — рухсат этилмайди               | 300 | 2 | 0,08 | ГСХ     |
| 43. | <b>Хосил</b>                                                                    | фосфат + этаноламин                                                      | 2,4  | 5,0   | 0,1  | 10,0 | 1,5  | пахта ёғи — рухсат этилмайди               | 100 | 5 | <1   | ЮҚХ     |

|                       |                                                  |                                                 |                |                                             |                                               |                                            |                                |                                                               |     |   |    |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----------------------|
| 44.                   | <b>ХС-2 прим.<br/>70% н.кук.</b>                 | монофур-<br>фулокар-<br>бамид                   | 1,2            | 0,3                                         | 0,05                                          | 5,0                                        | 1,15                           | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 100 | 7 | <1 | ЮҚХ                   |
| 45.                   | <b>ХС-2<br/>70% н.кук.</b>                       | фурфулен-<br>дикарбамид                         | 1,2            | 0,3                                         | 0,05                                          | 5,0                                        | 1,15                           | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ                   |
| 46.                   | <b>Экокиназол</b>                                | тебуконазол                                     | 1,2            | 0,2                                         | 0,2                                           | 3,0                                        | 1,15                           | буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди                               | 100 | 5 | <1 | ГСХ                   |
| 47.                   | <b>Эмиссар,<br/>250 г/л</b>                      | бронопол                                        | 0,42           | 0,01                                        | 0,003                                         | 0,2                                        | 1,15                           | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 200 | 5 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚХ           |
| 48                    | <b>Бениксил,<br/>сус.к.</b>                      | тиаметоксам +<br>металаксил-М +<br>флудиоксонил | 0,3            | 0,01                                        | 0,003                                         | 0,8                                        | 0,6                            | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>буғдой — 0,004         | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 49                    | <b>Бронопол<br/>Экстра<br/>оригинал 48<br/>%</b> | бронопол                                        | 0,084          | 0,01                                        | 0,01                                          | 0,2                                        | 0,2                            | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 200 | 5 | <1 | ГСХ                   |
| 50                    | <b>Ифо Тебу,<br/>сус.к.</b>                      | тебуконазол 60 г/л                              | 1,2            | 0,4                                         | 0,2                                           | 3,0                                        | 0,39                           | буғдой — 0,01                                                 | 100 | 5 | <1 | ГСХ, капилляр<br>ГСХ  |
| 51                    | <b>Resume FC<br/>600</b>                         | имидаклоприд                                    | 0,96           | 0,01                                        | 0,04                                          | 0,6                                        | 0,76                           | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 52                    | <b>Энтобронат</b>                                | бронопол                                        | 0,08           | 0,01                                        | 0,01                                          | 0,2                                        | 0,2                            | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 200 | 5 | <1 | ГСХ                   |
| <b>Биопрепаратлар</b> |                                                  |                                                 |                |                                             |                                               |                                            |                                |                                                               |     |   |    |                       |
| 1.                    | <b>Гомелин</b>                                   | bacillus<br>thuringiensis, var<br>thuringiensis | 666<br>м.т./кг | 4 x 10 <sup>3</sup><br>м.т./дм <sup>3</sup> | 1,8 x 10 <sup>5</sup><br>м.т./дм <sup>3</sup> | 1 x 10 <sup>7</sup><br>м.т./м <sup>3</sup> | 6 x 10 <sup>5</sup><br>м.т./кг | ҳамма озиқ-<br>овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди | 300 | 3 | <1 | МК                    |

|                    |                                                     |                                           |                  |                                         |                                         |                                         |                             |                                                          |     |   |    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---|----|----------|
| 2.                 | <b>Дендро-Бациллин</b>                              | bacillus thuringiensis, var dendrolimus   | 1000<br>м.т./кг  | $6 \times 10^4$<br>м.т./дм <sup>3</sup> | $3 \times 10^4$<br>м.т./м <sup>3</sup>  | $2 \times 10^7$<br>м.т./м <sup>3</sup>  | $6 \times 10^5$<br>м.т./кг  | ҳамма озиқ-овқат маҳсулотлари — рухсат этилмайди         | 500 | 3 | <1 | МК       |
| 3.                 | <b>Дипел, 3,5% сус.к. БА — 16000 ЕА/мл</b>          | бациллюс туренгензис                      | 0,008            | 0,049                                   | 0,05                                    | 1,0                                     | 1,33<br>мг/кг               | ҳамма озиқ-овқат маҳсулотлари — рухсат этилмайди         | 300 | 2 | <1 | ГСХ      |
| 4.                 | <b>Натуралис — Л, суюқ, титр. 23 млн. Кондий/мл</b> | боверия бассиана                          | 3000<br>к.о.ч/кг | $5 \times 10^4$<br>к.о.ч/л              | $5 \times 10^3$<br>к.о.ч/м <sup>3</sup> | $5 \times 10^5$<br>к.о.ч/м <sup>3</sup> | $5 \times 10^5$<br>к.о.ч/кг | ҳамма озиқ-овқат маҳсулотлари — рухсат этилмайди         | 200 | 7 | <1 | ҚСУ      |
| 5.                 | <b>Триходермин</b>                                  | трихомедрин веридин глиотоксин            | 3333<br>м.т./кг  | $2 \times 10^4$<br>м.т./дм <sup>3</sup> | $1 \times 10^3$<br>м.т./м <sup>3</sup>  | $1 \times 10^6$<br>м.т./м <sup>3</sup>  | $1 \times 10^6$<br>м.т./кг  | ҳамма озиқ-овқат маҳсулотлари — рухсат этилмайди         | 100 | 1 | <1 | МК       |
| 6.                 | <b>Турингин, Экотек — Про</b>                       | bacillus thuringiensis, var thuringiensis | 0,008<br>мг/кг   | 0,049<br>мг/дм <sup>3</sup>             | 0,16<br>мг/м <sup>3</sup>               | 1 мг/м <sup>3</sup>                     | 1,33<br>мг/кг               | ҳамма озиқ-овқат маҳсулотлари — рухсат этилмайди         | 300 | 2 | <1 | ЮҚХ      |
| 7                  | <b>Антарес 10 %</b>                                 | метил антранилат                          | 0,3              | 0,05                                    | 0,1                                     | 1,5                                     | 0,5                         | буғдой — 0,003;<br>мевалар — 0,03;<br>сабзавотлар — 0,02 | 200 | 5 | <1 | ГСХ      |
| <b>Гербицидлар</b> |                                                     |                                           |                  |                                         |                                         |                                         |                             |                                                          |     |   |    |          |
| 1.                 | <b>Агродрам, Ордрам 6Е, 72% эм.к.</b>               | молинат                                   | 0,01             | 0,07                                    | 0,01                                    | 0,5                                     | 0,9                         | гуруч — 0,2                                              | 100 | 7 | <1 | ГСХ, ЮҚХ |

|     |                               |                                                                    |       |       |      |     |      |                                                             |     |   |      |                           |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------|
| 2.  | <b>Agro-Topshit, 113 м.д.</b> | цигалофоп-бутил + пеноксулам                                       | 1,2   | 0,05  | 0,2  | 3,0 | 0,1  | гуруч — 0,04                                                | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ, ГСХ                 |
| 3.  | <b>Аллигатор, 50% с.э.г.</b>  | азимсульфурон                                                      | 3,6   | 1,0   | 0,02 | 5,0 | 0,06 | гуруч — 0,02                                                | 200 | 5 | -    | -                         |
| 4.  | <b>Алмаксан, 28,4% эм.к.</b>  | диклофопметил                                                      | 0,24  | 1,0   | 0,2  | 2,0 | 0,06 | ғалла дони — рухсат этилмайди                               | 200 | 7 | <1   | ЮҚЭХ                      |
| 5.  | <b>Аксиал, 050 эм.к.</b>      | пиноксаден + клоквин-тосетметил                                    | 0,72  | 0,001 | 0,01 | 2,0 | 1,15 | буғдой, арпа — рухсат этилмайди                             | 100 | 5 | -    | -                         |
| 6.  | <b>Ампакт, 250 эм.к.</b>      | флутриафол                                                         | 0,084 | 0,1   | 0,06 | 1,2 | 0,02 | буғдой, олма, узум — 0,01                                   | 200 | 7 | <1   | ЮҚЭХ                      |
| 7.  | <b>Антлантук, 3,6% с.д.г.</b> | мезосульфурон-метил + йодосульфурон-метил натрий + мефенпир диэтил | 3,6   | 0,4   | 0,3  | 5,0 | 0,8  | буғдой — 0,9                                                | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ, ГХ, капилляр ГСХ    |
| 8.  | <b>Арамо 50, 50 г/л эм.к.</b> | тепралохидим                                                       | 0,1   | 0,1   | 0,01 | 1,0 | 1,23 | пахта ёғи, лавлагн — рухсат этилмайди                       | 300 | 7 | <1   | ГС                        |
| 9.  | <b>Арсенал</b>                | имазапир                                                           | 0,5   | 0,1   | 0,05 | 1,0 | 1,4  | хамма озик-овқат махсулотлари — рухсат этилмайди            | 50  | 5 | 0,03 | ГСХ                       |
| 10. | <b>Асифат, 500 г/л с.э.</b>   | глифосат                                                           | 6,0   | 0,02  | 0,3  | 4,0 | 0,32 | пахта ёғи, — рухсат этилмайди; ғалла дони — 1,3; узум — 0,2 | 100 | 3 |      | ГСХ, хроматограф ик, ЮҚЭХ |

|     |                                  |                                                      |      |       |       |      |      |                                                                                      |     |    |     |          |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----------|
| 11. | <b>Атлантис,<br/>3,6% с.э.г.</b> | мезасульфурон<br>метил + йод<br>сульфурон-<br>содиум | 6,0  | 0,4   | 0,4   | 5,0  | 0,9  | буғдой — 0,5                                                                         | 100 | 5  | <1  | ГСХ      |
| 12  | <b>Аура,<br/>75 г/л эм.к.</b>    | клефоксидим                                          | 3,9  | 0,1   | 0,002 | 1,0  | 1,23 | пахта ёғи,<br>лавлаги —<br>рухсат<br>этилмайди                                       | 300 | 7  | <1  | ГС       |
| 13. | <b>Ацетохлор,<br/>50% эм.к.</b>  | ацетохлор                                            | 0,03 | 0,003 | 0,005 | 0,5  | 0,5  | -                                                                                    | 100 | 3  | <1  | ГХ       |
| 14. | <b>Базагран,<br/>48% с.э.</b>    | бентазан                                             | 0,12 | 0,01  | 0,3   | 0,01 | 1,15 | ғалла дони,<br>гуруч,<br>маккажўхори<br>— 0,1                                        | 300 | 7  | <1  | ГСХ      |
| 15. | <b>Базука<br/>48% с.э.</b>       | бентазон                                             | 0,12 | 0,01  | 0,3   | 0,01 | 1,15 | буғдой дони,<br>арпа,<br>маккажўхори<br>— 0,01; гуруч<br>— 0,002                     | 100 | 5  | <1  | ГСХ      |
| 16. | <b>Банвел,<br/>240 г/л с.э.</b>  | дикамба                                              | 0,48 | 0,5   | 0,02  | 0,6  | 0,7  | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>маккажўхори<br>— 0,1                         | 200 | 10 | <1  | ГСХ      |
| 17. | <b>Банвел,<br/>48% с.э.</b>      | дикамба                                              | 0,51 | 0,5   | 0,01  | 1,0  | 0,25 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                  | 200 | 10 | <1  | ГСХ, ЮҚХ |
| 18. | <b>Баста,<br/>14% с.э.</b>       | аммоний<br>глюфосинати                               | 0,42 | 0,002 | 0,4   | 1,0  | 0,6  | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>олма, нок,<br>узум, резавор<br>мевалар — 0,2 | 100 | 5  | 0,2 | ГСХ      |

|     |                                 |                                                                     |       |       |       |      |                   |                                                                                          |     |    |    |                         |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------------------------|
| 19. | <b>Бенгал<br/>120 г/л эм.к.</b> | феноксапроб-п-этил                                                  | 0,6   | 0,004 | 0,007 | 0,15 | 1,15              | гуруч, ғалла дони — рухсат этилмайди                                                     | 200 | 10 | <1 | ГХ                      |
| 20. | <b>Бентазон,<br/>48% с.э.</b>   | бентазон                                                            | 0,12  | 0,01  | 0,3   | 0,01 | 0,05              | гуруч — 0,002                                                                            | 100 | 5  | <1 | ЮСХ                     |
| 21. | <b>Бентогран,<br/>48% с.э.</b>  | бентазон                                                            | 0,12  | 0,01  | 0,3   | 0,01 | 0,05              | гуруч — 0,002                                                                            | 100 | 5  | <1 | ЮСХ                     |
| 22. | <b>Бесткорн,<br/>768 г/л</b>    | ацетохлор 2-хлоро-N (этоксим-этил)-N-(2 этил-6-метилфенил) ацетамид | 0,045 | 0,045 | 0,05  | 1,0  | рухсат этилмайд и | маккажўхори, пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                | -   | -  | -  | -                       |
| 23. | <b>Биозин</b>                   | дикамба (диэтил — этаноламинн тузи)                                 | 4,8   | 0,4   | 0,5   | 3,0  | 1,15              | ғалла дони — рухсат этилмайди                                                            | 200 | 10 | <1 | ЮҚХ                     |
| 24. | <b>Биостар,<br/>75% с.э.г.</b>  | трибену-ронметил                                                    | 0,3   | 0,01  | 0,015 | 2,0  | рухсат этилмайд и | ғалла дони — рухсат этилмайди                                                            | 100 | 7  | <1 | ГСХ, ЮҚХ                |
| 25. | <b>Боливер,<br/>50% с.д.г.</b>  | пропанил-молинат                                                    | 3,6   | 1,0   | 0,02  | 5,0  | 0,06              | гуруч — 0,02                                                                             | 200 | 5  | <1 | ГС                      |
| 26. | <b>Вейрон,<br/>сус.к. (SC)</b>  | флорасулам + флуметсулам                                            | 2,4   | 0,3   | 0,02  | 3,0  | 0,01              | буғдой — 0,03                                                                            | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ                    |
| 27. | <b>Гайтан,<br/>эм.к.</b>        | пендиметалин                                                        | 0,3   | 0,04  | 0,1   | 2,0  | 0,6               | пахта ёғи — рухсат этилмайди; картошка — 0,09; сабзи — 0,01; жўхори — 0,01; пиёз — 0,008 | 200 | 10 |    | ГСХ, ЮҚЭХ, капилляр ГСХ |
| 28. | <b>Галокси Про,</b>             | галоксифоп-R-метил                                                  | 0,06  | 0,1   | 0,01  | 1,0  | 0,15              | лавлаги — 0,01                                                                           | 200 | 5  |    | ГСХ                     |

|     |                                                                |                                                        |      |      |      |     |      |                                                                                 |     |   |      |                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--------------------------------|
|     | эм.к.                                                          |                                                        |      |      |      |     |      |                                                                                 |     |   |      |                                |
| 29. | <b>Галоксифоп Супер, 10,4% эм.к.</b>                           | галоксифоп-R-метил                                     | 0,06 | 0,1  | 0,01 | 1,0 | 0,15 | пиёз — 0,01; пахта ёғи — рухсат этилмайди                                       | 200 | 5 | <1   | -                              |
| 30. | <b>Гамбит, сус.к.</b>                                          | прометрин                                              | 1,2  | 0,04 | 0,2  | 3,0 | 0,8  | пахта ёғи — рухсат этилмайди; картошка — 0,39; сабзи — 0,04; жўхори — 0,04      | 100 | 5 |      | СФ, Х, ГСХ, ЮҚЭХ, капилляр ГСХ |
| 31. | <b>Гезагард, 50% н.кук.</b>                                    | прометрин                                              | 1,2  | 0,04 | 0,2  | 3,0 | 0,8  | картошка — 0,1; сабзи, сельдерей, петрушка, укроп, пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 7 | 0,63 | ГСХ                            |
| 32. | <b>Гексаметил ен тетрааммоний о-оксифеноксиметил фофсфонат</b> | гексаметилен тетрааммоний о-оксифеноксиметил фофсфонат | 2,8  | 0,07 | 0,02 | 2,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                    | 200 | 5 | <1   | ЮҚХ                            |
| 33. | <b>Генотреф 48% эм.к.</b>                                      | трифлуралин                                            | 3,6  | 0,1  | 0,02 | 5,0 | 0,06 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                    | 100 | 3 | <1   | ГСХ                            |
| 34. | <b>Глиф, 75,7% с.д.г.</b>                                      | глифосат                                               | 6,0  | 0,02 | 0,04 | 4,0 | 0,5  | -                                                                               | 100 | 3 | <1   | ЮҚХ                            |



|     |                                       |                                       |     |       |       |     |      |                                                                                 |     |    |      |                                 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|-------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|---------------------------------|
| 35. | <b>Глифоган,<br/>36% с.э.</b>         | глифосат                              | 6,0 | 0,02  | 0,04  | 4,0 | 0,5  | гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди                                                  | 300 | 3  | <1   | ГСХ                             |
| 36. | <b>Глифор<br/>757 г/кг<br/>с.д.г.</b> | глифосат                              | 6,0 | 0,02  | 0,04  | 4,0 | 0,5  | -                                                                               | 100 | 3  | <1   | ГСХ, ЮҚХ                        |
| 37. | <b>Глифосад,<br/>75,7% с.д.г.</b>     | глифосат                              | 6,0 | 0,02  | 0,04  | 4,0 | 0,5  | -                                                                               | 100 | 7  |      | хроматограф<br>ик, ЮҚЭХ,<br>ГСХ |
| 38. | <b>Глифос<br/>премиум,<br/>с.э.</b>   | глифосат                              | 6,0 | 0,02  | 0,04  | 4,0 | 0,5  | мевали<br>экинлари —<br>0,03                                                    | 100 | 3  | <1   | ГСХ, ЮҚХ,<br>ЮҚЭХ               |
| 39. | <b>Глифос РК,<br/>360 г/л</b>         | глифосат                              | 6,0 | 0,02  | 0,04  | 4,0 | 0,5  | буғдой, арпа,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 300 | 3  | 0,09 | ГСХ, ЮҚ                         |
| 40. | <b>Гоал 2Е,<br/>25% эм.к.</b>         | оксифлуорфен                          | 0,6 | 0,007 | 0,001 | 1,0 | 0,1  | пиёз — 0,2;<br>олма,<br>нок — 0,1                                               | 200 | 7  | 0,1  | ГСХ                             |
| 41. | <b>Голтикс,<br/>70% н.кук.</b>        | метамитрон                            | 1,8 | 0,05  | 0,03  | 0,5 | 0,4  | қанд лавлаги,<br>овқат лавлаги<br>— 0,03;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 5  | <1   | ГСХ                             |
| 42. | <b>Гранстар,<br/>75% қ.о.сус.</b>     | трибенурон-<br>метил                  | 0,6 | 0,06  | 0,003 | 1,0 | -    | буғдой — 0,05                                                                   | 50  | 3  | 0,1  | СХ                              |
| 43. | <b>Гулливер,<br/>50% с.э.г.</b>       | азимсульфурон                         | 3,6 | 1,0   | 0,02  | 5,0 | 0,06 | гуруч — 0,02                                                                    | 200 | 10 | <1   | КХ                              |
| 44. | <b>Далзлак-Т,<br/>8% эм.к.</b>        | клодинафоп-<br>пропаргил +<br>антидот | 0,3 | 0,01  | 0,07  | 1,5 | 1,15 | пахта ёғи,<br>ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                               | 200 | 7  | <1   | ГС                              |

|     |                                                              |                                                              |      |      |       |     |      |                                              |     |    |      |                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|----------------------------------------------|-----|----|------|----------------------------------|
| 45. | Дафасад<br>ВР,<br>360 г/л                                    | глифосат                                                     | 6,0  | 0,02 | 0,04  | 4,0 | 0,5  | бугдой, арпа<br>— рухсат<br>этилмайди        | 300 | 3  | 0,09 | ГСХ, ЮҚ                          |
| 46. | Дибутилам-<br>моний о-<br>оксифе-<br>ноксиметил<br>-фосфонат | дибутилам-<br>моний о-<br>оксифенок-<br>симетил-<br>фосфонат | 0,6  | 0,8  | 0,1   | 2,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди           | 200 | 7  | <1   | ГС                               |
| 47. | Дикватт,<br>20% с.э.                                         | дикват                                                       | 0,6  | 0,02 | 0,002 | 0,1 | 0,9  | картошка —<br>0,28                           | 200 | 10 |      | ЮҚЭХ, СФ                         |
| 48. | Зарастапл,<br>850 г/кг<br>н.кук.                             | пиритиобак<br>натрия                                         | 1,2  | 0,4  | 0,1   | 3,0 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди           | 100 | 5  |      | ЮҚЭХ                             |
| 49. | Зарастар<br>Плюс,<br>75% с.д.г.                              | трибенурон-<br>метил + тифен-<br>сульфурометил               | 6,0  | 0,01 | 0,1   | 2,0 | 0,6  | дон<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди | 100 | 5  |      | ЮҚЭХ                             |
| 50. | Заргоал,<br>24% эм.к.                                        | оксифлуорфен                                                 | 1,2  | 0,01 | 0,2   | 3,0 | 0,84 | пиёз — 0,03;<br>картошка —<br>0,3            | 200 | 10 |      | ГСХ                              |
| 51. | Зарзлак,<br>16% эм.к.                                        | квизалофоп-П-<br>этил                                        | 0,6  | 0,4  | 0,02  | 3,0 | 0,3  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди           | 100 | 5  |      | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 52. | Зарлантис,<br>3,6% с.э.г.                                    | мезосульфурон-<br>метил +<br>йодосульфурон-<br>метилнатрий   | 3,6  | 0,4  | 0,3   | 5,0 | 0,8  | ғалла дони —<br>0,9                          | 100 | 5  |      | ЮҚЭХ                             |
| 53. | Зелдек<br>экстра,<br>104 г/л эм.к.                           | галаксифоп-Р-<br>метил                                       | 0,06 | 0,04 | 0,01  | 1,0 | 0,15 | пиёз, лавлаги,<br>картошка,<br>сабзи — 0,01  | 200 | 5  | <1   | ЮҚЭХ                             |
| 54. | Зелдек<br>экстра                                             | галаксифоп-Р-<br>метил                                       | 0,06 | 0,04 | 0,01  | 1,0 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;          | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ                             |

|     |                                           |                          |      |      |      |     |      |                                                                                                                             |     |   |      |                         |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------|
|     |                                           |                          |      |      |      |     |      | сабзи — 0,01;<br>пиёз — 0,01;<br>картошка —<br>0,01; лавлаги<br>— 0,01;<br>ловия —<br>0,006;<br>мош — 0,006;<br>соя — 0,006 |     |   |      |                         |
| 55. | <b>Зеллек,<br/>12,5% эм.к.</b>            | галаксифон<br>этоксизтил | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,5 | 0,15 | картошка —<br>0,01; лавлаги<br>— 0,05;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                | 200 | 7 | 0,8  | ГСХ                     |
| 56. | <b>Зеллек<br/>Грант,<br/>эм.к.</b>        | галаксифоп-R-<br>метил   | 0,06 | 0,1  | 0,01 | 1,0 | 0,15 | пиёз — 0,001                                                                                                                | 200 | 3 |      | ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 57. | <b>Зеллекснур,<br/>104 г/л эм.к.</b>      | галаксифоп-R-<br>метил   | 0,06 | 0,1  | 0,01 | 1,0 | 0,15 | пиёз — 0,01                                                                                                                 | 200 | 5 | -    | -                       |
| 58. | <b>Зелик<br/>Супер,<br/>104 г/л эм.к.</b> | галаксифоп-R-<br>метил   | 0,06 | 0,1  | 0,01 | 1,0 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>сабзи —<br>0,002; пиёз —<br>0,001;<br>картошка —<br>0,01; помидор<br>— 0,005         | 200 | 5 |      | ЮҚЭХ                    |
| 59. | <b>Зенгор,<br/>70% н.кук.</b>             | метрибузин               | 0,57 | 0,5  | 0,1  | 2,0 | 0,15 | помидор —<br>0,04                                                                                                           | 200 | 5 |      | ГСХ                     |
| 60. | <b>Зенкор,<br/>70% н.кук.</b>             | метрибузин               | 0,57 | 0,5  | 0,1  | 2,0 | 0,15 | картошка —<br>0,25; помидор<br>— 0,25                                                                                       | 200 | 7 | 0,62 | ГСХ, ЮҚХ                |

|     |                                          |                         |      |      |       |     |      |                                                                                                                      |     |    |    |                                  |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|------|------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----------------------------------|
| 61. | <b>Зенкор<br/>Ультра,<br/>сус.к.</b>     | метрибузин              | 0,57 | 0,5  | 0,1   | 2,0 | 0,15 | картошка —<br>0,1; помидор<br>— 0,04                                                                                 | 100 | 5  |    | ГСХ                              |
| 62. | <b>Зеровид<br/>супер<br/>10,4% эм.к.</b> | галооксифоп-R-<br>метил | 0,06 | 0,1  | 0,01  | 1,0 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>қанд лавлаги,<br>олма, узум,<br>помидор,<br>картошка —<br>рухсат<br>этилмайди | 300 | 7  | <1 | ГСХ                              |
| 63. | <b>Зета, 10%<br/>с.э.к.</b>              | имазетапир              | 2,4  | 0,3  | 0,2   | 3,3 | 0,1  | нўхат — 0,1                                                                                                          | 100 | 5  | <1 | ГСХ                              |
| 64. | <b>Зонтран,<br/>ККР</b>                  | метрибузин              | 0,57 | 0,4  | 0,1   | 2,0 | 0,15 | картошка —<br>0,05; помидор<br>— 0,04                                                                                | 100 | 5  | <1 | ГХ                               |
| 65. | <b>Зорро,<br/>33% эм.к.</b>              | пендиметалин            | 0,72 | 0,4  | 0,001 | 0,5 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка,<br>сабзи — 0,01;<br>пиёз — 0,02                                     | 200 | 7  | <1 | ГС, ЮҚХ                          |
| 66. | <b>Зорро-<br/>Стомп,<br/>33% эм.к.</b>   | пендиметалин            | 0,3  | 0,04 | 0,1   | 1,5 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>пиёз — 0,01                                                                   | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 67. | <b>Имазет,<br/>10% сус.к.</b>            | имазетапир              | 1,2  | 1,0  | 0,2   | 3,0 | 0,8  | нўхат — 0,04;<br>соя — 0,04                                                                                          | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ                     |
| 68. | <b>Eurogoal,<br/>240 ES</b>              | оксифлуорфен            | 1,2  | 0,01 | 0,02  | 3,0 | 0,84 | пиёз — 0,03                                                                                                          | 200 | 5  |    | ГСХ                              |
| 69. | <b>Eurostomp,<br/>33 EC</b>              | пендиметалин            | 0,3  | 0,04 | 0,1   | 2,0 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                   | 200 | 10 |    | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,                    |

|     |                                                                                        |                                                                  |      |      |      |     |      |                                       |     |   |    |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|---------------------------------------|-----|---|----|----------------------------------|
|     |                                                                                        |                                                                  |      |      |      |     |      |                                       |     |   |    | капилляр<br>ГСХ                  |
| 70. | <b>Ишонч</b>                                                                           | натрий<br>трикарбо-<br>мидохлорати                               | 1,0  | 1,0  | 0,7  | 7,0 | 0,9  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди    | 100 | 5 | <1 | ГХ                               |
| 71. | <b>Кадамб,<br/>158 г/л эм.к.</b>                                                       | квизалофоп-П-<br>этил                                            | 0,6  | 0,04 | 0,02 | 2,7 | 0,02 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди    | 100 | 5 |    | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 72. | <b>Карфен,<br/>36% н.кук.</b>                                                          | карфентразон-<br>этилтрибе-<br>нуронметил                        | 1,2  | 0,5  | 0,02 | 3,0 | 0,05 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди   | 100 | 5 | <1 | ГСХ                              |
| 73. | <b>Клинер 200<br/>ЕС</b>                                                               | цигалофоп —<br>бутил                                             | 0,6  | 0,05 | 0,01 | 1,2 | 0,2  | гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди        | 300 | 5 | <1 | ГХ                               |
| 74. | <b>Клодимекс<br/>эм.к.</b>                                                             | клодинофоп —<br>пропаргил +<br>клоквинтосет —<br>мексил          | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 1,5 | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди   | 200 | 7 | -  | -                                |
| 75. | <b>Клодинафо<br/>п-<br/>пропаргил,<br/>8% эм.к.</b>                                    | клодина-<br>фоппропаргил                                         | 0,3  | 0,01 | 0,07 | 1,5 | 1,15 | буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди       | 200 | 7 | <1 | ГС                               |
| 76. | <b>Клодинафо<br/>п-<br/>пропаргил<br/>+ антидот<br/>клоквин-<br/>тоцент<br/>мексил</b> | клодинафоп-<br>пропаргил +<br>антидот<br>клоквинтоцент<br>мексил | 0,5  | 0,01 | 0,07 | 1,5 | 0,1  | кузги буғдой<br>— рухсат<br>этилмайди | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ                     |
| 77. | <b>Клодифоп<br/>Экстра,<br/>24 эм.к.</b>                                               | клодинафоп-<br>пропаргил +<br>клоквинтоцет-<br>мексил            | 0,6  | 0,01 | 0,05 | 1,5 | 0,3  | ғалла дони —<br>0,15                  | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ         |

|     |                                              |                                                                                                  |      |      |       |     |      |                                                      |     |    |      |                                                              |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|------------------------------------------------------|-----|----|------|--------------------------------------------------------------|
| 78. | <b>Ковбой,<br/>40% с.э.г.</b>                | хлорсульфурон                                                                                    | 1,7  | 0,02 | 0,001 | 1,0 | 0,25 | дон — рухсат<br>этилмайди                            | 300 | 7  | <1   | -                                                            |
| 79. | <b>Ковбой,<br/>80 эм.к.</b>                  | клодинафоп-<br>пропаргил +<br>антидот                                                            | 0,3  | 0,01 | 0,07  | 1,5 | 1,15 | буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди                      | 200 | 7  | <1   | ЮҚХ, ГСХ                                                     |
| 80. | <b>Korfosat<br/>Star</b>                     | глифосат<br>калийли туз                                                                          | 6,0  | 0,02 | 0,3   | 4,0 | 0,32 | буғдой — 0,07                                        | 100 | 3  |      | ЮҚЭХ,<br>ГСХ, ГХ,<br>ЮҚХ                                     |
| 81. | <b>Которан,<br/>80% н.кук.</b>               | флуометурон                                                                                      | 0,6  | 1,5  | 0,03  | 1,0 | 0,49 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                   | 50  | 5  | <1   | ГС                                                           |
| 82. | <b>Которан,<br/>Котонекс,<br/>80% н.кук.</b> | флуометурон                                                                                      | 0,78 | 0,1  | 0,05  | 5,0 | 0,03 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                   | 100 | 3  | 0,72 | ГСХ                                                          |
| 83. | <b>Ксевело,<br/>эм.к.</b>                    | цигалофопбутил<br>+ флорпирауксифенбензил                                                        | 0,9  | 0,05 | 0,02  | 2,5 | 0,09 | гуруч — 0,03                                         | 200 | 5  |      | ЮҚЭХ                                                         |
| 84. | <b>Кусцид,<br/>97% с.э.к.</b>                | моноклор —<br>ацетат —<br>диэтилен-<br>гликоля                                                   | 0,4  | 0,3  | 0,01  | 0,5 | 0,15 | гўшт ва сут<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди | 100 | 3  | 0,06 | ГСХ                                                          |
| 85. | <b>Landask,<br/>60% қ.о.сус.</b>             | бенсульфуронметил                                                                                | 3,6  | 0,1  | 0,03  | 5,0 | 0,05 | гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди                       | 100 | 5  |      | ЮҚЭХ,<br>ГСХ, ГХ                                             |
| 86. | <b>Ластик<br/>Топ, МКЭ</b>                   | феноксапроп-П-<br>этил +<br>клодинафоп-про-<br>паргил +<br>антидота —<br>клоквинтосет-<br>мексил | 0,08 | 0,02 | 0,04  | 1,0 | 0,02 | ғалла дони —<br>0,02                                 | 200 | 10 |      | Хроматогра-<br>фик, ЮҚЭХ,<br>ЮҚХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 87. | <b>Легион<br/>Супер,<br/>22,5 эм.к.</b>      | флуазифоп — п<br>— бутил                                                                         | 0,6  | 0,01 | 0,03  | 0,5 | 0,3  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;                  | 100 | 5  | <1   | ГХ                                                           |

|     |                                                                                      |                                                                                 |       |      |      |     |      |                                                                                                                 |     |   |     |                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                                                 |       |      |      |     |      | пиёз, сабзи —<br>0,01                                                                                           |     |   |     |                                  |
| 88. | <b>Лондакс,<br/>60% қ.о.сус.</b>                                                     | бенсульфу-<br>ронметил                                                          | 4,8   | 0,04 | 0,01 | 1,0 | 0,02 | гуруч — 0,3                                                                                                     | 100 | 7 | 0,4 | ГСХ                              |
| 89. | <b>Матадор,<br/>8% эм.к.</b>                                                         | клодинафоп-<br>пропаргил                                                        | 0,6   | 0,01 | 0,05 | 1,5 | 0,3  | буғдой — 0,15                                                                                                   | 100 | 5 |     | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ         |
| 90. | <b>Мефасин</b>                                                                       | гидрохлорид 2-<br>метил-5-<br>хлорбензимидаз<br>ол, глифосад,<br>изопропиламин  | 0,72  | 0,4  | 0,1  | 2,0 | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>гуруч — 0,025                                                            | 100 | 5 |     | СФ                               |
| 91. | <b>Миура, КЭ</b>                                                                     | хизалофоп-П-<br>этил                                                            | 0,084 | 0,04 | 0,05 | 1,0 | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>картошка —<br>0,02; сабзи —<br>0,003; лавлаги<br>— 0,003; пиёз<br>— 0,02 | 200 | 5 |     | ГСХ,<br>ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 92. | <b>ММ-113,<br/>кук.</b>                                                              | N-п-хлорфе-<br>ниламидо-2-<br>аминокар-<br>бонилтио-<br>этилфосфон<br>кислотаси | 0,42  | 0,4  | 0,1  | 1,1 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                              | 200 | 5 | <1  | ЮҚХ                              |
| 93. | <b>N-2,4-<br/>динит-<br/>роанилино<br/>ме-<br/>тилбензоти<br/>азолил-2-<br/>тион</b> | N-2,4-ди-<br>нитроани-<br>линометил-<br>бензоти азолил-<br>2-тион               | 0,72  | 0,7  | 0,1  | 2,0 | 0,62 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                              | 50  | 3 | <1  | ГСХ                              |

|          |                                      |                                            |      |       |      |     |      |                                                                                                                                                              |     |    |     |                 |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----------------|
| 94.      | <b>Набу,<br/>20% эм.к.</b>           | сетоксидил                                 | 0,18 | 0,004 | 0,1  | 1,0 | 0,15 | сабзи — 0,02;<br>пиёз — 0,05;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                          | 100 | 3  | 0,6 | ГСХ, ЮҚХ        |
| 95.      | <b>Неоливер,<br/>50% с.э.г.</b>      | азимсульфурон                              | 3,6  | 0,1   | 0,03 | 4,0 | 0,05 | гуруч — 0,1                                                                                                                                                  | 100 | 5  |     | ЮҚЭХ            |
| 96.      | <b>Неоране,<br/>40% эм.к.</b>        | флуроксипир                                | 0,6  | 0,01  | 0,1  | 2,0 | 0,39 | ғалла дони —<br>0,1; пиёз —<br>0,01                                                                                                                          | 200 | 5  |     | капилляр<br>ГСХ |
| 97.      | <b>Нитран</b>                        | трифлуралин                                | 1,2  | 0,1   | 0,2  | 3,0 | 0,1  | карам, пиёз,<br>саримсоқ<br>пиёз,<br>помидорлар,<br>бақлажонлар,<br>мурч, тамаки<br>— 0,5; сабзи<br>— 0,25; соя —<br>0,5; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди | 100 | 7  | <1  | ГСХ             |
| 98.      | <b>Новиксид</b>                      | флорпирауоксифе<br>нбензил +<br>пеноксилам | 2,4  | 0,3   | 0,2  | 3,2 | 0,01 | гуруч — 0,03                                                                                                                                                 | 100 | 5  |     | ЮҚЭХ            |
| 99.      | <b>Номинатор,<br/>400 г/л</b>        | натрий<br>биспирибаки                      | 1,2  | 0,4   | 0,2  | 3,0 | 1,15 | гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                               | 100 | 5  | <1  | ГСХ             |
| 100<br>. | <b>Номини,<br/>400 г/л<br/>су.к.</b> | натрий<br>биспирибаки                      | 0,3  | 0,01  | 0,5  | 5,0 | 1,15 | гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                                               | 200 | 10 | <1  | ГСХ             |
| 101<br>. | <b>Номини<br/>Плюс</b>               | метаифоп +<br>натрий<br>биспирибаки        | 0,6  | 0,4   | 0,08 | 1,5 | 0,08 | гуруч — 0,02                                                                                                                                                 | 200 | 5  |     | ЮҚЭХ            |



|          |                                           |                                                                  |      |       |       |     |      |                                                                                       |     |    |      |          |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----------|
| 102<br>. | <b>Ноугрин<br/>28% эм.к.</b>              | бромоксинил<br>октаноат (эфир)                                   | 0,12 | 0,001 | 0,001 | 0,3 | 0,1  | ғалла дони —<br>0,1;<br>маккажўхори<br>— 0,2                                          | 150 | 7  | -    | ГСХ      |
| 103<br>. | <b>Овсюген<br/>Экстра,<br/>эм.к.</b>      | фенокса —<br>проп-П-этил;<br>фенк-<br>лоразолэтил                | 0,72 | 0,02  | 0,003 | 0,2 | 0,37 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                   | 200 | 10 | <1   | ЮҚХ      |
| 104<br>. | <b>Оксигол,<br/>24% эм.к.</b>             | оксифлуорфен                                                     | 6,0  | 0,4   | 0,4   | 5,0 | 0,3  | пиёз — 0,1                                                                            | 100 | 3  | <1   | ГСХ      |
| 105<br>. | <b>Опус,<br/>750 г/кг<br/>с.д.г.</b>      | трибену-<br>ронметил                                             | 0,3  | 0,01  | 0,01  | 2,0 | -    | -                                                                                     | 100 | 7  | <1   | ЮҚЭХ     |
| 106<br>. | <b>Орбитал,<br/>10,8% эм.к.</b>           | галаксифоп-R-<br>метил                                           | 0,06 | 0,1   | 0,01  | 1,0 | 0,15 | пиёз — 0,001                                                                          | 200 | 5  |      | ГСХ      |
| 107<br>. | <b>Пантера,<br/>40 г/л эм.к.</b>          | тетрагидро —<br>фурфурол (P)-2<br>4-(6-хлорфенок-<br>сипропанат) | 3,6  | 0,06  | 0,03  | 0,8 | 0,12 | сабзаовтлар<br>— 0,045                                                                | 100 | 5  | 0,15 | ГСХ      |
| 108<br>. | <b>Парднер,<br/>22,5% эм.к.</b>           | бромкосинил                                                      | 0,12 | 0,001 | 0,001 | 0,3 | 0,1  | ғалла дони —<br>0,1;<br>маккажўхори<br>— 0,2                                          | 150 | 7  | 0,15 | ГСХ      |
| 109<br>. | <b>Пендимета<br/>лин,<br/>33% эм.к.</b>   | пендиметалин                                                     | 0,72 | 0,01  | 0,001 | 0,5 | 0,15 | пиёз — 0,05;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                    | 200 | 7  | <1   | ЮҚХ, ГСХ |
| 110<br>. | <b>Пенитран,<br/>Стомп,<br/>33% эм.к.</b> | пендиметалин                                                     | 0,16 | 0,05  | 0,01  | 0,5 | 1,15 | пиёз — 0,1;<br>сабзи — 0,05;<br>картошка —<br>0,1; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди | 300 | 7  | 0,83 | ГСХ, СХ  |

|          |                                                           |                                                                       |      |      |       |     |      |                                                                                                   |     |   |      |                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------|
| 111<br>. | <b>Пенморт<br/>330 г/л эм.к.</b>                          | пендиметамил                                                          | 0,72 | 0,03 | 0,001 | 0,5 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 200 | 7 | <1   | ГСХ, ЮҚХ                      |
| 112<br>. | <b>Пивот</b>                                              | имазетапир                                                            | 1,0  | 0,05 | 0,04  | 1,0 | 1,7  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 100 | 7 | 0,01 | ГСХ                           |
| 113<br>. | <b>Пинокс,<br/>эм.к.</b>                                  | пиноксаден +<br>клодинафоп-<br>пропаргил +<br>клоквинтоцет-<br>мексил | 0,6  | 0,01 | 0,05  | 1,5 | 0,3  | буғдой — 0,15                                                                                     | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ЮҚХ |
| 114<br>. | <b>Пирамин<br/>Турбо,<br/>52% сус.к.</b>                  | хлоридазон                                                            | 0,12 | 0,01 | 0,001 | 0,5 | 0,7  | -                                                                                                 | 300 | 7 | <1   | ГСХ                           |
| 115<br>. | <b>Platoon,<br/>200 ES</b>                                | флуороксибир                                                          | 0,6  | 0,01 | 0,1   | 2,0 | 0,39 | буғдой — 0,1;<br>жўхори —<br>0,03; мевалар<br>— 0,1                                               | 200 | 5 |      | капилляр<br>ГСХ               |
| 116<br>. | <b>Пролог,<br/>50% н.кук.</b>                             | прометрин                                                             | 1,2  | 0,04 | 0,2   | 3,0 | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ,<br>ГСХ                  |
| 117<br>. | <b>Прометрин</b>                                          | гезагард                                                              | 0,6  | 0,3  | 0,04  | 0,5 | 0,5  | картошка —<br>0,1; сабзи,<br>сельдерей,<br>петрушка,<br>укроп, пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди | 100 | 7 | 0,63 | ГСХ, ЮҚХ                      |
| 118<br>. | <b>Пронто</b>                                             | флуороксибирил                                                        | 1,68 | 0,03 | 0,04  | 3,0 | 0,39 | дон — 0,1                                                                                         | 200 | 7 | <1   | ГХ                            |
| 119<br>. | <b>Пропанид,<br/>Агропур,<br/>Суркопур,<br/>36% эм.к.</b> | пропанил                                                              | 1,2  | 0,1  | 0,005 | 0,1 | 1,5  | гуруч — 0,3                                                                                       | 300 | 7 | 0,45 | ГСХ, ЮҚХ                      |

|          |                                          |                                            |      |      |       |     |      |                                                                                                                                   |     |    |    |                                  |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----------------------------------|
| 120<br>. | <b>Протон,<br/>33% эм.к.</b>             | пендиметалин                               | 0,3  | 0,04 | 0,1   | 2,0 | 0,4  | сабзи — 0,01;<br>пиёз — 0,01                                                                                                      | 200 | 10 |    | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 121<br>. | <b>Профит,<br/>3,6%</b>                  | мезосуль-<br>фуронметил                    | 6,0  | 0,4  | 0,4   | 5,0 | 0,3  | кузги буғдой<br>— 0,1                                                                                                             | 100 | 3  | <1 | ГСХ                              |
| 122<br>. | <b>Пропанил<br/>Дефенса,<br/>300 г/л</b> | пропанил                                   | 1,5  | 1,5  | 0,03  | 1,5 | 0,37 | арпа дони —<br>0,1                                                                                                                | 200 | 5  | <1 | ГХ                               |
| 123<br>. | <b>Рамон<br/>супер,<br/>10,4%</b>        | галаксифоп-R-<br>метил                     | 0,06 | 0,1  | 0,01  | 1,0 | 0,15 | пиёз, лавлаги,<br>кунгабоқар,<br>картошка —<br>0,01                                                                               | 200 | 7  | <1 | ЮҚЭХ                             |
| 124<br>. | <b>Rancho,<br/>2,5% эм.к.</b>            | пеноксилам                                 | 2,4  | 0,05 | 0,2   | 3,2 | 0,1  | гуруч — 0,02                                                                                                                      | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ                             |
| 125<br>. | <b>Раундап,<br/>360 г/л с.э.</b>         | глифосат                                   | 6,0  | 0,02 | 0,04  | 4,0 | 0,5  | сабзавотлар,<br>мевали<br>дарахтлар,<br>цитруслар,<br>узум,<br>маккажўхори,<br>гуруч — 0,3;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 300 | 7  | <1 | ГСХ                              |
| 126<br>. | <b>Раундаплас<br/>т,<br/>30% с.э.к.</b>  | глифосат +<br>имазетапир                   | 3,6  | 0,3  | 0,2   | 3,8 | 0,39 | -                                                                                                                                 | 100 | 5  |    | ЮҚХ,<br>ГСХ,<br>ЮҚЭХ             |
| 127<br>. | <b>Реджио,<br/>40% сус.к.</b>            | хлоридазон +<br>десмидифам +<br>фенмидефам | 0,72 | 0,01 | 0,001 | 0,5 | 0,7  | лавлаги —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                  | 300 | 7  | <1 | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 128<br>. | <b>Рембо,<br/>2,5% м.с.</b>              | пеноксилам                                 | 0,08 | 0,04 | 0,01  | 1,0 | 0,02 | гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                                    | 100 | 7  | 1  | ГСХ                              |

|          |                                            |                                                         |       |       |       |     |      |                                                                        |     |    |     |                                  |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----------------------------------|
| 129<br>. | <b>Р-Номинус,<br/>40% сус.к.</b>           | биспирибак<br>натрия                                    | 1,2   | 0,4   | 0,2   | 3,0 | 0,8  | гуруч — 0,04                                                           | 100 | 5  |     | ЮҚЭХ                             |
| 130<br>. | <b>Р-Стомм,<br/>40% эм.к.</b>              | пендиметалин                                            | 0,3   | 0,04  | 0,1   | 2,0 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>пиёз — 0,008                    | 200 | 10 |     | ЮҚЭХ,<br>ГСХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 131<br>. | <b>Саморане<br/>пре-миум<br/>33% эм.к.</b> | флуорокспир                                             | 0,72  | 0,001 | 0,1   | 2,0 | 0,14 | буғдой дони,<br>арпа — рухсат<br>этилмайди                             | 200 | 5  | <1  | СХ                               |
| 132<br>. | <b>Сампик,<br/>24% эм.к.</b>               | клодинафоп —<br>пропаргил +<br>клоквинтоцет —<br>мексил | 0,6   | 0,01  | 0,05  | 1,5 | 0,3  | ғалла дони —<br>0,05; арпа —<br>0,05; сули —<br>0,05; жўхори<br>— 0,02 | 100 | 5  |     | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ         |
| 133<br>. | <b>Самрани,<br/>400 г/л ЭК</b>             | флуорокспир                                             | 0,6   | 0,001 | 0,1   | 2,0 | 0,39 | ғалла дони —<br>0,1; арпа —<br>0,03; сули —<br>0,03; жўхори<br>— 0,03  | 200 | 5  |     | ЮҚЭХ                             |
| 134<br>. | <b>Сатис,<br/>18% н.кук.</b>               | флуорогли-<br>кофен +<br>триасульфурон                  | 0,036 | 0,002 | 0,004 | 0,5 | 0,03 | дон — 0,03                                                             | 100 | 3  | <1  | ГСХ                              |
| 135<br>. | <b>Сатурн,<br/>50% эм.к.</b>               | тиобенкарб                                              | 0,78  | 0,04  | 0,02  | 3,0 | 1,15 | гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 100 | 3  | 0,3 | ГСХ                              |
| 136<br>. | <b>Селект,<br/>120% эм.к.</b>              | клетодим                                                | 0,12  | 0,1   | 0,04  | 1,0 | 0,02 | пиёз — 0,004                                                           | 200 | 7  |     | ГСХ                              |
| 137<br>. | <b>Семерон,<br/>25% н.кук</b>              | десметрин                                               | 0,45  | 0,01  | 2,0   | 2,0 | 0,1  | карам, пиёз —<br>0,05                                                  | 200 | 7  | 0,4 | ГСХ, ЮҚХ                         |
| 138<br>. | <b>Сим-сим,<br/>50% эм.к.</b>              | пендиметалин                                            | 0,72  | 0,05  | 0,001 | 0,5 | 0,15 | пиёз — 0,05                                                            | 200 | 7  | <1  | ГСХ,<br>СХ                       |
| 139<br>. | <b>Симфония,<br/>40% сус.к.</b>            | биспирибак<br>натрия                                    | 1,2   | 0,4   | 0,2   | 3,0 | 1,15 | гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 100 | 5  | <1  | ЮҚЭХ                             |

|          |                                            |                                |      |       |      |     |      |                                                                                       |     |    |    |            |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|
| 140<br>. | <b>Сириус,<br/>10% н.кук.</b>              | пирозосуль-<br>уронэтил        | 0,33 | 0,2   | 0,1  | 8,0 | 1,15 | -                                                                                     | 200 | 10 | <1 | ГСХ        |
| 141<br>. | <b>Солито,<br/>320 эм.к.</b>               | претилахлор +<br>пирибензоксим | 0,72 | 0,7   | 0,01 | 2,0 | 0,3  | гуруч — 0,05                                                                          | 100 | 7  | <1 | -          |
| 142<br>. | <b>Сонален,<br/>33% эм.к.</b>              | эталфлуралин                   | 0,05 | 0,4   | 0,02 | 1,0 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                    | 300 | 3  | <1 | ГСХ        |
| 143<br>. | <b>Старане,<br/>20% эм.к.</b>              | флуороксибир                   | 0,72 | 0,001 | 0,1  | 2,0 | 0,14 | дон — рухсат<br>этилмайди                                                             | 200 | 5  | <1 | ГХ         |
| 144<br>. | <b>Старлет-<br/>Приз<br/>33% эм.к.</b>     | флуороксибир                   | 0,72 | 0,001 | 0,1  | 2,0 | 0,14 | буғдой дони,<br>арпа — рухсат<br>этилмайди                                            | 200 | 5  | <1 | ГХ         |
| 145<br>. | <b>Старпик,<br/>24% эм.к.</b>              | клодинафоп-<br>пропаргил       | 0,6  | 0,01  | 0,07 | 1,5 | 0,1  | буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди                                                       | 200 | 5  | <1 | ГС         |
| 146<br>. | <b>Степ<br/>33% эм.к.</b>                  | пендаметалин                   | 0,16 | 0,05  | 0,01 | 0,5 | 1,15 | пиёз — 0,1;<br>сабзи — 0,05;<br>картошка —<br>0,1; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди | 300 | 7  | <1 | ГСХ,<br>СХ |
| 147<br>. | <b>Стопин,<br/>33% эм.к.</b>               | педиметалин                    | 0,3  | 0,04  | 0,1  | 2,0 | 0,3  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>пиёз — 0,01                                    | 200 | 10 | <1 | ГСХ        |
| 148<br>. | <b>Супер<br/>Канкор,<br/>70% н.кук.</b>    | метрибузин                     | 0,6  | 0,7   | 0,1  | 2,0 | 0,05 | помидор,<br>картошка —<br>0,01                                                        | 200 | 7  | <1 | ЮҚЭХ       |
| 149<br>. | <b>Suris,<br/>10% н.кук.</b>               | пиразосульфуронэтил            | 3,6  | 0,01  | 0,03 | 4,8 | 0,05 | гуруч — 0,1                                                                           | 200 | 5  |    | ГСХ, ГХ    |
| 150<br>. | <b>Тамерон 75<br/>ДФ,<br/>75% қ.о.сус.</b> | трибенурон<br>метил            | 6,0  | 0,01  | 0,15 | 2,0 | 1,15 | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                   | 200 | 5  | <1 | СХ         |

|          |                                        |                          |      |       |       |     |      |                                                                                       |     |    |      |                     |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|---------------------|
| 151<br>. | <b>Тандем,<br/>33% эм.к.</b>           | пендиметалин             | 0,16 | 0,05  | 0,01  | 0,5 | 1,15 | пиёз — 0,1;<br>сабзи — 0,05;<br>картошка —<br>0,1; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди | 300 | 7  | <1   | ГСХ, СХ             |
| 152<br>. | <b>Тарга</b>                           | хизалофенэтил            | 0,96 | 0,1   | 0,03  | 2,0 | 0,1  | соя — 0,008;<br>лавлагги —<br>0,001                                                   | 200 | 7  | 0,6  | ГСХ                 |
| 153<br>. | <b>Телл,<br/>75% с.э.к.</b>            | примисуль-<br>фурон      | 1,2  | 0,005 | 0,015 | 1,5 | 0,1  | маккажўхори<br>— 0,1                                                                  | 200 | 7  | 0,05 | ГСХ, ЮҚХ            |
| 154<br>. | <b>Тердок,<br/>8% эм.к.</b>            | клодинафоп-<br>пропаргил | 0,54 | 0,1   | 0,07  | 1,5 | 0,1  | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                   | 50  | 3  | <1   | ГСХ                 |
| 155<br>. | <b>Терминато<br/>р,<br/>50%</b>        | глифосат                 | 6,0  | 0,01  | 0,03  | 4,0 | 0,5  | узум,<br>маккажўхори,<br>сабзаётлар<br>— 0,3; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди      | 200 | 5  | <1   | ГСХ,<br>ЮҚХ<br>ЮҚЭХ |
| 156<br>. | <b>Терминато<br/>р,<br/>75% с.э.г.</b> | глифосат                 | 6,0  | 0,01  | 0,03  | 4,0 | 0,5  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>ғалла дони —<br>0,3                            | 200 | 5  | <1   | ГСХ                 |
| 157<br>. | <b>Титус,<br/>25% к.о.сус.</b>         | римсульфурон             | 1,2  | 0,001 | 0,1   | 1,5 | 0,3  | маккажўхори<br>— 0,01                                                                 | 25  | 5  | 0,8  | ГСХ                 |
| 158<br>. | <b>Толуин</b>                          | толуидит                 | 0,68 | 0,05  | 0,025 | 0,5 | 0,5  | пахта чигити,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>маккажўхори<br>— 0,5          | 300 | 15 | 0,5  | ГСХ, ЮҚХ            |

|          |                                         |                                              |      |      |       |     |      |                                              |     |    |    |                               |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|----------------------------------------------|-----|----|----|-------------------------------|
| 159<br>. | <b>Топдим,<br/>8% эм.к.</b>             | клодинафоп-пропаргил                         | 0,54 | 0,01 | 0,07  | 1,5 | 0,1  | буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди              | 100 | 7  | <1 | ГСХ,<br>ЮҚЭХ                  |
| 160<br>. | <b>Топ Шоли,<br/>180 г/л м.д.</b>       | цигалофоп-бутила +<br>пеноксилама            | 1,2  | 0,03 | 0,2   | 3,0 | 0,1  | гуруч — 0,04                                 | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ      |
| 161<br>. | <b>Торнадо,<br/>25% сус.к.</b>          | квинклолак                                   | 0,6  | 0,05 | 0,1   | 5,0 | 1,15 | гуруч — 0,05                                 | 150 | 10 | <1 | ГСХ                           |
| 162<br>. | <b>Тотал,<br/>80% с.э.г.</b>            | сульфо-сульфурон,<br>тетсульфурон<br>метил   | 6,0  | 0,4  | 0,4   | 5,0 | 1,16 | ғалла дони —<br>0,05                         | 100 | 5  | <1 | ЮҚХ                           |
| 163<br>. | <b>Тотрил,<br/>22,5% эм.к.</b>          | иоксинил                                     | 0,06 | 0,02 | 0,002 | 0,1 | 0,2  | пиёз,<br>саримсоқ<br>пиёз — 0,1              | 300 | 7  | <1 | ЮҚХ                           |
| 164<br>. | <b>Трибенурон-метил,<br/>75% с.д.г.</b> | трибенурон-метил                             | 0,6  | 0,06 | 0,003 | 1,0 | -    | буғдой — 0,05                                | 50  | 3  | <1 | СХ                            |
| 165<br>. | <b>Тристар,<br/>75% с.д.г.</b>          | трибенурон-метил                             | 2,4  | 0,01 | 0,15  | 2,6 | 0,6  | дон<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ, ЮҚХ |
| 166<br>. | <b>Тристар<br/>Плюс,<br/>70% с.д.г.</b> | трибенурон метил + тифен-<br>сульфурон-метил | 6,0  | 0,01 | 0,1   | 2,0 | 0,6  | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди          | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ                          |
| 167<br>. | <b>Тупак,<br/>8% ЕС</b>                 | клодинафоп-пропаргил                         | 0,6  | 0,01 | 0,07  | 1,5 | 0,1  | буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди              | 200 | 5  | <1 | ГСХ                           |
| 168<br>. | <b>Мастер,<br/>25% сус.к.</b>           | квинклолак                                   | 1,2  | 0,06 | 0,03  | 2,0 | 1,0  | гуруч — 0,01                                 | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                          |
| 169<br>. | <b>Утопшо<br/>Плюс, м.с.</b>            | цигалофоп-бутил                              | 1,2  | 0,03 | 0,02  | 3,0 | 0,09 | гуруч — 0,04                                 | 100 | 5  |    | капилляр<br>ГСХ               |

|          |                                           |                                         |      |       |      |     |      |                                                                            |     |    |    |                              |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------------------------|
| 170<br>. | <b>Фасинат,<br/>28% с.э.к.</b>            | аммоний<br>глюфосинати                  | 0,42 | 0,002 | 0,04 | 1,0 | 0,6  | мевалар ва<br>резавор<br>мевалар<br>экинларида —<br>0,049; узум —<br>0,021 | 200 | 5  |    | ЮҚЭХ                         |
| 171<br>. | <b>Faster Alfa,<br/>50% н.кук.</b>        | квинкlorак +<br>пиразосульфуро<br>нЭТИЛ | 2,4  | 0,05  | 0,05 | 1,5 | 0,39 | гуруч — 0,09                                                               | 100 | 5  |    | ГХ, ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 172<br>. | <b>Фандеф</b>                             | магний хлорати,<br>кальций хлорати      | 6,0  | 3,0   | 0,4  | 4,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                         | 100 | 7  |    | ФМ                           |
| 173<br>. | <b>Фасцед</b>                             | квинкlorак                              | 1,2  | 0,06  | 0,03 | 3,0 | 1,0  | гуруч — 0,01                                                               | 150 | 10 | <1 | ГС                           |
| 174<br>. | <b>Фацед<br/>Супер,<br/>50% н.кук.</b>    | квинкlorак +<br>пиразосульфуро<br>нЭТИЛ | 2,1  | 0,06  | 0,07 | 1,5 | 1,0  | гуруч — 0,01                                                               | 100 | 5  |    | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ     |
| 175<br>. | <b>Фацет,<br/>25% сус.к.</b>              | квинкlorак                              | 0,6  | 0,05  | 0,1  | 5,0 | 1,15 | гуруч — 0,05                                                               | 150 | 10 | <1 | ГСХ                          |
| 176<br>. | <b>Фитомаг, II</b>                        | 1-метил-<br>циклопропен                 | 8,0  | -     | -    | -   | -    | олма — 0,01                                                                | -   | -  | -  | ГСХ                          |
| 177<br>. | <b>Флуазифоп<br/>Форте, 15%<br/>эм.к.</b> | флуазифоп-П-<br>бутил                   | 0,6  | 0,04  | 0,03 | 0,5 | 0,01 | олма — 0,01,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                         | 100 | 5  | <1 | ГСХ                          |
| 178<br>. | <b>Флуроксип<br/>ир</b>                   | флуороксибир                            | 0,72 | 0,001 | 0,1  | 2,0 | 0,14 | ғалла дони —<br>0,01; пиёз —<br>0,1                                        | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                         |
| 179<br>. | <b>Флуроксип<br/>ир,<br/>20% эм.к.</b>    | флуороксибир                            | 0,72 | 0,001 | 0,1  | 2,0 | 0,14 | буғдой, пиёз<br>— 0,01                                                     | 200 | 7  | <1 | ГСХ                          |
| 180<br>. | <b>Флуртамон,<br/>600 сус.к.</b>          | флуртамон                               | 4,8  | 0,1   | 0,5  | 3,0 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;                                        | 200 | 5  | <1 | ГСХ                          |



|       |                                            |                                                       |      |       |       |      |      |                                                                         |     |    |      |      |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------|
|       |                                            |                                                       |      |       |       |      |      | нўхат — 0,2                                                             |     |    |      |      |
| 181 . | <b>ФОМФ</b>                                | фенилам-моний<br>о-оксифенок-<br>симетил<br>фофсфонат | 1,08 | 1,0   | 0,15  | 2,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 200 | 5  | <1   | ЮҚХ  |
| 182 . | <b>Форвару<br/>МКЭ, 6%</b>                 | хизалофон-П-<br>этил                                  | 0,24 | 0,004 | 0,2   | 2,0  | 0,4  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>помидор —<br>0,2                 | 200 | 7  | <1   | -    |
| 183 . | <b>Фостак,<br/>10% сус.к.</b>              | бетгаципер-<br>метрин                                 | 0,24 | 0,02  | 0,05  | 0,05 | 0,27 | картошка —<br>0,07; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди                  | 200 | 14 | <1   | ГСХ  |
| 184 . | <b>Фронтьер,<br/>Х2,<br/>72,8% эм.к.</b>   | диметенамид                                           | 1,2  | 0,1   | 0,01  | 1,0  | 0,5  | лавлаги,<br>кунгабоқар,<br>соя,<br>маккажўхори<br>— рухсат<br>этилмайди | 300 | 3  | <1   | ГСХ  |
| 185 . | <b>Фуроре-<br/>Супер,<br/>7,5% эм.к.</b>   | феноксапрон-п-<br>этил                                | 0,54 | 0,001 | 0,01  | 0,1  | 0,05 | лавлаги —<br>0,05;<br>сабзи — 0,05;<br>карам, пиёз —<br>0,03            | 100 | 5  | 0,02 | ГСХ  |
| 186 . | <b>Фюзилад-<br/>Супер,<br/>12,5% эм.к.</b> | флуазифоп — п<br>— бутил                              | 0,6  | 0,01  | 0,08  | 0,5  | 0,3  | сабзаётлар<br>— 0,01                                                    | 50  | 7  | 0,03 | ГСХ  |
| 187 . | <b>Хадаф,<br/>24% эм.к.</b>                | оксифлуорфен                                          | 0,8  | 0,007 | 0,001 | 1,0  | 0,1  | пиёз — 0,2;<br>олма, нок —<br>0,1                                       | 200 | 7  | <1   | ГСХ  |
| 188 . | <b>Хеливер,<br/>25% сус.к.</b>             | азимсульфурон                                         | 3,6  | 0,1   | 0,02  | 5,0  | 0,05 | гуруч — 0,02                                                            | 100 | 3  | <1   | ЮҚЭХ |

|          |                                        |                                                         |      |       |        |     |      |                                                                                                                         |     |    |      |            |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------------|
| 189<br>. | <b>Химглифос<br/>54% с.э.</b>          | глифосат<br>кислотаси<br>(калий тузи<br>кўринишида)     | 3,6  | 0,02  | 0,01   | 1,0 | 0,5  | мева, цитрус,<br>дон,<br>сабзавотлар,<br>картошка —<br>0,3;<br>узум — 0,1;<br>гуруч, пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди | 300 | 3  | <1   | ГСХ        |
| 190<br>. | <b>Химзлак<br/>15,8%<br/>к.э.эм.к.</b> | квизалофоп-П-<br>этил                                   | 0,96 | 0,1   | 0,03   | 2,0 | 0,1  | сое — 0,008;<br>лавлаги —<br>0,001; пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди                                                  | 200 | 7  | 1,0  | ГСХ        |
| 191<br>. | <b>Химстоп<br/>33% эм.к.</b>           | пендаметалин                                            | 0,16 | 0,05  | 0,01   | 0,5 | 1,15 | пиёз — 0,1;<br>сабзи — 0,05;<br>картошка —<br>0,1; пахта ёғи<br>— рухсат<br>этилмайди                                   | 300 | 7  | <1   | ГСХ,<br>СХ |
| 192<br>. | <b>Хусар,<br/>5% с.э.к.</b>            | йодсульфурон —<br>метил натрий +<br>мефенпир-<br>диэтил | 0,6  | 0,04  | 0,01   | 1,2 | 0,02 | буғдой ва<br>арпа дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                         | -   | 7  | <1   | ГСХ        |
| 193<br>. | <b>Центурион,<br/>25,4% к.э.</b>       | клетодим                                                | 1,2  | 0,01  | 0,15   | 1,5 | 0,1  | пиёз, соя —<br>0,1;<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                               | 100 | 5  | 0,1  | СХ         |
| 194<br>. | <b>Цефат,<br/>25% к.э.</b>             | квинклолак                                              | 0,96 | 0,03  | 0,05   | 1,5 | 0,7  | гуруч — 0,01                                                                                                            | 200 | 10 | <1   | ГХ         |
| 195<br>. | <b>Шогун,<br/>10% эм.к.</b>            | пропанфизафон                                           | 0,18 | 0,001 | 0,0003 | 1,0 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                                      | 300 | 10 | 0,17 | ГСХ        |

|     |                                   |                                                     |      |      |      |     |      |                                                                        |     |    |    |              |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------------|
| 196 | <b>Шоли Курмак, 400 г/л эм.к.</b> | цигалофоп-бутил                                     | 1,2  | 0,03 | 0,2  | 3,0 | 0,09 | гуруч — 0,04                                                           | 100 | 5  |    | капилляр ГСХ |
| 197 | <b>Шолинур 25% сус.к.</b>         | квинклорак                                          | 0,6  | 0,05 | 0,1  | 5   | 1,15 | гуруч — 0,05                                                           | 150 | 10 | <1 | ГСХ          |
| 198 | <b>Шолинур</b>                    | пропанил дихлорпропионамид                          | 1,26 | 0,1  | 0,03 | 1,7 | 0,75 | гуруч — 0,3                                                            | 300 | 7  | <1 | ГС           |
| 199 | <b>Эверест, 70% с.д.г.</b>        | флукарбазон натрия                                  | 1,5  | 1,0  | 0,6  | 4,0 | 1,15 | ғалла дони — рухсат этилмайди                                          | 100 | 3  | <1 | ГСХ          |
| 200 | <b>Эвито Плюс 50% эм.к.</b>       | пендаметалин                                        | 0,16 | 0,05 | 0,01 | 0,5 | 1,15 | пиёз — 0,1; сабзи — 0,05; картошка — 0,1; пахта ёғи — рухсат этилмайди | 300 | 7  | <1 | ГСХ, СХ      |
| 201 | <b>Экстрим, 75% қ.о.сус.</b>      | трибену-ронметил                                    | 6,0  | 0,01 | 0,15 | 2,0 | 1,15 | ғалла дони — рухсат этилмайди                                          | 200 | 7  | <1 | ГСХ          |
| 202 | <b>Энтогарт, 50% сус.к.</b>       | прометрин                                           | 0,3  | 0,04 | 0,02 | 3,0 | 0,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                           | 100 | 5  | <1 | ГСХ          |
| 203 | <b>Энтоглифос , 50% с.э.</b>      | глифосат                                            | 6,0  | 0,02 | 0,04 | 4,0 | 0,5  | узум — 0,1                                                             | 100 | 3  | <1 | ЮҚХ          |
| 204 | <b>Энтопик, 8% эм.к.</b>          | клодинафоп-пропаргил + антидот (клоквинтоцет-метил) | 0,54 | 0,01 | 0,07 | 1,5 | 0,1  | буғдой — рухсат этилмайди                                              | 100 | 5  | -  | -            |
| 205 | <b>Энто Райграс, 3,6% с.э.г.</b>  | мезосульфурон-метил натрий + йодосульфурон-         | 3,6  | 0,4  | 0,3  | 5,0 | 0,8  | буғдой — 0,9                                                           | 100 | 7  |    | ЮҚЭХ, ГСХ,   |

|     |                                            |                                                    |      |      |       |     |                         |                                                                                             |     |    |      |                 |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|-------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-----------------|
|     |                                            | метил натрий +<br>мефенпирдиэтил<br>(антидот)      |      |      |       |     |                         |                                                                                             |     |    |      | капилляр<br>ГСХ |
| 206 | <b>Энто-ране<br/>экстра, 40%<br/>эм.к.</b> | флуороксибир                                       | 0,72 | 0,01 | 0,1   | 2,0 | 0,1                     | буғдой — 0,01                                                                               | 200 | 7  | <1   | ГХ,<br>ЮҚЭХ     |
| 207 | <b>Энторис,<br/>100 г/л эм.к.</b>          | цигамефоп-<br>бутил                                | 0,6  | 0,03 | 0,04  | 4,0 | 0,15                    | гуруч —<br>рухсат<br>этилмайди                                                              | 200 | 10 | <1   | ГСХ             |
| 208 | <b>Энтостар<br/>Плюс, 75%<br/>с.э.г.</b>   | трибенурон-<br>метил +<br>тифенсульфу-<br>ронметил | 6,0  | 0,01 | 0,15  | 2,0 | 0,09                    | ғалла дони —<br>рухсат<br>этилмайди                                                         | 100 | 5  | <1   | ГСХ             |
| 209 | <b>Энтус,<br/>25% қ.о.сус.</b>             | римсульфурон                                       | 3,6  | 0,01 | 0,02  | 5,0 | 0,06                    | маккажўхори<br>— рухсат<br>этилмайди                                                        | 100 | 5  | <1   | ГСХ             |
| 210 | <b>Эссек супер<br/>10,4%<br/>н.кук.</b>    | галоксифоп-R-<br>метил                             | 0,06 | 0,1  | 0,01  | 1,0 | 0,15                    | пахта ёғи,<br>канд лавлаги,<br>олма, узум,<br>помидор,<br>картошка —<br>рухсат<br>этилмайди | 300 | 7  | <1   | ГСХ             |
| 211 | <b>Эстамп,<br/>33% эм.к.</b>               | пендиметалин                                       | 0,3  | 0,05 | 0,1   | 2,0 | 0,3                     | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>пиёз — 0,01                                          | 200 | 10 | <1   | ГСХ             |
| 212 | <b>Этоксилин</b>                           | этоксиэтил-<br>хлорацетанилид                      | 0,66 | 0,05 | 0,002 | 1,5 | рухсат<br>этилмайд<br>и | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                          | 300 | 15 | 0,52 | ГСХ             |
| 213 | <b>Abucat<br/>75 % с.д.г.</b>              | глифосат                                           | 6,0  | 0,02 | 0,3   | 4,0 | 0,32                    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                          | 100 | 3  | <1   | ЮҚЭХ,<br>ГСХ    |

|     |                                    |                                                                          |       |      |      |     |      |                               |     |    |    |                         |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|------|-------------------------------|-----|----|----|-------------------------|
| 214 | <b>Базогран Оригенал 48 % с.э.</b> | бентазон                                                                 | 0,012 | 0,01 | 0,03 | 0,3 | 0,01 | гуруч — 0,007                 | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ               |
| 215 | <b>Baytore 40 SL</b>               | имазалюкс                                                                | 3,6   | 3,0  | 0,3  | 5,0 | 0,15 | ер ёнғок — 0,2                | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 216 | <b>Бат 40 % с.д.г.</b>             | биспирибак натрия                                                        | 1,2   | 0,4  | 0,2  | 3,0 | 0,8  | гуруч — 0,04                  | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 217 | <b>Beststok 330 E</b>              | пендиметалин                                                             | 0,3   | 0,04 | 0,1  | 2,0 | 0,4  | пахта ёғи — рухсат этилмайди  | 200 | 10 | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ, капилляр ГСХ |
| 218 | <b>Бомба, с.д.г.</b>               | трибенурон-метил + флорасулам                                            | 0,18  | 0,2  | 0,08 | 1,5 | 0,16 | буғдой — 0,01                 | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 219 | <b>Wikilis WG</b>                  | мезосульфурон-метил натрий + йодосульфуронметил натрий + мефенпир-диэтил | 3,6   | 0,4  | 0,3  | 5,0 | 0,8  | кузги буғдой — 0,19           | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ, капилляр ГСХ |
| 220 | <b>Weedclear, 333 г/л эм.к.</b>    | флуроксипир метил 333 г/л                                                | 0,6   | 0,01 | 0,1  | 2,0 | 0,6  | буғдой — 0,006                | 200 | 7  | <1 | капилляр ГСХ            |
| 221 | <b>Гаур эм.к.</b>                  | оксифлуорфен 240 г/л                                                     | 1,2   | 0,01 | 0,2  | 3,0 | 0,84 | пиёз — 0,03; саримсоқ — 0,015 | 200 | 7  | <1 | ГСХ                     |
| 222 | <b>Гербис Про с.э.г.</b>           | форамсульфурон + йодосульфурон-метил + натрий + изоксадифен-этил         | 0,6   | 0,4  | 0,1  | 2,0 | 0,1  | маккажўхори — 0,035           | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ      |
| 223 | <b>Глифосат МСРА 60 % с.д.г.</b>   | 750 г/кг глифосат + 50 г/кг МСРА                                         | 0,6   | 0,02 | 0,2  | 3,5 | 0,1  | -                             | 100 | 3  | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ, капилляр ГСХ |
| 224 | <b>Глифосат Оригинал 540 г/л</b>   | глифосата кислота                                                        | 6,0   | 0,2  | 0,3  | 4,0 | 0,32 | пахта ёғи — рухсат этилмайди  | 100 | 5  | <1 | ЮҚХ                     |
| 225 | <b>Grasidim Full 240 г/лэм.к.</b>  | клетодим                                                                 | 0,12  | 0,1  | 0,04 | 1,0 | 0,02 | пахта ёғи — рухсат этилмайди  | 200 | 7  | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ               |
| 226 | <b>Деметра</b>                     | флуроксипир 480 г/л                                                      | 0,6   | 0,01 | 0,1  | 2,0 | 0,39 | буғдой — 0,1; пиёз — 0,03     | 200 | 7  | <1 | капилляр ГСХ            |
| 227 | <b>Dolfuron 250 г/кг в.д.г.</b>    | римсульфурон                                                             | 3,6   | 0,1  | 0,3  | 5,0 | 0,8  | маккажўхори — 0,45            | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                    |

|     |                                 |                                                 |       |      |      |      |      |                                    |     |   |    |                         |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------------------------------------|-----|---|----|-------------------------|
| 228 | <b>Зонтран, ККР (250 г/л)</b>   | метрибузин                                      | 0,57  | 0,4  | 0,1  | 2,0  | 0,15 | картошка — 0,05;<br>помидор — 0,04 | 100 | 5 | <1 | ГСХ                     |
| 229 | <b>Йокозуна 500 сус.к.</b>      | бензобициклон                                   | 1,2   | 0,1  | 0,3  | 3,0  | 0,03 | гуруч — 0,01                       | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 230 | <b>Клетон 120г/л эм.к.</b>      | клетодим                                        | 0,12  | 0,1  | 0,04 | 1,0  | 0,02 | пиёз — 0,01                        | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ               |
| 231 | <b>Clornson, с.э.г.</b>         | трибенурон-метил 600 г/кг + флорасулам 200 г/кг | 0,18  | 0,1  | 0,08 | 1,15 | 0,16 | буғдой — 0,01                      | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 232 | <b>Кордус Плюс, с.д.г.</b>      | дикамба + римсульфурон + никосульфурон          | 1,2   | 1,0  | 0,1  | 2,0  | 0,03 | маккажўхори — 0,007                | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ, ГСХ                |
| 233 | <b>Корсар, с.э.к.</b>           | бентазон 480 г/л                                | 0,012 | 0,01 | 0,03 | 0,3  | 0,01 | гуруч — 0,007                      | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 234 | <b>Корнет Экстра</b>            | мезотрион + никосульфурон                       | 2,4   | 0,1  | 0,2  | 3,0  | 0,1  | маккажўхори — 0,1                  | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, капилляр ГСХ      |
| 235 | <b>Lobbi EC</b>                 | С-метолахлор + беноксакор                       | 0,57  | 0,04 | 0,1  | 2,0  | 0,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди       | 200 | 5 | <1 | ГСХ                     |
| 236 | <b>Maksiyer EC</b>              | пиноксаден + клоквинтоцет мексил                | 0,6   | 0,1  | 0,05 | 1,5  | 0,3  | буғдой — 0,15                      | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 237 | <b>Намуна Супер 11,3 %</b>      | цигалофоп-бутил 113 г/л + пеноксулам 13,33 г/л  | 1,2   | 0,05 | 0,2  | 3,0  | 0,1  | гуруч — 0,04                       | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 238 | <b>Намуна Экстра 48 % эм.к.</b> | флуроксипир 480 г/л                             | 0,6   | 0,01 | 0,1  | 2,0  | 0,39 | буғдой — 0,1;<br>пиёз — 0,01       | 200 | 5 | <1 | капилляр ГСХ            |
| 239 | <b>Овсюбен Супер, EW</b>        | феноксапроп-П-этил + мефенпир-диэтил            | 0,6   | 0,02 | 0,6  | 2,0  | 0,4  | буғдой — 0,007                     | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ, капилляр ГСХ |
| 240 | <b>Оксиал Оригинал 10 %</b>     | пиноксаден + клоквинтоцет мексил                | 0,6   | 0,05 | 0,05 | 1,5  | 0,3  | буғдой — 0,15                      | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 241 | <b>Oterma 4 % OD</b>            | никосульфурон 40%                               | 0,6   | 0,04 | 0,2  | 2,5  | 0,3  | маккажўхори — 0,07                 | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 242 | <b>Паллас 45</b>                | пироксулам 90 г/кг +                            | 1,8   | 0,5  | 0,01 | 2,5  | 0,37 | буғдой — 0,01                      | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |

|     |                                             |                                                       |       |      |       |      |      |                                                                |     |   |    |                                    |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------|-----|---|----|------------------------------------|
|     |                                             | клоквинтоцет<br>мексил                                |       |      |       |      |      |                                                                |     |   |    |                                    |
| 243 | <b>Роптрын, г/л<br/>сус.к.</b>              | прометрин                                             | 1,2   | 0,04 | 0,2   | 3,0  | 0,8  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ                       |
| 244 | <b>Puzate<br/>100 г/л с.э.к.</b>            | имазетапир                                            | 1,2   | 1,2  | 0,2   | 3,0  | 0,8  | сабзавотлар —<br>0,06;<br>беда —<br>стандартлаш-<br>тирилмаган | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ,<br>ГСХ                        |
| 245 | <b>Rainzone Plus,<br/>с.э.к.</b>            | бентазон 250 г/л +<br>МЦПА 125 г/л                    | 0,012 | 0,01 | 0,03  | 0,3  | 0,01 | гуруч — 0,007                                                  | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ,<br>капилляр ГСХ         |
| 246 | <b>Рембо<br/>Оригинал<br/>60%</b>           | пеносулам 600 г/кг                                    | 2,4   | 0,5  | 0,02  | 3,2  | 0,01 | гуруч — 0,03                                                   | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                               |
| 247 | <b>Ritmica OF<br/>120</b>                   | мезосульфурон-<br>метил +<br>мефенпир диэтил          | 3,6   | 0,4  | 0,3   | 5,0  | 0,8  | бугдой — 0,19                                                  | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ,<br>капилляр ГСХ         |
| 248 | <b>Ристайл</b>                              | цигалофоп-бутил +<br>биспирибак натрия                | 0,6   | 0,03 | 0,02  | 3,0  | 0,9  | гуруч — 0,06                                                   | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>СФ                        |
| 249 | <b>Ricedoktor</b>                           | цигалофоп-бутил +<br>пеносулам                        | 1,2   | 0,01 | 0,2   | 3,0  | 0,8  | гуруч — 0,01                                                   | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ              |
| 250 | <b>Селетек<br/>24 эм.к.</b>                 | клетодим                                              | 0,12  | 0,1  | 0,04  | 1,0  | 0,02 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ                       |
| 251 | <b>Селекто<br/>Экстра 360 г/л<br/>эм.к.</b> | клетодим                                              | 0,12  | 0,1  | 0,04  | 1,0  | 0,02 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 200 | 7 | <1 | ЮҚЭХ,<br>ГСХ                       |
| 252 | <b>Terdok<br/>240 EC</b>                    | клодинафоп-<br>пропаргил +<br>клоквинтоцет-<br>мексил | 0,6   | 0,01 | 0,05  | 1,5  | 0,3  | кузги бугдой —<br>0,15                                         | 100 | 5 | <1 | ГСХ,<br>ЮҚХ, ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 253 | <b>Триф 48 эм.к.</b>                        | трифлуралин                                           | 0,6   | 0,05 | 0,1   | 2,0  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                             | 100 | 5 | <1 | ГСХ                                |
| 254 | <b>Felix 757 с.д.г.</b>                     | моно-амонийнная<br>соль глифосата                     | 6,0   | 0,2  | 0,35  | 4,0  | 0,3  | -                                                              | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ,<br>ГСХ                        |
| 255 | <b>Filiker EC</b>                           | бромоксинил<br>октаноат +<br>МЦПА                     | 0,06  | 0,03 | 0,003 | 0,25 | 0,5  | бугдой — 0,007                                                 | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ              |

|                                    |                                   |                                            |      |      |      |     |      |                                                 |     |   |    |                         |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------|
| 256                                | <b>Финито 750 % с.д.г.</b>        | тибенбензурон-метил                        | 0,24 | 0,01 | 0,1  | 2,0 | 0,39 | буғдой, арпа — 0,05; кунгабокар уруғлари — 0,05 | 200 | 5 | <1 | ЮҚХ                     |
| 257                                | <b>Флора эм.к.</b>                | флорасулам 75 г/л + флуметсулам 100 г/л    | 2,4  | 0,3  | 0,2  | 3,0 | 0,01 | буғдой — 0,03                                   | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 258                                | <b>Фюзелат Оригинал 23% эм.к.</b> | флуазифоп-П-бутил                          | 0,6  | 0,04 | 0,1  | 2,0 | 0,6  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                    | 100 | 5 | <1 | ГСХ                     |
| 259                                | <b>Halaxy 108 % эм.к.</b>         | галоксифоп-R-метил                         | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,3 | 0,2  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                    | 200 | 5 | <1 | ГСХ                     |
| 260                                | <b>Helga Super, ЕС</b>            | хизалофоп-R-этил                           | 0,18 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                    | 200 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ, капилляр ГСХ |
| 261                                | <b>Хебенсулам Супер сус.к.</b>    | МСПА-2-этилгексил 39,5 + флорасулам 0,5г/л | 0,18 | 0,1  | 0,08 | 1,5 | 0,16 | буғдой — 0,002                                  | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ, ГСХ, капилляр ГСХ |
| 262                                | <b>Cerepin, эм.к.</b>             | пиноксаден + клоквицет-мексил              | 2,4  | 0,03 | 0,2  | 3,0 | 0,1  | буғдой — 0,03                                   | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 263                                | <b>Cerepin Plus, эм.к.</b>        | пиноксаден + флорасулам + клоквицет мексил | 2,4  | 0,01 | 0,2  | 3,0 | 0,01 | буғдой — 0,03                                   | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 264                                | <b>Cereflor, 700 г/кгс.э.г.</b>   | флукарбазон натрия                         | 3,6  | 1,0  | 0,3  | 5,0 | 0,8  | буғдой — 0,45                                   | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 265                                | <b>Шоли Хилоли 80 % с.д.г.</b>    | бенсульфурон-метил                         | 3,6  | 0,1  | 0,3  | 5,0 | 0,05 | гуруч — 0,04                                    | 100 | 5 | <1 | ЮҚЭХ                    |
| 266                                | <b>Энтопик Супер эм.к.</b>        | клодинафоп-пропаргил + клоквицет-мексил    | 0,6  | 0,01 | 0,05 | 1,5 | 0,3  | кузги буғдой — 0,15                             | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ, ГСХ, ЮҚЭХ          |
| <b>Дефолиантлар ва десикантлар</b> |                                   |                                            |      |      |      |     |      |                                                 |     |   |    |                         |
| 1.                                 | <b>АТИ-72</b>                     | амидохлор-этилфосфонат                     | 0,6  | 0,4  | 0,1  | 1,5 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                    | 100 | 5 | <1 | ЮҚ                      |



|     |                                      |                                            |     |      |      |     |      |                              |     |    |     |          |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------------------------------|-----|----|-----|----------|
| 2.  | <b>Афгурон Супер, 540 г/л сус.к.</b> | тидиазурон + диурон                        | 1,5 | 4,0  | 0,4  | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 5  |     | ЮҚХ, ГСХ |
| 3.  | <b>Геметрел</b>                      | амидохлор-этилфосфонат                     | 0,6 | 0,4  | 0,1  | 1,5 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 5  | <1  | ГСХ      |
| 4.  | <b>ГМТ-20</b>                        | геметрел + циперметрин                     | 3,6 | 3,0  | 0,15 | 2,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 200 | 5  | <1  | ГСХ      |
| 5.  | <b>Деф, 54% сус.к.</b>               | тидиазурон + диурон                        | 1,5 | 1,5  | 0,4  | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 5  |     | ЮҚХ      |
| 6.  | <b>Дреф</b>                          | О,О`-ди (2 роданэтил), 2-роданэтилфосфонат | 1,2 | 0,24 | 0,1  | 1,8 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 3  | <1  | ГХ       |
| 7.  | <b>Дробь Плюс, сус.к.</b>            | тидиазурон + диурон                        | 1,5 | 1,0  | 0,4  | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 5  |     | ЮҚХ, ГСХ |
| 8.  | <b>Дропп, 50% н.кук.</b>             | тидиазурон                                 | 2,4 | 2,0  | 0,5  | 1,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 12 | <1  | ГСХ      |
| 9.  | <b>Дропп-Ультра, 18% м.сус.к.</b>    | тидиазурон                                 | 2,4 | 2,0  | 0,5  | 1,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 12 | <1  | ГСХ      |
| 10. | <b>Д-Экстра, 540 г/л сус.к.</b>      | тидиазурон + диурон                        | 1,5 | 4,0  | 0,4  | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 5  |     | ЮҚХ, ГСХ |
| 11. | <b>Зиёд</b>                          | тиазоли-ламмоний 2-хлорэтил-фосфонат       | 2,2 | 0,7  | 0,02 | 3,0 | 0,16 | пахта ёғи — рухсат этилмайди | 300 | 7  | 0,9 | ГСХ      |

|     |                                                                          |                                                                                         |     |     |      |     |      |                                                    |     |   |    |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|------|----------------------------------------------------|-----|---|----|-------------|
| 12. | <b>Ento-Defol, 540 г/лсус.к.</b>                                         | тидиазурон + диурон                                                                     | 1,5 | 4,0 | 0,4  | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                 | 100 | 5 |    | ЮҚХ,<br>ГСХ |
| 13. | <b>ИТИ-76</b>                                                            | хлорэтил-фосфонат                                                                       | 3,6 | 0,4 | 0,2  | 2,5 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                 | 200 | 7 | <1 | ГХ          |
| 14. | <b>Магний хлорати, 60% э.кук.</b>                                        | магний хлорати                                                                          | 6,0 | 3,0 | 0,4  | 4,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>гуруч — 0,4 | 100 | 5 | <1 | ФМ          |
| 15. | <b>МГТ-14, кук.</b>                                                      | N,N <sup>1</sup> -ди (хлорацил), ди (о-толил) димидохлорметилтиофосфонат                | 1,7 | 1,0 | 0,2  | 2,7 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                 | 200 | 5 | <1 | ЮҚХ         |
| 16. | <b>Мезон, 53% суюқ.</b>                                                  | тиазолиламмоний 2-хлорэтил-фосфонат                                                     | 2,2 | 0,7 | 0,08 | 3,0 | 0,16 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                 | 100 | 5 | <1 | ГСХ         |
| 17. | <b>ММ-57</b>                                                             | фосфон кислоталари ҳосилалари                                                           | 1,7 | 1,0 | 0,2  | 2,5 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                 | 100 | 5 | <1 | ГСХ, ЮҚ     |
| 18. | <b>N,N`-дихлорацил N,N`-ди-о-толил-хлорметил фосфонат</b>                | N,N`-ди-хлорацил N,N`-ди (о-толил-хлорметил фосфонат)                                   | 1,7 | 0,2 | 0,2  | 2,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                 | 300 | 7 | <1 | ГХ          |
| 19. | <b>N,N<sup>1</sup>-ди (о-толил), N,N<sup>1</sup>-ди (трихлор-ацетил)</b> | N,N <sup>1</sup> -ди (о-толил), N,N <sup>1</sup> -ди (трихлор-ацетил) диамидохлор-метил | 0,6 | 0,4 | 0,1  | 2,4 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                 | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ         |

|     |                                                 |                                                                                           |      |      |       |      |      |                                                              |     |   |      |      |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|
|     | диамидо-хлорметил                               |                                                                                           |      |      |       |      |      |                                                              |     |   |      |      |
| 20. | О-(2 хлор-этил) N-фениламидо 2 хлорэтилфосфонат | гексамителен-тетра-аммоний-2 хлорэтилфосфонат + 2 тиазолиламмоний 2 хлорэтилфосфонат      | 1,5  | 1,0  | 0,1   | 2,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                 | 200 | 5 | <1   | ГСХ  |
| 21. | О-о-ди (2 хлорэтил), 2-роданэтилфосфонат        | о-о-ди (2 хлорэтил), 2-роданэтилфосфонат                                                  | 1,2  | 0,3  | 0,1   | 1,8  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                 | 200 | 7 | <1   | ГХ   |
| 22. | Оптим-2 (ММ-55), 70% пс.                        | фениламмоний 2-хлорэтилфосфонат                                                           | 3,0  | 0,4  | 0,5   | 5,0  | 1,0  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                 | 200 | 7 | <1   | ГХ   |
| 23. | Полидеф, 18%                                    | хлорат магния                                                                             | 6,0  | 3,0  | 0,4   | 4,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                 | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ |
| 24. | Реглон-Супер, 15% с.э.                          | дикват-дибромид                                                                           | 0,48 | 0,02 | 0,001 | 0,05 | 0,2  | нўхат — 0,05; маккажўхори — 0,1; гўшт — 0,01; картошка — 0,2 | 100 | 8 | 0,37 | ФМ   |
| 25. | Самара, 70%                                     | дикарбомидо-хлорат натрийни комплексли тузи (ДКХН) + аммоний диацетат моноэтаноли (ДАМЭА) | 3,0  | 0,4  | 0,5   | 5,0  | 0,9  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                 | 50  | 5 | <1   | ЮҚХ  |

|     |                                                   |                                                                                                              |     |     |     |     |      |                                    |     |    |      |          |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------------------------------------|-----|----|------|----------|
| 26. | <b>Самара<br/>Супер,<br/>68,3% с.э.</b>           | глифосат                                                                                                     | 3,0 | 0,4 | 0,5 | 5,0 | 0,9  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 7  | <1   | -        |
| 27. | <b>Саховат,<br/>45% с.э.к.</b>                    | магний хлорати<br>+ карбамид                                                                                 | 6,0 | 3,0 | 0,3 | 4,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 150 | 5  | 0,58 | СФ       |
| 28. | <b>СДД</b>                                        | магний хлорати<br>+ гексагидрат                                                                              | 6,0 | 3,0 | 0,3 | 4,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 10 | <1   | ЮҚХ      |
| 29. | <b>Сихат,<br/>70,5%<br/>э.к.к.</b>                | натрий<br>трикарбо-<br>мидохлорати                                                                           | 2,2 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,16 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 7  | 0,6  | ФМ       |
| 30. | <b>Суюқ<br/>магний<br/>хлоратли<br/>дефолиант</b> | магний хлорати                                                                                               | 6,0 | 3,0 | 0,3 | 4,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 7  | 0,96 | ФМ       |
| 31. | <b>ТИ-76</b>                                      | гексамителен-<br>тетра-аммоний-2<br>хлорэтилфосфон<br>ат + 2 тиазоли-<br>ламмоний 2<br>хлорэтил-<br>фосфонат | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7  | <1   | ГСХ      |
| 32. | <b>Удропп,<br/>м.сус.к.</b>                       | тидiazурон +<br>диурон                                                                                       | 1,5 | 4,0 | 0,4 | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 5  |      | ЮҚХ, ГСХ |
| 33. | <b>УзДЕФ-И</b>                                    | магний<br>дикарбоми-<br>дохлорати                                                                            | 2,4 | 2,0 | 0,4 | 4,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 5  | <1   | ГСХ, ЮҚХ |
| 34. | <b>УзДЕФ-К</b>                                    | магний<br>дикарбоми-<br>дохлорати +<br>этанол                                                                | 1,8 | 2,0 | 0,2 | 2,5 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 5  | <1   | ГСХ, ЮҚХ |

|     |                      |                                                                      |      |     |     |     |      |                                                                 |     |   |      |     |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|
| 35. | <b>Фанбарака</b>     | натрий хлорати + карбамид + фосфор кислотаси + аммиакли сув + этанол | 1,8  | 1,0 | 0,2 | 3,0 | 0,6  | пахта ёғи — рухсат этилмайди; картошка — 0,2                    | 100 | 5 |      |     |
| 36. | <b>Фандеф</b>        | калий хлорати + магний хлорати                                       | 4,8  | 3,5 | 0,2 | 3,3 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                    | 100 | 3 | <1   | ЮҚХ |
| 37. | <b>Фандеф-Аъло</b>   | калий хлорати + магний хлорати + этилацетат + этанол                 | 3,36 | 1,5 | 0,2 | 2,5 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                    | 100 | 5 | <1   | ЮҚХ |
| 38. | <b>Фанкальцийдеф</b> | кальций хлорати + карбамид + этанол + нитрат моноэтанолламин о       | 1,6  | 1,0 | 0,2 | 3,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                    | 100 | 5 |      |     |
| 39. | <b>Фосфацил</b>      | N,N`-ди-хлорацетил N,N`-ди-о-(толил) диа-мидо хлорметил фосфонат     | 1,7  | 1,0 | 0,2 | 2,7 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                    | 200 | 5 | <1   | ГСХ |
| 40. | <b>ФосфODEф</b>      | натрий хлорати + карбамид + монохлорсирка кислотаси                  | 2,4  | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 0,01 | пахта ёғи — рухсат этилмайди; мевалар — 0,4; сабзавотлар — 0,45 | 100 | 3 |      |     |
| 41. | <b>Ҳаёт</b>          | кальций диакватет-                                                   | 0,3  | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,16 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                    | 300 | 5 | 0,34 | ФМ  |

|     |                                          |                                                                                       |     |       |      |     |      |                                                                         |     |       |      |             |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------|
|     |                                          | ракарбо-<br>мидохлорати                                                               |     |       |      |     |      |                                                                         |     |       |      |             |
| 42. | <b>Харвейд, 25<br/>F, 250 г/л</b>        | диметипин                                                                             | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,5 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 200 | 10    | 0,61 | ГСХ         |
| 43. | <b>ХКМД</b>                              | кальций хлорати<br>+ карбамид +<br>этанол +<br>кальций хлориди<br>+ натрий<br>хлориди | 2,4 | 3,0   | 0,2  | 2,5 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 100 | 5     |      |             |
| 44. | <b>Хлорат<br/>магния</b>                 | магний хлорати<br>+ гексагидрат                                                       | 6,0 | 0,7   | 0,3  | 2,0 | 1,0  | озиқ-овқат<br>маҳсулотлари<br>— 0,4, пахта<br>ёғи — рухсат<br>этилмайди | 200 | 12-20 | 1    | -           |
| 45. | <b>Кальций<br/>хлориди —<br/>хлорати</b> | кальций хлориди<br>— хлорати                                                          | 2,0 | 2,0   | 0,2  | 2,5 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 200 | 6     | <1   | ФМ          |
| 46. | <b>ХМД-И-1,<br/>суюқ.</b>                | магний хлорати<br>+ ацетомиприд                                                       | 2,4 | 1,3   | 0,2  | 3,0 | 0,35 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 100 | 5     | <1   | ГС, ЮҚХ     |
| 47. | <b>Экодеф</b>                            | магний хлорати<br>+ карбомид +<br>кальций, магний<br>хелати                           | 1,2 | 0,8   | 0,2  | 3,3 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 100 | 3     |      |             |
| 48. | <b>Baystar SC</b>                        | тидазулон 120 г/л<br>+<br>диурон 60 г/л                                               | 1,5 | 0,02  | 0,4  | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 100 | 3     | <1   | ЮҚХ,<br>ГСХ |
| 49. | <b>МикроДЕФ</b>                          | хлорат натрия,<br>карбамиды, хлорат<br>кальция                                        | 2,0 | 1,5   | 0,2  | 3,5 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 100 | 3     | <1   | ГСХ         |
| 50. | <b>НитроДЕФ</b>                          | хлорат натрия,<br>карбамиды                                                           | 1,8 | 3,0   | 0,2  | 3,0 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                      | 100 | 3     | <1   | ГСХ         |

|                                                  |                                             |                                                                                                                                               |      |      |      |     |      |                                                               |     |   |    |          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|---------------------------------------------------------------|-----|---|----|----------|
| 51                                               | <b>Tuor Ultra</b>                           | тидиазурон 119,75 г/л + диурон 59,88 г/л                                                                                                      | 1,5  | 1,5  | 0,4  | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                  | 100 | 5 | <1 | ЮҚХ, ГСХ |
| 52                                               | <b>ФосфоДЕФ</b>                             | хлорат натрия, монохлоруксусная кислота                                                                                                       | 2,4  | 0,9  | 0,2  | 3,0 | 0,01 | пахта ёғи — рухсат этилмайди; сабзаотлар, мевалар — 0,4       | 100 | 3 | <1 | титр.    |
| 53                                               | <b>ЭкоДЕФ</b>                               | хлорат магния, карбамид                                                                                                                       | 1,2  | 0,8  | 0,2  | 3,3 | 0,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                  | 100 | 3 | <1 | титр.    |
| <b>Ўсимликлар ўсишини бошқарувчи препаратлар</b> |                                             |                                                                                                                                               |      |      |      |     |      |                                                               |     |   |    |          |
| 1.                                               | <b>Аскорбатхи тозан</b>                     | хитозан                                                                                                                                       | 4,0  | 1,0  | 0,1  | 7,0 | 1,15 | пахта ёғи, сабзаотлар — рухсат этилмайди                      | 50  | 3 | <1 | ЮҚЭХ     |
| 2.                                               | <b>Bio-Si</b>                               | полиэтиленгликоль + кристалли кремний + темир кукуни + рух кукуни + мис кукуни                                                                | 10,8 | 10,8 | 0,05 | 7,2 | -    | пахта ёғи — рухсат этилмайди; ғалла дони — 2,7; помидор — 0,9 | 50  | 3 |    | ГСХ      |
| 3.                                               | <b>Биосолвент , Мелиорант-десоленизатор</b> | борат кислотаси + водород пероксиди + триэтаноламин (ТЭА) + малеинли ангидрид + чизиқли алкилбензол сульфокислотаси (ЛАБС) + сиркали ангидрид | 1,2  | 1,0  | 0,2  | 3,0 | 1,15 | -                                                             | -   | 3 |    | ЮҚЭХ     |

|     |                                     |                                                                                                 |      |     |      |      |      |                                              |     |   |    |      |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|------|----------------------------------------------|-----|---|----|------|
| 4.  | <b>Вивифул,<br/>25% сус.к.</b>      | кальций<br>прогексадиони                                                                        | 1,2  | 1,0 | 0,2  | 3,0  | 0,1  | олма — 0,05                                  | -   | - | -  | -    |
| 5.  | <b>Viusid Agro</b>                  | эркин аминокислоталар                                                                           | 8,4  | 0,3 | 0,1  | 7,0  | 0,9  | помидор — 0,6                                | 50  | 5 |    | ЮҚЭХ |
| 6.  | <b>Вымпел</b>                       | полиэтиленоксид + натрий гумати                                                                 | 14,0 | 3,0 | 0,1  | 7,0  | 1,15 | пахта ёғи, гуруч — рухсат этилмайди          | 50  | 3 | <1 | -    |
| 7.  | <b>Вэн Цзя Пай,<br/>98% кр.кук.</b> | мепикват хлорид                                                                                 | 1,2  | 1,3 | 0,05 | 1,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                 | 200 | 7 | <1 | ГСХ  |
| 8.  | <b>Гибб Плюс,<br/>10% с.э.</b>      | гиббереллин кислотаси ГА4/ГА7                                                                   | 3,6  | 1,0 | 0,3  | 5,0  | 0,7  | олма — 0,3                                   | 100 | 5 |    | ЮҚЭХ |
| 9.  | <b>Глобарил,<br/>10% с.э.</b>       | 6-ВА бензиладенин                                                                               | 4,8  | 1,0 | 0,3  | 5,0  | 0,8  | олма — 0,4                                   | 100 | 3 |    | ГСХ  |
| 10. | <b>Гулливер<br/>Стимул, РК (SL)</b> | гумин кислоталари + қахрабо кислотаси                                                           | 10,0 | 0,3 | 0,1  | 8,0  | 1,1  | помидор — 0,52; буғдой — 0,9; картошка — 1,0 | 100 | 3 |    | ЮҚЭХ |
| 11. | <b>Гумми-20</b>                     | гумин моддалар, фолил кислотаси, азот, фосфор, калий, микроэлементлар келиб чиқиши табиатга хос | 14,0 | 0,3 | 0,1  | 7,0  | -    | -                                            | -   | - | <1 | ГСХ  |
| 12. | <b>Gumi-Green<br/>суюқ.</b>         | гумин кислоталари                                                                               | 14,0 | 3,0 | 0,1  | 10,0 | 1,15 | пахта ёғи, ғалла дони — рухсат этилмайди     | 50  | 3 | <1 | ЮҚХ  |



|     |                                    |                                                                                      |      |      |      |      |      |                                                                                        |     |   |    |                 |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----------------|
| 13. | <b>Gumimax</b>                     | гумин<br>кислоталари                                                                 | 14,0 | 0,3  | 0,1  | 7,0  | -    | пахта ёғи,<br>ғалла дони,<br>картошка —<br>рухсат<br>этилмайди                         | -   | - | -  | -               |
| 14. | <b>ДАГ-2</b>                       | супромолекуляр<br>комплекс<br>глицирризин<br>кислотаси<br>салицил<br>кислотаси билан | 10,0 | 2,0  | 0,5  | 5,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                     | 100 | 3 |    |                 |
| 15. | <b>Д 4-2,<br/>4% кук.</b>          | табiiй оқсил ва<br>пептидлар                                                         | 1,8  | 1,8  | 0,05 | 4,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                     | 50  | 3 | <1 | ЭФ              |
| 16. | <b>Ёр малҳами</b>                  | азотобактер                                                                          | 0,39 | 16,0 | 0,1  | 0,1  | 1,0  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                     | 100 | 3 | <1 | Б               |
| 17. | <b>Зеребра<br/>Агро ВР</b>         | коллоидли<br>кумуш + поли-<br>гексаметилен-<br>бигуанид<br>гидрохлорид               | 0,36 | 0,03 | 0,01 | 0,5  | 0,15 | олма,<br>картошка,<br>помидор —<br>0,01, пахта<br>ёғи, буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7 |    |                 |
| 18. | <b>Зеребра<br/>Seed,<br/>суюқ.</b> | коллоидли<br>кумуш + поли-<br>гексаметилен-<br>бигуанид<br>гидрохлорид               | 0,3  | 0,3  | 0,8  | 0,03 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                     | 200 | 7 |    | ЮҚЭХ            |
| 19. | <b>Ifo Seed,<br/>суюқ.</b>         | гумино-<br>фульвичесли<br>кислота                                                    | 14,0 | 0,3  | 0,1  | 7,0  | -    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                     | -   | - |    | -               |
| 20. | <b>Калтар,<br/>25% сус.к.</b>      | паклобутразол                                                                        | 0,72 | 0,1  | 0,05 | 1,0  | 0,2  | олма — 0,06                                                                            | 100 | 5 |    | капилляр<br>ГСХ |

|     |                                    |                                                     |      |      |      |     |                  |                                                            |     |   |     |      |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-----|------------------|------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------|
| 21. | <b>Кампозан-М</b>                  | этефон                                              | 0,78 | 0,6  | 0,04 | 2,5 | 1,15             | ғалла дони — 0,5; пахта ёғи — рухсат этилмайди             | 200 | 7 | 0,9 | ГХ   |
| 22. | <b>Карбоксиме-тилхитозан</b>       | карбокси-метилхитозан                               | 4,0  | 1,0  | 0,1  | 7,0 | 1,15             | сабзавотлар — рухсат этилмайди                             | 50  | 3 | <1  | ЮҚЭХ |
| 23. | <b>КГМУ</b>                        | натрий гуммотлари                                   | 14,0 | 3,0  | 0,1  | 7,0 | рухсат этилмайди | пахта ёғи, ғалла дони, бодринг, помидор — рухсат этилмайди | -   | - | -   | -    |
| 24. | <b>Кетостим</b>                    | бензилкетондикарбон кислотларнинг натрийли тузи     | 0,3  | 0,05 | 0,02 | 2,0 | 0,9              | пахта ёғи — рухсат этилмайди                               | 50  | 1 | 0,1 | ГСХ  |
| 25. | <b>Корвиннер, 30% суюқ.</b>        | этефон + диэтиламиноэтил гексанат                   | 1,7  | 1,0  | 0,2  | 2,5 | 1,15             | жўхори — рухсат этилмайди                                  | 100 | 3 | <1  | ГСХ  |
| 26. | <b>Лагопушер 3 НГ микс</b>         | фульво ва гумин кислоталари + микроэлементлар       | 14,0 | 0,3  | 0,1  | 7,0 | -                | пахта ёғи, олма, бодринг, помидор — рухсат этилмайди       | 100 | 3 | <1  | ГСХ  |
| 27. | <b>Лагопушер Микс 5-5-6</b>        | НРК + фульво ва гумин кислоталари + микроэлементлар | 14,0 | 0,3  | 0,1  | 7,0 | -                | пахта ёғи — рухсат этилмайди; буғдой — 0,3                 | 100 | 5 |     | ГСХ  |
| 28. | <b>Лингумат марки БМ 20%, с.э.</b> | гумин кислоталари                                   | 14,0 | 3,0  | 0,1  | 7,0 | 1,15             | пахта ёғи, гуруч —                                         | 50  | 3 | <1  | ЮҚХ  |

|     |                                      |                                                                     |      |     |      |     |      |                                                                                                             |     |   |      |           |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------|
|     |                                      |                                                                     |      |     |      |     |      | рухсат<br>этилмайди                                                                                         |     |   |      |           |
| 29. | <b>Максимум,<br/>3,6% с.э.</b>       | 6-ВА бензи-<br>ладенин ГА7 +<br>ГА4 (гиберрелил<br>кислотаси)       | 4,8  | 1,0 | 0,5  | 3,0 | 1,15 | олма —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                               | 100 | 3 | <1   | ГХ,<br>ЮҚ |
| 30. | <b>Мовий,<br/>50% с.э.</b>           | фосфат<br>этаноламид                                                | 6,0  | 0,1 | 0,4  | 4,0 | 1,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>буғдой — 0,1;<br>картошка —<br>0,5; карам —<br>1,0; помидор<br>— 0,5 | 200 | 7 | <1   | ФМ        |
| 31. | <b>Моддус,<br/>250, эм.к.</b>        | тринексапак-<br>этил                                                | 1,2  | 1,0 | 0,2  | 3,0 | 0,7  | ғалла дони —<br>0,3                                                                                         | 100 | 3 | <1   | ЮҚЭХ      |
| 32. | <b>Море<br/>Супер,<br/>1,2% с.э.</b> | бор 0,5% + рух<br>0,5% + хитозан<br>0,2% (амино-<br>полисахаридлар) | 4,08 | 1,0 | 0,1  | 7,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>ғалла дони —<br>1,0                                                  | 100 | 3 | <1   | ГСХ       |
| 33. | <b>Моресупер</b>                     | хитозан                                                             | 4,0  | 1,0 | 0,1  | 7,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                          | 100 | 5 | <1   | ГСХ       |
| 34. | <b>Морфонол</b>                      | N, N-ди<br>(бетаоксиэтил)<br>морфолиний                             | 5,4  | 0,3 | 0,02 | 2,0 | 0,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                          | 300 | 3 | 0,89 | ЮҚХ       |
| 35. | <b>Навруз,<br/>10% с.эм.</b>         | тритерпен<br>кислоталани<br>табiiй<br>аралашмаси                    | 4,8  | 0,2 | 0,2  | 4,0 | 1,15 | пахта ёғи,<br>буғдой —<br>рухсат<br>этилмайди                                                               | 100 | 3 | <1   | ФМ, ГС    |
| 36. | <b>Нажот</b>                         | моно ва ди-<br>аммоний 2-                                           | 0,11 | 3,0 | 0,02 | 2,5 | 0,84 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                          | 200 | 3 | 0,5  | ГСХ       |

|     |                                 |                                                                    |     |      |      |      |      |                                                                           |     |   |      |      |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|
|     |                                 | хлорэтил-<br>фосфонат                                              |     |      |      |      |      |                                                                           |     |   |      |      |
| 37. | <b>Нитролин,<br/>10% и.с.э.</b> | акрилнитрила<br>метакрил ва<br>итакол кислота<br>сополимери        | 0,6 | 6,0  | 0,3  | 10,0 | 0    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 50  | 1 | 0,2  | ГСХ  |
| 38. | <b>Нора,<br/>85% с.д.г.</b>     | даминозид                                                          | 3,6 | 0,3  | 0,3  | 4,0  | 0,05 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 100 | 3 |      | СГ   |
| 39. | <b>Оберег Ъ</b>                 | арахидоновая<br>кислотаси                                          | 2,6 | 2,0  | 0,5  | 10,0 | 1,15 | помидор,<br>бодринг,<br>ғалла дони,<br>пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 5 | <1   | ГХ   |
| 40. | <b>Пикс,<br/>5% с.э.</b>        | меликватхлорид                                                     | 1,0 | 2,0  | 0,05 | 5,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 200 | 7 | 0,7  | ФМ   |
| 41. | <b>Платина,<br/>50% с.э.</b>    | L-триптофан (2-<br>амино-3-(3-<br>индолил)<br>пропион<br>кислотаси | 3,6 | 1,5  | 0,2  | 3,8  | 0,39 | гилос — 0,1;<br>узум — 0,1                                                | 100 | 5 |      | ГСХ  |
| 42. | <b>Преп<br/>720 г/л с.э.</b>    | этефон                                                             | 4,5 | 0,01 | 0,15 | 3,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 200 | 7 | 0,7  | ГСХ  |
| 43. | <b>Пуннен,<br/>35% с.э.</b>     | -                                                                  | 0,2 | 4,8  | 0,7  | 6,8  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 50  | 5 | 0,77 | ФМ   |
| 44. | <b>Реганис,<br/>10% с.д.г.</b>  | кальций<br>прогексадиони                                           | 1,2 | 1,0  | 0,2  | 3,0  | 0,1  | олма — 0,1                                                                | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ |
| 45. | <b>Ривож</b>                    | ацетат моноэта-<br>нолоамин                                        | 1,6 | 1,0  | 0,05 | 1,2  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                        | 200 | 5 | <1   | ГСХ  |

|     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |                         |                                                               |     |   |    |                          |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---|----|--------------------------|
| 46. | Рослин                             | -                                                                  | 4,0  | 1,0  | 0,7  | 11,0 | 0,5                     | ҳамма озиқ-<br>овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди | 100 | 2 | <1 | СФ                       |
| 47. | Роста<br>Рутсупер,<br>0,8% с.э.    | индолилёғ<br>кислотаси<br>(индолилбутири<br>цид)                   | 2,4  | 1,5  | 0,5  | 5,0  | 1,15                    | ғалла дони —<br>0,6                                           | 100 | 3 |    | ГСХ                      |
| 48. | Рутсупер,<br>0,8% с.э.             | индолилёғ<br>кислотаси                                             | 2,4  | 1,5  | 0,5  | 5,0  | 1,15                    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 100 | 5 | <1 | ГСХ                      |
| 49. | Сағхлам,<br>120 г/л<br>суюқ.       | эркин аминокис-<br>лотаси, микро-<br>элементлар (Fe,<br>Zn, Vn, B) | 8,0  | 4,0  | 0,7  | 6,8  | -                       | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 50  | 3 | <1 | ГСХ                      |
| 50. | Сид Супер,<br>0,5%                 | хитозан                                                            | 4,0  | 1,0  | 0,1  | 7,0  | 1,15                    | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 50  | 3 |    | ГСХ                      |
| 51. | Смартфреш<br>™ Про Табс            | метилциклопроп<br>ен                                               | 0,18 | 0,01 | -    | 0,6  | 0,39                    | олма — 0,08                                                   | -   | - |    | ГСХ                      |
| 52. | Сожиан<br>Пикси,<br>98%<br>кр.кук. | мепикват хлорид                                                    | 0,42 | 1,0  | 0,04 | 1,0  | 0,6                     | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                            | 200 | 5 |    | ЮҚЭХ,<br>капилляр<br>ГСХ |
| 53. | Стимулято<br>р-Т                   | 1-4/3,5 дийод-4-<br>окси-фенокси /<br>3,5-дийод-<br>фенилаланин    | 1,5  | 0,2  | 0,03 | 0,3  | рухсат<br>этилмайд<br>и | ҳамма озиқ-<br>овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди | 50  | 5 | <1 | СФ                       |
| 54. | Стэй 25 МЭ                         | тринексапак<br>этил                                                | 1,2  | 1,0  | 0,2  | 3,0  | 0,4                     | буғдой — 0,15                                                 | 100 | 3 |    | ЮҚЭХ                     |

|     |                               |                                                                |      |      |      |      |      |                                    |     |   |      |      |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------|-----|---|------|------|
| 55. | <b>Супер Стар, 98% э.кук.</b> | мепикват хлорид                                                | 1,2  | 1,3  | 0,05 | 1,12 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7 | <1   | ГСХ  |
| 56. | <b>Т-86, кр.кук.</b>          | сукцинато-<br>диаквадини-<br>катионамид<br>кобальт<br>дигидрат | 0,45 | 5,0  | 0,06 | 0,5  | 0,92 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 50  | 1 | <1   | ФМ   |
| 57. | <b>ТЖ-85, кук.</b>            | акво диацето<br>мочевина П-<br>оксиметил-<br>цинкгидрат        | 1,2  | 1,0  | 0,09 | 4,0  | 0,69 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 50  | 5 | <1   | ФМ   |
| 58. | <b>Томатон</b>                | 4-хлорфе-<br>ноксисиркакисло<br>таси                           | 3,6  | 7,0  | 0,6  | 10,0 | 0,4  | помидор —<br>0,01                  | 200 | 5 | <1   | -    |
| 59. | <b>Тур, 72% с.э.</b>          | хлормекват<br>хлорид                                           | 0,6  | 0,05 | 0,01 | 0,4  | 0,1  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ |
| 60. | <b>Уз Преп, 72% с.э.</b>      | этефон-2<br>хлорэтил-<br>фосфон<br>кислотаси                   | 4,6  | 0,01 | 0,1  | 2,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 200 | 7 | <1   | -    |
| 61. | <b>Узхитан</b>                | хитозан                                                        | 4,0  | 1,0  | 0,1  | 7,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 5 | <1   | ГС   |
| 62. | <b>Устикс, 5% с.э.</b>        | N,N-диметил-<br>пиперидинил<br>хлорид                          | 1,2  | 1,3  | 0,02 | 2,0  | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди | 100 | 5 | 0,97 | ФМ   |
| 63. | <b>Учкун</b>                  | альфатокоферол<br>1% +<br>полипренил<br>спиртлар 50%           | 0,8  | 0,01 | 0,1  | 10,0 | 1,23 | рухсат<br>этилмайди                | 50  | 1 | <1   | ЮҚХ  |

|     |                                |                             |      |      |      |      |      |                                                      |     |   |      |         |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------|-----|---|------|---------|
| 64. | <b>Фавихол</b>                 | Н-этокси-этиламмоний хлорид | 0,36 | 0,6  | 0,01 | 0,1  | 0,62 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                         | 100 | 3 | 0,75 | ЮҚХ     |
| 65. | <b>Фалгро, 133 г/кг, табл.</b> | гиббереллиновая кислота     | 3,6  | 1,0  | 0,3  | 5,0  | 0,7  | узум — 0,1                                           | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ    |
| 66. | <b>Фиксатор, 5% с.э.</b>       | альфа нафтилсирка кислотаси | 3,0  | 1,0  | 0,2  | 4,0  | 1,15 | олма — рухсат этилмайди                              | 100 | 3 | <1   | СФ      |
| 67. | <b>Фитомаг, П</b>              | 1-метил-циклопропен         | 8,0  | -    | -    | -    | -    | олма — 0,01                                          | -   | - | -    | -       |
| 68. | <b>Финиш, 54% эм.к.</b>        | этефон + цикланилид         | 5,2  | 0,8  | 0,05 | 0,3  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                         | 200 | 7 | 0,57 | ГСХ     |
| 69. | <b>Фон, 72% с.э.</b>           | этефон                      | 1,2  | 1,0  | 0,2  | 2,5  | 0,39 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                         | 100 | 3 |      | ГСХ, ГХ |
| 70. | <b>Фук, 25% эм.к.</b>          | флуметралин                 | 1,2  | 0,01 | 0,5  | 2,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                         | 100 | 5 | <1   | -       |
| 71. | <b>Фук, 25% сус.к.</b>         | флуметралин                 | 1,2  | 0,01 | 0,5  | 2,0  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди                         | 100 | 5 | <1   | -       |
| 72. | <b>Хлормекват, 75% с.э.</b>    | хлормекват хлорид           | 0,6  | 0,05 | 0,01 | 0,4  | 0,7  | ғалла дони — 0,3                                     | 100 | 5 |      | ЮҚЭХ    |
| 73. | <b>Хосилен Плюс, 1% с.э.к.</b> | форхлорфенурон              | 6,0  | 1,0  | 0,1  | 12,0 | 1,5  | бодринг, помидор, узум, пахта ёғи — рухсат этилмайди | 50  | 7 | 0,1  | -       |
| 74. | <b>Хосилен, 20% табл.</b>      | гиббереллин кислотаси       | 6,0  | 10,0 | 0,1  | 20,0 | 0,5  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                         | 50  | 7 | 0,1  | ЮҚЭХ    |

|     |                                |                                                                           |     |      |      |      |                       |                                                                                                               |     |   |     |         |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---------|
| 75. | <b>Це Це Це 750</b>            | хлормекват-хлорид                                                         | 0,6 | 0,05 | 0,01 | 0,4  | 0,1                   | ғалла дони — 0,01                                                                                             | 100 | 5 | <1  | ГХ      |
| 76. | <b>Циклодефол, с.э.</b>        | этефон                                                                    | 1,2 | 0,1  | 0,2  | 2,5  | 0,39                  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                                  | 200 | 7 |     | ГСХ     |
| 77. | <b>Экзиллис, 20 г/л с.э.к</b>  | 6-ВА бензиладенин                                                         | 3,0 | 1,0  | 0,3  | 3,0  | 0,69                  | олма — 0,23                                                                                                   | 100 | 3 |     | ЮҚЭХ    |
| 78. | <b>Эмистим, 60% с.э.с.</b>     | гибберелин                                                                | 6,0 | 10,0 | 0,1  | 20,0 | 0,5                   | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                                  | 50  | 7 | 0,1 | ЮҚЭХ    |
| 79. | <b>Энто-Жеан</b>               | мепикватхлорид                                                            | 1,2 | 1,3  | 0,05 | 1,12 | 1,15                  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                                  | 100 | 5 | <1  | ГХ      |
| 80. | <b>Этифон Экстра, 72% с.э.</b> | этефон                                                                    | 1,2 | 0,5  | 0,2  | 3,0  | 0,39                  | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                                  | 100 | 5 |     | ГХ, ГСХ |
| 81  | <b>Almerinei</b>               | гиббереллин 18,5 г/л + 6-бензиламинопури 18,8 г/л                         | 3,6 | 1,0  | 0,3  | 5,0  | 0,7                   | олма — 0,3                                                                                                    | 100 | 5 | <1  | ГХ      |
| 82  | <b>Атоник Плюс с.э.</b>        | паранитрофунолят натрия, ортонитрофенолят натрия, 5-нитрогваяколят натрия | 7,2 | 1,0  | 0,6  | 6,0  | 0,39                  | помидор, бодринг — 0,3; картошка — 0,2; карам — 0,2; ковоклар — 0,4, узум — 0,3, пахта ёғи — рухсат этилмайди | 100 | 5 | <1  | ЮҚЭХ    |
| 83  | <b>Biogibb</b>                 | гиббереллиновая кислота                                                   | 3,6 | 1,0  | 0,3  | 5,0  | 0,7                   | узум — 0,1                                                                                                    | 100 | 5 | <1  | ГХ      |
| 84  | <b>Ги66 Плюс 10 с.э.</b>       | гиббереллиновая кислота                                                   | 3,6 | 1,0  | 0,3  | 5,0  | 0,7                   | пахта ёғи — рухсат этилмайди                                                                                  | 100 | 5 | <1  | ЮҚЭХ    |
| 85  | <b>Generate</b>                | кобальт — 12 г/л, железо — 26,4 г/л, медь — 3,45 г/л,                     | 4,8 | 0,3  | 0,3  | 5,0  | стандартлаштирилмаган | пахта ёғи — рухсат этилмайди;                                                                                 | 100 | 3 | <1  | ЮҚХ     |



|    |                               |                                                                     |      |      |      |     |      |                                                                                                        |     |    |    |                       |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------|
|    |                               | марганец — 3,06<br>г/л,<br>цинк — 2,43 г/л                          |      |      |      |     |      | ковун — 0,3;<br>узум — 0,23                                                                            |     |    |    |                       |
| 86 | <b>Ephtal 72 SL</b>           | этефон 720 г/л                                                      | 1,2  | 1,0  | 0,2  | 2,5 | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                     | 100 | 3  | <1 | ГСХ,<br>ГХ            |
| 87 | <b>Efhun, SL</b>              | этефон                                                              | 1,2  | 1,0  | 0,2  | 2,5 | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                     | 100 | 5  | <1 | ГСХ                   |
| 88 | <b>Kozagri, SL</b>            | этефон                                                              | 1,2  | 1,0  | 0,2  | 2,5 | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                     | 100 | 3  | <1 | ГСХ,<br>ГХ            |
| 89 | <b>Cot Pax SL</b>             | мепикват хлорид                                                     | 0,42 | 0,4  | 0,04 | 1,0 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                     | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ |
| 90 | <b>Коттон Фикс<br/>2 с.э.</b> | мепикват хлорид<br>50 г/л (5%)                                      | 0,42 | 0,4  | 0,04 | 1,0 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                     | 200 | 5  | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 91 | <b>Плантарел с.э.</b>         | коллоидное серебро<br>+<br>полигексаметиленби<br>гуанид гидрохлорид | 0,3  | 0,01 | 0,03 | 0,8 | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди;<br>буғдой — 0,003;<br>картошка, олма<br>— 0,03; помидор<br>— 0,007 | 100 | 5  | <1 | АА,<br>СФ             |
| 92 | <b>Сайз<br/>20% с.э.кук.</b>  | гиббереллиновая<br>кислота                                          | 3,6  | 1,0  | 0,3  | 5,0 | 0,75 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                     | 100 | 5  | <1 | ЮҚЭХ, ЮҚХ             |
| 93 | <b>Стомата<br/>10 % с.э.</b>  | абсцизовая кислота<br>(АБК)                                         | 6,0  | 0,1  | 0,3  | 5,0 | 1,15 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                     | 100 | 3  | <1 | ГХ                    |
| 94 | <b>Son-Final, SC</b>          | этефон +<br>цикланилид                                              | 1,2  | 0,1  | 0,2  | 2,5 | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                                                                     | 200 | 10 | <1 | ГСХ                   |
| 95 | <b>Топпер<br/>1094 табл.</b>  | триклопир                                                           | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,5 | 0,8  | нок, олма —<br>0,005                                                                                   | 200 | 5  | <1 | ГСХ                   |
| 96 | <b>Фазор, с.э.г.</b>          | калиевая соль<br>малеинового<br>гидразида                           | 1,5  | 1,0  | 0,3  | 5,0 | 0,39 | картошка —<br>0,01;<br>пиёз — 0,1                                                                      | 100 | 3  | <1 | ЮҚЭХ                  |
| 97 | <b>Флуметралин</b>            | флуметралин                                                         | 1,2  | 0,01 | 0,2  | 2,5 | 0,39 | -                                                                                                      | 200 | 5  | <1 | ГСХ                   |

|                     |                        |                                                                                        |       |      |       |      |      |                                          |     |    |     |                            |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|------------------------------------------|-----|----|-----|----------------------------|
| 98                  | Фон<br>39 % с.э.       | этефон 390 г/л                                                                         | 1,2   | 1,0  | 0,2   | 2,5  | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди       | 100 | 3  | <1  | ГСХ,<br>ГХ                 |
| 99                  | Фон<br>40 % с.э.       | этефон 400 г/л                                                                         | 1,2   | 1,0  | 0,2   | 2,5  | 0,39 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди       | 100 | 3  | <1  | ГСХ,<br>ГХ                 |
| 100                 | Хебенгибб              | гиббереллиновая<br>кислота 0,01% +<br>гидроксилированны<br>й брассиностероид<br>0,002% | 3,6   | 1,0  | 0,3   | 5,0  | 0,7  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди       | 100 | 5  | <1  | ГСХ                        |
| 101                 | Хебензорин<br>с.э.     | 6 БА-Бензил-аденин<br>+ брассинолид                                                    | 1,2   | 1,0  | 0,3   | 3,0  | 0,7  | олма — 0,02                              | 100 | 3  | <1  | ЮҚЭХ                       |
| 102                 | Хебентрел<br>50 % с.э. | мепикват хлорид                                                                        | 0,42  | 0,4  | 0,04  | 1,0  | 0,6  | буғдой — 0,01                            | 200 | 5  | <1  | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ      |
| 103                 | Хебен Унико<br>5 %     | униконазол                                                                             | 0,09  | 0,2  | 0,04  | 1,0  | 0,02 | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди       | 200 | 7  | <1  | ЮҚЭХ, ГСХ,<br>капилляр ГСХ |
| 104                 | Хебентра<br>10 %       | мепикват хлорид<br>7,5% +<br>паклобутразол 2,5%                                        | 0,72  | 0,6  | 0,05  | 1,0  | 0,5  | буғдой — 0,01                            | 100 | 5  | <1  | ЮҚЭХ,<br>капилляр ГСХ      |
| 105                 | Энтопикс<br>5 % с.э.   | мепикват хлорид 50<br>г/л                                                              | 0,42  | 0,4  | 0,04  | 1,0  | 0,6  | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди       | 200 | 5  | <1  | ЮҚЭХ                       |
| <b>Нематацидлар</b> |                        |                                                                                        |       |      |       |      |      |                                          |     |    |     |                            |
| 1.                  | Вайомил<br>24% с.э.к.  | оксамил                                                                                | 0,017 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | 0,1  | помидор —<br>0,1                         | -   | 3  | -   | ГХ                         |
| 2.                  | Мокап,<br>10% г        | этопрофос                                                                              | 1,8   | 0,01 | 0,05  | 0,2  | 0,3  | сабзавотлар<br>— 0,02                    | 100 | 10 | 0,3 | ГХ                         |
| 3.                  | Нематорин,<br>10 г     | фистиазот                                                                              | 0,072 | 0,01 | 0,03  | 0,1  | 0,37 | сабзавотлар<br>— 0,01                    | 200 | 5  | <1  | -                          |
| 4                   | Nematozin<br>30 % SC   | мебендазол                                                                             | 7,2   | 0,1  | 0,6   | 6,4  | 0,39 | химояланган<br>грундаги<br>помидор — 0,6 | 100 | 5  | <1  | ФМ                         |
| <b>Фумигантлар</b>  |                        |                                                                                        |       |      |       |      |      |                                          |     |    |     |                            |
| 1                   | Депос<br>57 % ТВ табл. | фосфид алюминия                                                                        | 1,2   | 0,5  | 0,2   | 3,0  | 0,8  | дон<br>махсулотлари —<br>0,03            | 200 | 5  | <1  | ФМ                         |

| Феромонлар                                                        |                                    |                                       |       |               |         |                                                                      |                                                                     |                                                            |                              |                                                                                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1.                                                                | Армигаль,<br>2 мг                  | цис-П-гекса-<br>деценаль              | 0,36  | лозим<br>эмас | 2,0     | Гигиеник нормативлар ва регламентларни ишлаб чиқаришда<br>лозим эмас |                                                                     |                                                            |                              |                                                                                                                       | ГСХ |            |
| 2.                                                                | Ситофил                            | 5-гидрокси-4-<br>метил-3-<br>гептанон | 4,3   | 0,4           | 0,3     | 3,5                                                                  | Гигиеник нормативлар ва регламентларни ишлаб чиқаришда шарт<br>эмас |                                                            |                              |                                                                                                                       |     |            |
| 3.                                                                | Стирруп —<br>М,<br>1,76% с.к.      | форнисол +<br>неролидол               | 0,05  | 3,0           | 0,4     | 4,0                                                                  | 1,15                                                                | пахта ёғи —<br>рухсат<br>этилмайди                         | қўлланиладиган<br>акарицидга | <1                                                                                                                    | ГХ  |            |
| Омбор зараркунандаларига қарши курашда қўлланиладиган препаратлар |                                    |                                       |       |               |         |                                                                      |                                                                     |                                                            |                              |                                                                                                                       |     |            |
| 1.                                                                | Актелик,<br>50% эм.к.              | пириимифос-<br>метил                  | 0,4   | 0,01          | 0,01    | 2,0                                                                  | 0,5                                                                 | рухсат<br>этилмайди                                        | 100                          | 7                                                                                                                     | <1  | ГСХ        |
| 2.                                                                | Квикфос,<br>56% табл.              | водород<br>фосфиди                    | 0,6   | 0,6           | 0,01    | 0,3                                                                  | 0,16                                                                | ғалла — 0,05                                               | 200                          | 14                                                                                                                    | <1  | КМ         |
| 3.                                                                | Магнафос,<br>66% табл.             | магний фосфиди                        | 0,012 | 0,01          | 0,0001  | 0,001                                                                | -                                                                   | дон<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди               | 200                          | 5-20                                                                                                                  |     |            |
| 4.                                                                | Метабром<br>980, 98%<br>тех.с.газ. | бромли метил                          | 2,4   | 0,2           | 0,1     | 1,0                                                                  | 0,9                                                                 | сабзавотлар<br>— 1-2; мева<br>қоқилари —<br>0,5; дон — 0,5 | 200                          | ≥21                                                                                                                   | <1  | ГСХ        |
| 5.                                                                | Fosfinal,<br>560%                  | алюминий<br>фосфиди                   | 0,012 | 0,01          | 0,00001 | 0,0015                                                               | -                                                                   | озик-овқат<br>маҳсулотлари<br>— рухсат<br>этилмайди        | 200                          | 2 — 5 —<br>20 омбор<br>хоналар<br>ва ишлов<br>берилаёт<br>ган<br>объектни<br>юк билан<br>таъминл<br>анишига<br>боғлиқ | <1  | ГСХ,<br>ФМ |

|                      |                               |                         |       |       |         |       |      |                                            |     |         |    |    |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------|-------|---------|-------|------|--------------------------------------------|-----|---------|----|----|
| 6.                   | <b>Fosfinmag, 660 %</b>       | магний фосфиди + фосфид | 0,012 | 0,01  | 0,00001 | 0,002 | -    | озиқ-овқат маҳсулотлари — рухсат этилмайди | 200 | 3 — 15  | <1 | СГ |
| 7.                   | <b>Целфос, 1 кг ида 560 г</b> | алюминий фосфиди        | 0,006 | 0,006 | 0,005   | 0,2   | 0,37 | ғалла экинлари — рухсат этилмайди          | 300 | 10 — 14 | <1 | ГХ |
| <b>Родентицидлар</b> |                               |                         |       |       |         |       |      |                                            |     |         |    |    |
| 1.                   | <b>Шторм</b>                  | флокумафен              | 0,024 | 0,02  | 0,002   | 0,02  | 1,15 | пахта ёғи — рухсат этилмайди               | 100 | 10      | <1 | ГХ |

(илова Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитасининг 2023 йил 23 августдаги 20-сонли қарори таҳририда)

Олдинги таҳрирга қаранг.

Атроф-муҳит ва озиқ-овқат маҳсулотларида  
пестицидларнинг гигиеник нормаларига  
(0009-21-сон СанҚваН)  
1-ИЛОВА

### Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

| <b>1 кг да 560 г</b> |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| и.с.э.               | ишқорли сувли эритма              |
| к., кук.             | кукун                             |
| кр.кук.              | кристалл кукун                    |
| м.с.                 | мойли суспензия                   |
| м.сус.к.             | мойли суспензия концентрати       |
| н.кук.               | намланувчи кукун                  |
| о.п.с.               | оқувчан паста                     |
| п.пр.ш.              | полимер препаратив шакл           |
| пс.                  | паста                             |
| с.д.г.               | сувли дисперсияланувчи гранулалар |
| с.к.                 | суёқ концентрат                   |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| с.т.г.    | суютирлаган техник газ                |
| с.э.      | сувли эритма                          |
| с.э.г.    | сувда эрувчи гранулалар               |
| с.г.э.    | сувли гликолли эритма                 |
| с.э.к.    | сувда эрувчи концентрат               |
| с.э.кук.  | сувда эрувчи кукун                    |
| с.э.с.    | сувда эрувчи суспензия                |
| с.э.с.    | сувда эрувчи суспензия                |
| с.э.эм.к. | сувда эрувчи эмульсия концентрати     |
| с.э.м.    | сувда эрувчи                          |
| с.эм.к.   | суспензия эмульсия концентрати        |
| сус.к.    | суспензия концентрати                 |
| сус.к.    | суспензия концентрати                 |
| суюк.     | суюклик                               |
| э.        | эритма                                |
| э.кук.    | эрувчи кукун                          |
| эм.к.     | эмульсия концентрати                  |
| қ.о.сус.  | қуруқ окувчан суспензия               |
| м.э.      | мойли эмульсия                        |
| АА        | атомно-адсорбцион хроматографик       |
| Б         | бактериологик                         |
| ГС        | газли суюклик                         |
| ГСХ       | газли-суюклик хроматографияси         |
| ГСХИ      | газли-суюклик хроматографли индикатор |
| ГХ        | газли хроматография                   |
| И.        | индикаторлар                          |
| КМ        | колориметрик                          |
| КХ        | кўтарилувчи хроматография             |
| МКБ       | микробиологик                         |
| НА        | нефелометрик анализ                   |
| СГ        | спектрографик                         |
| СФ        | спектрофотометр                       |

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| СХ    | суюкли хроматография                              |
| титр. | титрлаш                                           |
| ФК    | фотоколорометрик                                  |
| ФМ    | фотометр                                          |
| ФТ    | фотоколорометрик                                  |
| ЭФ    | электрофорез                                      |
| ЮҚ    | юқа қаватли                                       |
| ЮҚХ   | юқа қаватли хроматография                         |
| ЮҚЭХ  | юқорига кўтарувчи электролиз-суюкли хроматография |
| ҚСУ   | қаторига суюлтириш усули                          |
| ПУ    | поларографик усули                                |
| БУ    | буғ усули                                         |
| КУ    | колорометрик усули                                |

*(1-илова Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитасининг 2023 йил 23 августдаги 20-сонли қарорига асосан киритилган)*

*Олдинги таҳрирга қаранг.*

Атроф-муҳит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанҚваН)  
2-ИЛОВА

#### Ишлаб чиқувчилар рўйхати:

##### Тузувчилар:

**Т.И. Искандаров** Санитария, гигиена ва касб касалликлар илмий-тадқиқот институти, Лаборатория мудири, лойиҳа раҳбари, т.ф.д., профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги;

**Г.Т. Искандарова** Тошкент тиббиёт академияси, Коммунал ва меҳнат гигиена кафедраси мудири, т.ф.д., профессор;

**Л.Х. Романова** Санитария, гигиена ва касб касалликлар илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими, т.ф.н., к.и.х.;

##### Тақризчилар:

**Д.А. Зарединов** Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш марказининг «Гигиена» кафедраси мудири, т.ф.д., профессор;

**А.У. Садиков** Санитария, гигиена ва касб касалликлар илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири, т.ф.д. профессор;

**М.А. Хамракулова** Санитария, гигиена ва касб касалликлар илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири, т.ф.д.

*(2-илова Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитасининг 2023 йил 23 августдаги 20-сонли қарорига асосан киритилган)*